Профилактика микроспории

Микроспория – заразное грибковое заболевание, чаще болеют дети. Возбудителем заболевания являются грибы. Грибы легко переносят морозы до 25 градусов и летнюю жару, не боятся высушивания и могут жить месяцами в пыли того помещения, где находился больной. Грибы очень долго сохраняются в чешуйках кожи, остриженных волосах.

Источники заболевания микроспорией:

- больные микроспорией животные, чаще безнадзорные (коты, собаки). Человек заражается при непосредственном соприкосновении с больным животным или через

различные предметы, зараженные его шерстью;

- больной человек. Заражение происходит при использовании шапки, расчески и других предметов личной гигиены больного микроспорией.

От момента заражения до появления первых признаков болезни проходит обычно 5-10 дней.



Клинические проявления заболевания:

- при поражении гладких кожных покровов на коже имеются округлые пятна с четкими границами розовой окраски с легким шелушением;
- при поражении волосистой части головы волосы становятся хрупкими, обламываются,

выглядят как подстриженными и выступают над уровнем кожи в виде серовато-белых пеньков.

Микроспория излечима. Срок полного излечения от 1,5 до 3 месяцев. Дети, заболевшие микроспорией, не допускаются в школу, детский сад и другие детские учреждения.



Заболевание можно избежать при соблюдении

условий:

- исключить контакт (детей) с безнадзорными животными, не брать их домой;
- необходимо населению соблюдать санитарно-гигиенические правила: пользоваться только индивидуальной расческой, головным убором, постельным бельем и другими предметами личного назначения;
- взятых в дом котят, щенков следует осмотреть ветеринарным врачом;
- домашних питомцев привить против микроспории;
- больных (с подозрением) животных нельзя выбрасывать на улицу, их следует обследовать в ветлечебнице для установления диагноза и назначения лечения.



Соблюдение рекомендаций предотвратит заболевание микроспорией

Могилев 2014г. Тираж 800 экз.