

В Могилеве зарегистрирован первый завозной случай кори.

В Могилеве 26 июня 2018 года зарегистрирован завозной случай кори у жителя города, вернувшегося с отдыха в Египте. Предположительно заражение могло произойти или на отдыхе в Египте (при общении с лицами, прибывшими на отдых из стран, где регистрируются случаи кори), или на территории Украины, так как заболевший летел через Киевский аэропорт «Борисполь» и посещал придорожное кафе на выезде из Киева.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения, которая все еще широко распространена во многих развивающихся странах — особенно, в некоторых частях Африки и Азии, а также с 2010 года и по настоящее время в большинстве стран Европы, в Украине и отдельных регионах России.

Источником инфекции является больной человек за 1-2 дня перед появлением симптомов и в первые 5 дней с момента появления сыпи. Путь передачи инфекции – воздушно-капельный, т.е. вирус может передаваться от больного человека к здоровому при чихании, кашле и т.д.

Первые признаки кори очень схожи с симптомами ОРВИ: **значительное повышение температуры**, которое продолжается **от 4 до 7 дней**, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также **мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек**. На 4-5 день появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, на следующий день – на туловище, и далее – на конечностях.

Единственная защита против кори – вакцинация, которая, согласно Национальному календарю профилактических прививок, проводится в возрасте 1 года и 6 лет.

При планировании поездок за границу необходимо:

- 1) Уточнить прививочный статус против кори (в поликлинике по месту жительства) и, при необходимости, сделать профилактическую прививку. Не надо делать профилактическую прививку против кори перед выездом за рубеж, если имеются сведения о двух прививках против кори (у лиц в возрасте старше 6 лет) или имеются достоверные сведения в медицинской документации о заболевании корью.
- 2) Если Вы не привиты или имеете только одну прививку против кори, то целесообразно привиться за 3-4 недели до выезда, для того, чтобы организм успел выработать защиту.

Для сведения:

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) в 19 странах Европейского союза продолжается вспышка кори, начавшаяся в 2016 году в Румынии. В целом, на территории Европейского региона за период с 1 мая 2017-го по 30 апреля 2018 года зарегистрировано почти 13,5 тысячи случаев заболевания корью, в т.ч. более 60 летальных случаев. Большинство зарегистрировано в Италии (4032

случая), Греции (2 752), Франции (2 436), Румынии (2 127), более 500 случаев в Германии, около 500 случаев в Соединенном Королевстве, более 100 случаев в Бельгии, Болгарии, Испании, Португалии, Чехии, десятки случаев в Австрии, Венгрии, Ирландии, Кипре, Латвии, Польше, Финляндии, Швеции, Эстонии, единичные случаи в Дании, Исландии, Литве, Люксембурге, Норвегии, Словакии, Словении, Хорватии.

По данным Министерства здравоохранения Украины, опубликованным 12 июня 2018 года на официальном интернет-портале ведомства, за прошедший период 2018 года в Украине зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания, из которых более 12 тысяч — дети. За это время от осложнений кори умерло более 10 человек, в основном дети. Наиболее активно случаи заболевания регистрируются во Львовской (2973), Закарпатской (2547), Ивано-Франковской (2367), Одесской (1839), Черновицкой (1177), Тернопольской (1054) областях и Киеве (1466).

За период январь-апрель текущего года в РФ зарегистрировано 1149 случаев. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Москве и Московской области, в Республике Дагестан и Чеченской Республике.

По мнению специалистов ВОЗ, **основной причиной распространения инфекции на территории Европейского региона послужило большое количество отказов от профилактических прививок, начиная с 2010 года и низкой осведомленности граждан об опасности болезни и о преимуществах вакцинации.**

Врач-эпидемиолог

Жилинская Е. А.