Ещё один случай бешенства у домашнего животного зарегистрирован в городе Могилеве

В городе Могилеве и Могилевском районе остается напряженной ситуация по бешенству среди животных.

В 2018 году было выявлено 8 случаев бешенства у лис на территории Могилевского района. В 2019 году зарегистрировано 7 случаев (3 в Могилевском районе, 4 — в городе Могилеве). Случаи регистрировались не только у диких животных, но и у домашних (в городе — у 3-х котов, в районе — у 1 собаки). 2 последних случая бешенства у домашних котов зарегистрированы в ноябре-месяце.

Проникновение в населенные пункты диких животных может приводить к контакту с бездомными и домашними животными, содержащимися в «свободном выгуле», инфицированию их бешенством, а это в свою очередь - к возможному заболеванию людей.

Справочно: Бешенство — острое инфекционное заболевание зоонозной природы, протекающее с поражением нервной системы и заканчивающиеся летальным исходом. Предупредить болезнь у человека и животных можно только с помощью курса профилактических прививок.

Из домашних животных источниками инфекции для человека чаще всего становятся собаки и кошки, из диких — лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны. Заражение человека может происходить через укусы, ссадины, царапины, ослюнении кожных покровов, слизистой, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

В целях предупреждения заражения бешенством необходимо:

- при наличии домашнего животного соблюдайте установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) (Правила утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №834 от 04.06.2001г.), в том числе ежегодно, в обязательном порядке, прививайте своих питомцев против бешенства.

Обращаем Ваше внимание, что если Ваш домашний питомец на сегодняшний день не привит против бешенства, необходимо обратиться в городскую (Шкловское шоссе, 13, т.72-66-86, 72-65-42) или районную ветстанцию (Шкловское шоссе, 15, т.72-66-67, 72-60-71) для бесплатной вакцинации;

- не допускайте свободного выгула домашних животных, при выгуле держите на коротком поводке, в наморднике, не допускайте контакта с бродячими и дикими животными, выгуливайте в специально отведенных местах;
- при любом заболевании домашнего животного и, особенно, при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затрудненное глотания, судороги),

немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением;

- избегайте контактов с животными, особенно дикими и/или безнадзорными;
- не рекомендуется забирать с улицы бездомных либо больных животных, но если взяли, то найдите возможность в короткий срок показать питомца ветеринарному врачу и сделать ему профилактическую прививку против бешенства;
- не приносите домой диких животных (как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком, и если такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно бешенством, нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности для себя и своих близких).
- в случаях, если Вы заметили дикое животное, которое появилось на территории населенного пункта, садоводческого товарищества или дачного кооператива, и которое может представлять угрозу жизни и здоровью людей, сообщите о факте обнаружения (выявления) дикого животного в дежурную службу отдела по чрезвычайным ситуациям (тел. 101) или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел (тел. 102).

В случаях, когда контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных любым, даже внешне здоровым животным, необходимо:

- провести первичную обработку места контакта тщательно промыть проточной водой с мягким мылом, с последующей обработкой раны перекисью водорода, обработать края раны спиртосодержащим антисептиком;
- наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение (круглосуточный прием: в травмопунктах УЗ «Могилевская областная детская больница» и УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ «Могилевская городская больница скрой медицинской помощи). Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при необходимости, прививочный курс.

Очень важно, одновременно с обращением к врачу, принять (по возможности) меры в отношении животного — его необходимо изолировать и обеспечить осмотр и организацию ветнаблюдения специалистом ветеринарной службы. За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10-ть дней с момента контакта.