

Трихинеллез.

Начался охотничий сезон на диких копытных, а также сезон массового убоя свиней частными владельцами. Не прошедшее ветеринарную экспертизу мясо свиней может стать причиной возникновения заболевания.

За 10 месяцев 2017 года в Республике Беларусь зарегистрировано 2 случая трихинеллеза: в Витебской и Гомельской областях. В Могилевской области, в городе Могилеве и Могилевском районе за аналогичный период случаи трихинеллеза не регистрировались.

За 2016 год среди населения Республики Беларусь было зарегистрировано **39 случаев** трихинеллеза (Брестская область – 33 сл., Витебская обл. – 5 сл, город Минск – 1 сл).

В Могилевской области, в городе Могилеве и Могилевском районе в 2016 году случаи трихинеллеза не регистрировались.

Зараженное мясо трихинеллами по внешнему виду, запаху и вкусу ничем не отличается от здорового мяса. Личинки устойчивы к солению, копчению, замораживанию.

На сегодняшний день в соответствии с требованиями временного «Положения об особом режиме изъятия захоронения и (или) уничтожения ресурсов дикого кабана на территории Республики Беларусь», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013г. № 758, **запрещается вывоз туш кабанов с территории охотничьих угодий и употребление их мяса в пищу.** Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь по профилактике трихинеллеза, несут ответственность, установленную законодательными актами.

Трихинеллез - паразитарная болезнь, которая вызывается паразитированием в мышечной ткани плотоядных животных и человека личинок гельминта – трихинелл.

От момента попадания в организм человека возбудителя (трихинеллы) с зараженным мясом до появления первых признаков проходит от 5 до 24 и более дней. Появляется общее недомогание, головная боль, озноб, температура, сильные мышечные боли, сыпь типа крапивницы, отечность лица (народное название – «одутловатка»). Болезнь может закончиться смертельным исходом.

Чтобы не заболеть трихинеллезом необходимо:

- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса домашнего убоя;

Справочно: В городе Могилеве исследования мяса на трихинеллез можно провести в ветсанлаборатории Центрального рынка (ул. Тимирязевская, 25), Гребневского рынка (Симонова, 2а) и торгового центра «Престон» (проспект Пушкина, 12). Для исследования необходимо до 300 гр. мяса, изъятая из таких участков, как ножки диафрагмы, межреберные, шейные, жевательные или икроножные мышцы. При обнаружении личинок трихинелл в пищу оно не пригодно, даже после тщательной термической обработки и должно утилизироваться;

- не приобретать мясопродукты у неизвестных лиц вне установленных мест торговли;

- не пробовать на вкус сырой фарш при приготовлении мясных блюд;

- вести борьбу с грызунами (крысами и мышами), бродячими кошками и собаками – переносчиками трихинеллеза;

- не скармливать свиньям отходы охотничьего промысла.