

## **ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ.**

По поступившей информации из Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, первые нападения клещей в республике отмечены уже в марте 2012 года во всех областях республики. Всего пострадало 49 человек, из них 23 ребенка. **В городе Могилеве на 16.04.12г. зарегистрировано 10 случаев укусов клещами, из них 2 ребенка.** Учитывая достаточно теплую погоду по прогнозам синоптиков в апреле-мае на территории республики могут резко возрасти контакты населения с клещами (выезды на природу, работа на дачных участках, походы, пикники и другие мероприятия).

В 2011 году по городу Могилеву и Могилевскому району в лечебные организации обратилось пострадавших от укусов клещей на 11% больше чем в 2010 году.

Основным прокормителем клещей являются грызуны, а так как соседние участки не обрабатываются и имеются условия для их жизнедеятельности (наличие сухостоя, прошлогодних листьев травы и др.) численность их будет возрастать, соответственно увеличивается количество клещей.

По вопросу соседних заброшенных участков, Вам необходимо обратиться к руководству дачного кооператива или в сельский исполнительный комитет.

Что касается вакцинации против клещевого энцефалита, то согласно инструкции по применению вакцина клещевого энцефалита предусмотрена для профилактики клещевого энцефалита для детей с 3-х лет и взрослых, проживающих на энзоотичных по клещевому энцефалиту территориях, а так же лиц, выполняющих определенные работы, связанные с посещением очагов клещевого энцефалита (расчистка, благоустройство и др.). Курс вакцинации состоит из 2-х внутримышечных инъекций по 1 дозе (0,5 мл) с интервалом 1-7 месяцев.

**Чтобы уберечь себя от нападения клеща,** необходимо выходить в лес в одежде, сводящей до минимума наличие открытых участков тела. При возвращении домой после осмотра одежду необходимо сменить и вывесить на воздух для проветривания, по возможности прогладить горячим утюгом. Эффективность защитных свойств одежды значительно повышается при ее обработке репеллентами (ДЭТА, Рэдет, Тайга, Пермет и др.).

### **Действия при укусе клеща.**

Если клещ присосался к телу, его смазывают растительным маслом или вазелином, захватывают пинцетом и плавными медленными движениями извлекают паразита вместе с хоботком. Ранку смазывают йодом. Для удаления клеща можно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение к хирургу по месту жительства, в выходные, праздничные дни, вечернее время - в травмпункт УЗ «Могилевская центральная поликлиника», расположенного по адресу ул. Пионерская, 15.

Лица, подвергшиеся нападению клеща, должны в обязательном порядке обратиться в поликлинику по месту жительства к инфекционисту или участковому терапевту, который назначит профилактическое лечение, наблюдение при необходимости обследование.