

## Об усилении мер по санитарной охране территории

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что согласно письма Министерство здравоохранения Республики Беларусь (от 05.01.2016г. № 15-18/18) - по официальной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний с апреля 2015 года в Бразилии, а также в других странах Южной Америки (Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Панама, Парагвай, Суринам, Гондурас и Венесуэла), тихоокеанском регионе (Самоа, Фиджи, Новая Каледония, Соломоновы острова и Вануату) отмечается эпидемическое распространение **лихорадки Зика** (далее ЛЗ). Сообщается о регистрации более полумиллиона случаев в 18 штатах Бразилии. В Африке случаи ЛЗ зарегистрированы в Республике Кобо-Верде.

*Справочно: Инкубационный период при данном заболевании от 3 до 12 дней. В большинстве случаев ЛЗ протекает без симптомов и только в одном из четырех-пяти случаев развивается клиническая симптоматика. Для ЛЗ характерна сыпь, возникает на лице и туловище, а затем распространяющаяся на другие части тела, конъюнктивит, головная боль, боли в суставах и спине, возможны также ощущение усталости, незначительное повышение температуры, озноб. Заболевание длится около недели (от 2 до 7 дней). Как правило, заболевание протекает в легкой и среднетяжелой клинических формах и заканчивается выздоровлением.*

*Вакцины и специфического лечения ЛЗ не существует.*

Переносчиками вируса являются комары. На территории Республики Беларусь отсутствуют условия для формирования местных очагов и реализации механизма передачи ЛЗ.

Согласно информации СМИ среди жителей испанского города Мансанарес (автономная область Кастилия-Ла-Манча) на сегодняшний день зарегистрировано 205 случаев заболевания **легионеллезом**, в двух случаях – со смертельным исходом, условия и причины формирования инфекционного очага устанавливаются.

Согласно обновленной информации Министерства сельского хозяйства Франции в шести юго-западных районах Франции с 24.10.2015г. зарегистрирована 61 вспышка **высокопатогенного птичьего гриппа** у птиц на птичьих фермах. Выделенные штаммы: H5N1, H5N2, H5N9, H5N3, являются европейскими по происхождению и не связаны с азиатскими. Введены ограничительные мероприятия на транспортировку птицы в пораженных регионах, которая разрешается только после письменного разрешения Министерства сельского хозяйства Франции.

По данным ВОЗ и Министерства здравоохранения и социального обеспечения Танзании в стране к началу декабря зарегистрировано более 9870 случаев заболевания **холерой**, 150 из которых закончились смертельным

исходом. В Занзибаре зарегистрировано 425 случаев данного заболевания, 9 из которых закончились смертельным исходом. На двух затронутых островах, Унгуджа и Пемба, зарегистрировано 223 и 202 случая, соответственно. По прогнозам, из-за приближающего сезона дождей можно ожидать интенсивные наводнения и необычно обильные осадки, что может способствовать дальнейшему распространению заболевания. ВОЗ оценивает сложившуюся ситуацию как напряженную, но не вводит какие-либо ограничения на поездки и торговлю в Республике Танзания.

В 2015г. в Республике Беларусь зарегистрировано 9 завозных случаев малярии и 1 – лихорадки Денге (о. Бали), 1 – брюшного тифа, 2 – кори. Благодаря своевременно проведенному комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий удалось не допустить дальнейшего распространения указанных заболеваний среди населения.

**В связи с вышеизложенным УЗ «МЗЦГЭ» рекомендует:**

- неукоснительно соблюдать меры общей гигиены;
- избегать контакта с больными животными;
- регулярно мыть руки до и после прикосновения к животным;
- не пить не кипяченую воду, не употреблять в пищу мясо, не прошедшее надлежащей тепловой обработки;
- избегать прямого контакта с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания (лихорадка, кашель и другие респираторные проявления);
- в местах большого скопления людей использовать медицинские маски;
- соблюдать правила «респираторного этикета»;
- соблюдать меры личной защиты и правила личной гигиены при уходе за лицами с симптомами, не исключаящими Заболевание;
- в случае появления симптомов заболевания при нахождении в странах, неблагополучных по ООИ, после возвращения из поездки немедленно обратиться за медицинской помощью и обязательно указать врачу о месте и времени пребывания за рубежом, наличии контакта с другими больными в пути следования, по месту жительства, работы, отдыха.

Врач эпидемиолог УЗ «МЗЦГЭ»

В.И. Разгонов