

По состоянию на 28.11.2019 года в организации здравоохранения с укусами клещей обратилось 3037 человек, что на 6% ниже по сравнению с прошлым годом. Несмотря на снижение количества укусов клещей, отмечается рост заболеваемости Лайм-Боррелиозом на 42 % (за 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано 192 случая заболевания Лайм-Боррелиозом, за аналогичный период 2018 года – 135). В 98% заболевшие за медицинской помощью не обращались и профилактическое лечение не принимали.

Справочно: Лайм-Боррелиоз – природно-очаговая трансмиссивная вирусная инфекция с преимущественным поражением кожных покровов (красное пятно, которое с каждым днем увеличивается в размере), суставов и сердца (рецидивирующие боли в туловище и конечностях в ночное время, сердцебиение, тахикардия, слабость, одышка и др.), нервной системы (головные боли). Переносчиком данного заболевания является зараженный клещ. Передача инфекции осуществляется трансмиссивным путем со слюной при укусе клеща. Инкубационный период Лайм-Боррелиоза варьирует от нескольких дней до многих месяцев, в большинстве случаев он составляет 7–14 дней.

Клещи также являются переносчиком многих инфекционных заболеваний таких как клещевой энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз, туляремия и др.

Раннее обращение лиц, пострадавших от укуса клеща, в лечебное учреждение очень важно для профилактики Лайм-боррелиоза и инфекций, передаваемых клещами. Согласно требованиям директивных документов по профилактике клещевых инфекций, **все пострадавшие должны получить экстренную профилактику лекарственными средствами в первые 72 часа после укуса клеща.** Назначение лекарственных средств проводится врачом.

При появлении характерных клинических проявлений клещевых инфекций необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения.