Информация отделения надзора за ОЗ и профилактики ВБИ за период с 28.03.14г. по 03.04.14г.

- 1. Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ВБИ (4 случая).
- 2. Плановая проверка с проведением лабораторно-инструментальных исследований 2 ОЗ: филиал «Поликлиника №10 г.Могилева», филиал «Детская стоматологическая поликлиника».
- 3. Мониторинг по вопросу санитарного содержания территорий частного сектора.
- 4. Мониторинг по вопросу соблюдения санитарного законодательства в 4 ОЗ: ФАПы ст. Буйничи, д.Буйничи, д.Селец, Межисецкая амбулатория.
- 5. Проведение семинара по вопросу обращения с медицинскими отходами с сотрудниками аптеки УП «Новомедика».
- 6. Обследование помещений под объект «Реконструкция изолированных помещений №2,3,4 по офисные помещения и медицинский центр по ул.30лет Победы,д.36Б в г.Могилеве» с целью выдачи заключения на отвод земельного участка.
- 7. Отбор проб изделий конфискованных изделий медназначения в Могилевской таможне.
- 8. Обследование аптеки УЗ «Могилевский областной госпиталь ИОВ» с целью выдачи разрешения для приготовления стерильных лекарственных форм.
- 9. Проведение лабораторного исследования стерилизационного оборудования в Салтановском психоневрологическом интернате.
- 10. Участие в административных обходах в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская городская станция скорой медпомощи», УЗ «Могилевская областная стомполиклиника», филиал «Поликлиника №9», филиал «Поликлиника №3», УЗ «Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Могилевский областной госпиталь ИОВ».
- 11. Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и негосударственной формы собственности, согласований, информационных писем, планов работы и т.д.
- 12. Консультации частных предпринимателей с выездом на место.
- 13. Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики заболеваемости ОРЗ и гриппом.
- 14. Работа в СУБД «УЛИС».

Заведующая отделением надзора за ОЗ и профилактики ВБИ

Г.С. Алисеева