

## Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии за период с 1.11.19г. по 6.11.19г.

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 3 случая (1 случай в УЗ «Могилевская городская больница СМП», 2 случая в УЗ «Могилевская областная детская больница»).

Мониторингом согласно Приказа Могилевского облисполкома №78-П от 11.03.19г. по вопросу благоустройства и уборки территории охвачены 61 домовладение частного сектора (пер. 1-й, 2-й, 3-й Ровчакова, ул. Дубровенский шлях, ул. Ровчакова, Латышский проезд №1). По результатам мониторинга дано уведомление домовладению по устранению нарушений.

Мониторинг по запросу прокуратуры Могилевского района ФАПа д.Н.Пашково.

Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №5 от 08.01.18г. по вопросу соблюдения санитарного законодательства охвачена аптека №12 ООО «ВитВар». По результатам мониторинга руководителю аптеки направлены рекомендации по устранению нарушений.

Обследование объекта «Реконструкция родильного дома городской больницы СМП по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве» (блок А) с целью оценки степени готовности данного объекта к эксплуатации.

Участие в административном обходе в 7 ОЗ: УЗ «Могилевская областная детская стоматологическая поликлиника», филиал «Кардиологическая больница», УЗ «Могилевская поликлиника №3», УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевская поликлиника №10», УЗ «Могилевская детская стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника».

Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и негосударственной формы собственности, согласований, информационных писем, планов работы, заключений и т.д.

Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики гриппа.

Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ и аптеках:

- поверхности помещений ОЗ не поддерживаются в исправном состоянии;
- допускается использование медицинских изделий с дефектами: следы коррозии;
- помещения ОЗ не поддерживаются в чистоте;
- не обеспечен контроль качества проведения уборки в рамках программы производственного контроля с проведением микробиологического мониторинга объектов внешней среды в ОЗ;
- отсутствует универсальная аптечка с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения;
  - работники аптек, участвующие в обращении пищевой продукции, в том числе воды питьевой и минеральной, БАДов, не прошли гигиеническое обучение в территориальном ЦГЭ;
  - в аптеке допускается наклеивание стикеров на упаковку продукции (аскорбиновая кислота, гематоген) в месте, где указаны состав продукта, дата изготовления, срок годности, условия хранения.