

О результатах контроля за благоустройством и наведением порядка на территории г.Могилева

Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в рамках осуществления надзорных мероприятий на подконтрольных объектах, территориях многоквартирной жилой застройки, частного сектора, стройплощадок, гаражных кооперативов и других территориях проведено обследование 419 объектов, нарушения выявлены на 63, по факту выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения выдано 47 рекомендаций об устранении нарушений. За повторно допущенные нарушения привлечены к административной ответственности должностные лица ЖЭУ № 5, ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», ведется административный процесс в отношении должностного лица ЖЭУ № 20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева». К административной ответственности также привлечены 4 должностных лица промпредприятий и строительных организаций на общую сумму штрафа 640 руб.

Примеры выявленных нарушений:

Коммунальные предприятия:

ЖЭУ № 5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»:

- не своевременно проводится покос сорной растительности дворовых и прилегающих территорий к жилым домам по адресам: г. Могилев, ул. Вавилова, ул. Баха, ул. Космонавтов;
- не проведена уборка от мелкого бытового мусора придомовой территории по адресам: г. Могилев ул. Вавилова, ул. Баха, ул. Космонавтов.

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.



Отдельно обращаем внимание на крайне неудовлетворительное состояние пешеходной зоны ул.Космонавтов (четная сторона) от пересечения с ул.Лазаренко до пересечения с пр-том Мира (вся пешеходная зона в многочисленных выбоинах, на отдельных участках отсутствует плитка, поросль кустарников в швах между плитками и т.п.)

ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»:

- не проведен покос сорной растительности дворовых и прилегающих территорий к жилым домам по адресам: г. Могилев, ул. Грюнвальдская,26, между домами №16 и №12 по ул. Грюнвальдской, ул. Тишки Гартного,10, ул. Минское шоссе,32.



- не проведена уборка территории напротив жилого дома №42а по ул.Краснозвездной (рядом с котельной).

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ЖЭУ-13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»:

- прилегающая территория к контейнерным площадкам, расположенным по ул. Менжинского, 5, 35 и 49 содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии (складируется крупногабаритный мусор, коммунальные отходы, спиленные ветки от деревьев). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.



ЖЭУ-20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»:

- выявлены факты складирования ветвей деревьев после кронирования деревьев по адресу: г.Могилев, ул.Кирова 1;

- не проведена уборка от мелкого бытового мусора придомовой территории по адресам: г. Могилев ул.Гоголя 18, ул. Пролетарская 5, ул. Криничная 8, ул.Владимилова 8, ул.Одесская 27, ул.Белинского,24. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

Следует отметить, что должностные лица ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» привлекались в течение последних 3-х месяцев неоднократно, однако улучшений в качестве работы данного подразделения не отмечается, по-прежнему регистрируются многочисленные обоснованные обращения граждан на неудовлетворительную работу данного жилищно-эксплуатационного участка.

Помимо нарушений, выявленных в ходе текущего санитарного надзора, результаты неудовлетворительного содержания дворовых территорий, и в первую очередь детских игровых площадок подтверждены результатами лабораторного контроля: так согласно проведенным лабораторным испытаниям проб песка, отобраным 26.08.2022г. из песочниц, расположенных на территории ЖЭУ № 7 – во всех !!! песочницах отмечено не соответствие проб песка по микробиологическим показателям, наличие яиц гельминтов, так, в частности:

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 104А выявлена кишечная палочка 100 КОЕ/г;

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 102А выявлена кишечная палочка 300 КОЕ/г, 66 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 108А выявлена кишечная палочка – зарост фильтра (т.е. определить КОЕ не возможно вследствие многочисленности колоний) КОЕ/г, 200 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 106А выявлено 200 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 112 - выявлена кишечная палочка 200 КОЕ/г, выявлено 267 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 124 - выявлено 667 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 122 - выявлено 200 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 120А выявлена кишечная палочка 600 КОЕ/г;

- в пробе песка из песочницы по ул.Королева, 34А - выявлена кишечная палочка 400 КОЕ/г, выявлено 267 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробе песка из песочницы по ул.Королева, 25 - выявлено 2267!!! яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- в пробах песка из песочниц по бул.Днепровский д.22А, бул.Днепровский, 28,14 - выявлено по 133 яиц гельминтов рода Тохосага /кг почвы;

- что свидетельствует о крайне неудовлетворительном санитарном состоянии детских игровых площадках по вышеуказанным адресам, отсутствии контроля за численностью бродячих животных, необходимости незамедлительной смены песка с предварительной дезинфекцией короба песочницы. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций - находится на контроле.

МГКУ «Спецавтопредприятие»:

- складировается крупногабаритный мусор на контейнерной площадке по адресу: г.Могилев б-р Непокоренных, 44;

- контейнерная площадка, расположенная по адресу: г.Могилев, ул. Менжинского, 35 не содержится в чистоте. . Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

Объекты промышленности и строительные площадки:

Специалистами отделения гигиены труда за период с 15.08. по 30.08.2022 проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на территориях предприятий и организаций. Осмотрено 14 организаций и предприятий, из них с выявленными нарушениями по неудовлетворительному содержанию территорий, контейнерных площадок - 11.

ООО «ПСБ Плитка» - производственная зона и рабочие места загрязнены пылью, песком (около оборудования), битым кирпичом, остатками некондиционной плитки (возле цеха по производству тротуарной плитки); хранение сырья (песок и др.) осуществляется на необозначенных площадках, не имеющих ограждения. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ЧП «Промстройблок» - территория возле цеха металлоконструкций ЧП «Промстройблок» загрязнена металлическими обрезками, окурками и др. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ИП Володин Н.А. - территория, со стороны въезда, ИП Володина Н.А. загрязнена деревянными обрезками, бытовым мусором (бумагой, ПЭТ-бутылками, окурками и др.) Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ЧСУП «ЭмВикПрофСтрой» - территория захламлена строительными отходами (битый кирпич, камень и др.), частично заросли древесно-кустарниковой растительности, не предотвращен свободный доступ (окна и двери не заколочены), земельный участок не огорожен. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ЗАО «Белспецэнерго» - не оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов: не имеет ограждения, емкости для сбора отходов не оборудованы крышками, не имеют маркировки; сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, стройматериалов осуществляется на не обозначенных площадках, не имеющих ограждения. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ИПУП «Могилевское машиностроительное предприятие» - не оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов: не имеет ограждения, емкости для сбора отходов не оборудованы крышками, не имеют маркировки; сбор и временное хранение металлической стружки осуществляется на не обозначенной площадке, не имеет ограждения. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ООО «Могилевресурс» - на прилегающей территории, закрепленной за ООО «Могилевресурс», со стороны въезда (напротив административного здания) не скошена сорная растительность, не проведен своевременный покос травы, а также не убран мелкий бытовой мусор (окурки, бумажки, полиэтиленовые мешочки, обертки и др.). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ООО «СФК Бел» - территория, закрепленная за ООО «СФК Бел», со стороны въезда, возле парковки, загрязнена мелким бытовым мусором (бумагой, окурками и др.). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ООО «Хамелеон Групп» - территория не содержится в чистоте: на территории хранятся бочки, древесные отходы, шины; емкость для сбора твердых коммунальных отходов не имеет маркировки. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций - находится на контроле.

ООО «НПЦ Технолог» - емкости для сбора твердых коммунальных отходов не имеют маркировки, требуют ремонта, местами в дырах, не оборудованы крышками. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ОАО «Строительный трест №12» Управляющая компания холдинга «Стройтрест-Холдинг»:

Строительный объект: «Многоквартирный жилой дом №6 по генплану в микрорайоне жилой застройки в границах улиц: Крупской, Стасова, Гришина, Калужской с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве. Корректировка. 2 очередь»

-на территории строительной площадки имеется бытовой мусор, -бутылки, окурки, древесные отходы, целлофан;

-часть территории строительной площадки, в том числе возле бытовых помещений несвоевременно обкошена (имеются заросли высокой сорной растительности)

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»

Строительный объект: «Многоквартирный жилой дом №1 по генплану в расчетно-планировочном квартале микрорайона жилой застройки в границах улиц: Крупской, Стасова, Калужской с благоустройством прилегающей территории в городе Могилеве»

-на территории строительной площадки местами имеется бытовой мусор, бумаги, бутылки, картон.

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

УЧПП «Партнер» - территория возле контейнерной площадки загрязнена бытовым мусором (бумага, окурки, ПЭТ-бутылки). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

ООО «ТЭСО Плюс» - территория возле мастерской загрязнена мелким бытовым мусором (бумага, окурки). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле.

Объекты образования:

За период с 15.08.2022 года по 29.08.2022 года надзорными мероприятиями охвачено 45 учреждений образования г. Могилева.

В учреждениях образования территории имеют ограждения, планировочно выделены, зонированы, озеленены, благоустроены. Все подходы к зданиям, проезды, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Для сбора мусора оборудованы контейнерные площадки в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Контейнера для сбора мусора окрашены, оборудованы плотно прилегающими крышками, промаркированы. Мусор вывезен своевременно. Территории учреждений находились в удовлетворительном санитарном состоянии.

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов г.Могилева продолжается.

Вышеуказанная информация направлена в Могилевский горисполком для принятия мер управленческого характера.

Заведующая отделением
коммунальной гигиены

Воронова О.Э.