

Проводится работа...

(о результатах мониторинга парикмахерских, косметических кабинетов за март 2016г.)



Специалистами санитарно-эпидемиологической службы во исполнение п.п.1.3.32-1.3.35 решения Санитарно-эпидемиологического Совета при главном государственном санитарном враче Могилевской области №1 от 01.02.2016 организован и проводится мониторинг, а в случаях, предусмотренных законодательством – проверки, объектов бытового обслуживания населения (парикмахерские, в т.ч. салоны красоты, бани, прачечные, в т.ч. организаций здравоохранения), находящихся на территории города Могилева и Могилевского района.



В ходе надзорной деятельности особое внимание обращено на

соответствие услуг, оказываемых объектами бытового обслуживания заявленному виду деятельности (особенно косметических и косметологических услуг), соблюдению противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционно-стерилизационных режимов, качеству проводимого производственного контроля.



Как показали результаты проводимого мониторинга и плановых проверок объектов сферы бытового обслуживания за март месяц 2016 года, нарушения текущего санитарно-эпидемиологического режима, производственного контроля выявлены в более 90% обследованных объектов.

№	Наименование объекта	Суть выявленных нарушений
1	ЧУП «Мехри» парикмахерская «Elterra» г.Могилев ул.Первомайская,26	«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 17 от 13.02.2009г. а именно: - п.20 отсутствовали индивидуальные полотенца или одноразовые салфетки для каждого работника парикмахерской для вытирания рук в санузле парикмахерской; - п.38 рабочий раствор дезинфицирующего средства не обеспечивает полного погружения инструментов в него; - п.38 после дезинфекции инструмент (расчески, бигуди) не хранится в условиях, исключающих его вторичную контаминацию (загрязнен остриженным волосом);

		<p>- п.8 уборочный инвентарь для уборки санузлов хранился совместно с уборочным инвентарем для уборки зала парикмахерской, соприкасаясь друг с другом;</p> <p>- Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117, а именно:</p> <p>- п.4 Не осуществляется инструментальный контроль за соблюдением параметров искусственной освещенности, параметров микроклимата на рабочих местах объекта в рамках производственного контроля в 2014-2015 г.г.;</p> <p>- «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций» утв. Постановлением МЗ РБ от 01.11.11г. №110, а именно:</p> <p>п.7.2. крыльцо и ступеньки входной группы объекта не очищены от снега, наледи и не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;</p> <p>Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения распространения гриппа», утв. Постановлением МЗ РБ от 29.12.2012г. № 217, а именно</p> <p>- п. 19.2 работники предприятия не привиты против гриппа в осенне-зимнем сезоне 2015/2016г.г. в объеме не менее 40% всех работающих.</p>
2.	<p>ЧУП «Нейл-Гранд» студия красоты «АртЛиберти», г.Могилев ул.Первомайская,12а</p>	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <p>- рабочие емкости для дезинфекции маникюрных инструментов не имеют маркировку с названием дезраствора;</p> <p>- в аптечке первой медицинской помощи хранится йод без сведений о его сроке годности.</p>
3.	<p>ЧУП «Эффект люкс» парикмахерская «Эффект люкс» г.Могилев, ул.Краснозвездная,72а</p>	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <p>- рабочее место парикмахера не содержится в чистоте;</p> <p>- парикмахером не проводится дезинфекция рабочих инструментов;</p> <p>- на емкостях с дезраствором (Полидез 1%) отсутствует дата приготовления.</p>

4.	<p>ЧУП «Иллиана Люкс» парикмахерская «Эффект» г.Могилев ул.Челючкинцев,43 каб.16</p>	<p>Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ № 17 от 13.02.2009 а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п.8 - уборочный инвентарь для уборки помещений не имеет маркировки; - п. 13 - нарушена целостность напольного покрытия; - п. 19 – гардеробная комната не обеспечена мебелью, обеспечивающей раздельное хранение рабочей и личной одежды; - п.30- отсутствует необходимое количество синтетических пеньюаров на одно рабочее место; - п.36- аптечка первой медицинской помощи не укомплектована; - п.37 – общие емкости с дезинфицирующими растворами не имеют маркировку с названием дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезраствора; в парикмахерской отсутствует необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств; - п.38 - отсутствуют емкости для хранения продезинфицированных инструментов в условиях, исключающих их вторичную контаминацию.
5.	<p>парикмахерская «Эллиана», г.Могилев ул.Яцыно,5</p>	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует маркировка на уборочном инвентаре п.8; - после дезинфекции инструменты не хранятся в условиях, исключающих их вторичную контаминацию (хранятся на рабочем столе п.38).
6.	<p>ЧУП «Татьяна» парикмахерская «Татьяна», г.Могилев ул.Циолковского,10</p>	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - часть ламп (2 шт.) перегорела в рабочем зале; - нарушена целостность гигиенического покрытия на подушечке для выполнения маникюра.
7.	<p>парикмахерская «Парадиз», г.Могилев б-р Днепровский,3</p>	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в аптечке первой медицинской помощи содержатся лекарственные средства с истекшим сроком годности (перекись водорода) п.36; - отсутствует гладильная доска для глажения белья п.23.
8	<p>ПК «Парикмахерская «Надежда», г.Могилев пр.Шмидта,28</p>	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> п. 15 – два дивана в вестибюле для посетителей в парикмахерской имеют дефекты (нарушение целостности

		<p>покрытия);</p> <p>п. 38 - рабочие емкости для дезинфекции инструментов в маникюрном зале парикмахерской не имеют маркировки в соответствии с назначением.</p>
9.	ПК «Парикмахерская «Павлинка»,	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <p>п. 36 – в мужском зале парикмахерской в аптечке первой медицинской помощи содержатся лекарственные средства с истекшим сроком годности;</p> <p>п. 38 - рабочие емкости для дезинфекции инструментов в женском зале парикмахерской не имеют маркировки в соответствии с назначением;</p> <p>Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. Постановлением ГГСВ РБ от 22.12.2003 г. № 183.</p>
10	ПК «Салон «Галина»	<p>СНП и ГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ № 17 от 13.02.09г., а именно:</p> <p>п.8 - отсутствует уборочный инвентарь (швабра) для уборки санитарного узла;</p> <p>п.19 - рабочая и личная одежда мастеров хранится совместно;</p> <p>п.37 - не обеспечивается полное погружение инструментов в дезинфицирующий раствор при их обработке;</p> <p>п.44 - после каждого применения бигуди не промываются моющим средством в промаркированной емкости;</p> <p>п.36 -рабочий зал не обеспечен аптечкой первой медпомощи;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» утв.Постановлением МЗ РБ от29.12.2012 № 215</p> <p>п.42 – на систему общеобменной вентиляции с механическим побуждением отсутствует паспорт с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации.</p>
11.	ЧУП «Жемчужное» Парикмахерская «Профи+» г.Могилев ул.Жемчужная,12	<p>СанПиН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ № 17 от 13.02.2009г., а именно:</p> <p>п.6 – помещения парикмахерской не содержатся в чистоте (паутина в дверных проемах);</p> <p>п. 38 – рабочие емкости не промаркированы, инструменты хранятся в условиях не исключаящую их вторичную контаминацию;</p> <p>п. 36 – аптечка первой медицинской помощи</p>

		универсальная с перечнем вложений, утв. постановлением МЗ РБ от 15.01.2007г. №4 не доукомплектована.
12	ПК «Парикмахерская «Успех», г.Могилев, ул.Комсомольская, 14	<p>СНП и ГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ № 17 от 19.02.09г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п. 6 – помещения парикмахерской, оборудование и мебель не содержатся в чистоте (внутренняя поверхность шкафа для хранения чистого белья не очищена от пыли; не упорядочено хранение запасов моющих, дезинфицирующих и парфюмерных средств); - п. 13 – стены и полы в парикмахерской имеют щели, неровности (между полом и стеной щели, не закреплены плинтуса, в кабинете заведующей отклеен линолеум); - п. 15 – отсутствует технологическая инструкция на используемый стерилизатор с гласпериленовыми шариками; - п. 19 – гардеробная комната не обеспечена мебелью, обеспечивающей раздельное хранение рабочей и личной одежды; - п. 21 – не оборудовано место для очистки белья от волос; - п. 25 – не оборудована вентиляция с механическим побуждением (демонтирован кондиционер); - п. 28 – не все осветительные приборы в парикмахерской исправны (в рабочем зале имеются перегоревшие лампы); - п. 33 – отсутствует гладильная доска для проглаживания пеньюаров, не проводится еженедельная стирка пеньюаров; - п. 38 – недостаточно инвентаря для проведения мытья и дезинфекции инструментов; отсутствуют емкости для хранения продезинфицированных инструментов в условиях, исключающих их вторичную контаминацию; - п.44 – отсутствует промаркированная емкость для мытья парикмахерских инструментов; - п. 36 –на рабочем месте мастера по маникюру отсутствует аптечка оказания первой медицинской помощи универсальная; - п. 49 – работники парикмахерской своевременно не обеспечиваются рабочей одеждой (1 комплект спец.одежды).
13	ЧУП «Жираф и Ко», г.Могилев ул.Островского,13б	<p>СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует решетка для очистки обуви при входе в парикмахерскую п.5 - не убрана прилегающая территория к парикмахерской от мелкого бытового мусора п.5
14	ЧП «Соломея Сити»,	СанПиГН «Гигиенические требования к устройству,

	г.Могилев, ул.Болдина,11	оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно: - отсутствует решетка для очистки обуви при входе в парикмахерскую п.5.
15	ЧУП «ДаринаСтиль» парикмахерской «Дарья» по адресу: г.Могилев, ул.Симонова, 51,	СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно: - отсутствует гладильная доска п.23; - не промаркирован уборочный инвентарь для уборки санитарного узла п.8; - отсутствует резервный источник горячей воды (водонагреватель) п.17; - не заключен договор с прачечной на стирку спецодежды и белья п.22.
16	ЧУП «У Ксении» директор Гуторова Н.Г., г.Могилев ул.Белинского,9	СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно: - отсутствует маркировка на уборочном инвентаре п.8
17	ПК «Парикмахерская «Эллегия» г.Могилев, бул-р Непокоренных, 55	СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утв. Постановлением МЗ РБ от 13 февраля 2009 г. №17, а именно: - при входе в здание парикмахерской не установлена урна п.5; - помещения парикмахерской, оборудование и мебель не содержатся в чистоте п.6; - не промаркирован уборочный инвентарь, не выделено место для хранения уборочного инвентаря, предназначенного для уборки туалета п.8; - отсутствуют индивидуальные полотенца для каждого работника п. 20; - мастером по маникюру не проводится дезинфекция инструментов согласно требований СанПиН п.35; - отсутствуют емкости достаточного объема для хранения расчесок (массажных, брашинга) для хранения продезинфицированных инструментов в условиях, исключающих их вторичную контаминацию п.38.

За выявленные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности - штрафу, руководителям объектов были выданы предписания, рекомендации об устранении нарушения. Выполнение которых находится на контроле санитарно-эпидемиологической службы. Деятельность 2-х проверенных объектов предписанием санитарно-эпидемиологической службы была приостановлена до устранения нарушений.

Работа по данному направлению продолжается.

Врач-гигиенист
Отделения коммунальной гигиены

Воронова Оксана
Эдмундовна