

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует....

«О результатах контроля за санитарным состоянием территорий и объектов Могилевского района»

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что в рамках мониторинга по контролю за санитарной очисткой и наведением порядка на территории г.Могилева и Могилевского района специалистами центра проведено обследование 169 объектов, нарушения в вопросах наведения порядка выявлены на каждом пятом объекте. Так, например:

На территории Полыковичского сельского исполнительного комитета:

д. Березовка – при въезде в деревню (со стороны районного МЧС) в зеленых насаждениях образована несанкционированная свалка бытового и строительного мусора;

-д. Николаевка - по дороге из с/т «Родник», не доезжая ферм, образована несанкционированная свалка бытового и строительного мусора; на повороте большое количество сучьев после обрезки деревьев; в районе кладбища, в овраге – свалка кладбищенского мусора и ритуальных отходов, по периметру кладбища - сучья и древесные отходы.

- д. Калиновая – на конечной остановке отсутствует урна для сбора мусора, имеется небольшое количество бытовых отходов на остановке и между остановочным пунктом и магазином.

-аг. Полыковичи, - напротив д. 1а по ул. Центральной в овраге небольшая несанкционированная свалка бытового мусора.

На остановочном пункте в районе храма по ул. Криничной аг. Полыковичи не очищена урна, рядом с

урной пакет с мусором, на выезде из д. Калиновая в аг. Полыковичи – у урны пакеты с бытовым мусором, на конечной остановке д. Калиновая отсутствует урна.

- Дороги: от аг.Полыковичи до д. Калиновая, д. Николаевка – по обочинам требуется покос сорной растительности;

- Лесной массив до с/т «Днепр-2» «Днепр-3» - сучья, древесные отходы.

На территории Мостокского сельского исполнительного комитета:

Не содержится в чистоте территория, прилегающая к кладбищам д.Шапчицы, д.Фойно (позади кладбища образована свалка мусора, ритуальных принадлежностей), аг. Мосток (старое кладбище)



- требуется произвести покос сорной растительности на участке между двумя кладбищами аг.Новоселки.

На территории **Пашковского сельского исполнительного комитета:**

- д.Софиевка напротив садовых товариществ – свалка кладбищенских отходов, отсутствует площадка для временного хранения отходов.
- садовые товарищества в районе д.Софиевка – две площадки для сбора бытовых отходов переполнены.
- д.Хатки – за кладбищем образована свалка веток, листвы, отсутствует площадка для временного хранения отходов.
- д.Волоки – на кладбище отсутствует площадка для временного хранения отходов.
- д.Грибачи – возле кладбища свалка кладбищенских отходов, отсутствует площадка для временного хранения отходов.
- д.Грибачи, ул.Полевая – в конце улицы свалка срезанных веток деревьев, мелкий бытовой мусор.
- грунтовая дорога от д.Новоселки-2 до д.Заболотье – на обочине дороги и в овраге свалка бытовых отходов.
- за кладбищем д.Новое Пашково – дорога на д.Ильинка в овраге свалка бытовых и растительных отходов.

По выявленным нарушениям направлены рекомендации об устранении нарушений. В отношении 3 владельцев индивидуальных домовладений ведется административный процесс. Привлечены к административной ответственности 3 должностных лица МУКП «Жикомхоз» на общую сумму 331,5 руб.

Совместно с прокуратурой Могилевского района специалистами УЗ «МЗЦГЭ» проведено обследование организаций Семукачского сельского

совета, в том числе по вопросам наведения порядка.

В ходе мониторинга источников централизованного водоснабжения, расположенных на территории Могилевского района обследовано 17, артезианских скважин, находящихся на балансе МУКП «Жилкомхоз» с отбором проб воды для исследования. Проведена проверка выполнения ранее данных рекомендаций на ведомственном водозаборе СДП «Авангард».

Рекомендации СДП «Авангард» не выполнены в части:

- не проведен ремонт/восстановление ограждений первых поясов ЗСО артскважин в д. Сумароково (2 скважины), аг. Княжицы, - по-прежнему затоплен павильон скважины в аг. Княжицы, д. Щеглица.
- не проведена замена деревянного люка на герметичный в павильонах артскважин д. Сумароково, аг. Княжицы (2 скважины)
- не проведен покос территорий первого пояса ЗСО скважин в д. Сумароково, Горная Улица, артскважины на территории СДП «Авангард», д. Никитиничи, д. Прокшеничи.

Проведено **обследование предприятий деревообработки: ЧУП «Спецмеготекс», ЧУПТП «Электроспецсталь», ИП Марушкевич, ИП Пукило, ОДО Селдрев, ООО Хартфорест, ЧП Икеа РБ, ИП Прохоров, ООО Фойно, ЧП Волтер, ИП Сомов, ООО Фавор макс, ООО Пашсажлес.** На всех объектах выявлены нарушения в части содержания территории, неудовлетворительных условий труда.

За невыполнение рекомендаций к административной ответственности привлечены директор ООО Фриз и должностное лицо ОДО «Био брикс»,

ведутся административные процессы в отношении ИП Машлякевич, ЧП Ермак.

В ходе мониторинга было отобрано 20 проб воды из колодцев для лабораторных исследований по бактериологическим показателям и 20 проб воды для лабораторных методов исследований по химическим показателям. Отобранные пробы доставлены для исследования в лаборатории УЗ «МОЦГЭ и ОЗ».

Работа по данным направлениям продолжается.

