

Вопрос-ответ...

В адрес санитарно-эпидемиологической службы города Могилева неоднократно поступают вопросы, касающиеся деятельности жилищно-коммунальных служб города, содержания и эксплуатации жилых домов.

Наиболее часто горожан волнуют следующие вопросы:

- Какими должны быть температура воздуха и влажность в квартирах?

Ответ: в соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25 августа 2009 № 95 п.п. 15, 16:

«допустимыми параметрами микроклимата в жилых помещениях жилого дома в отопительный период года должны соответствовать следующим требованиям: температура воздуха - + 18- + 24С, относительная влажность – 60%. Данные параметры микроклимата в отопительный период, не распространяются на жилые дома, оборудованные автономной системой отопления».

- Как часто должна проводиться уборка подъездов, лестных маршей и площадок?

Ответ: в соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25 августа 2009 № 95 п. 25:

«влажная уборка помещений общего пользования жилых домов проводится не реже 1 раза в 7 дней, сухая уборка - ежедневно».

- Каким образом должны решаться вопросы ликвидации аварий в системе канализации жилого дома?

Ответ (в пределах компетенции санитарно-эпидемиологической службы): в соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25 августа 2009 № 95 п.п. 29, 30, 31: «Аварии (протечки, затопления, засоры) на канализационных, водопроводных сетях и сетях отопления в жилых домах должны устраняться в срок не более одних суток с момента совершения аварии. В ходе ликвидации последствий аварий в течение суток вода из подвального помещения жилого дома должна быть удалена, подвальное помещение должно быть продезинфицировано и проветрено. В подвальных помещениях содержание воды, мусора и нечистот не допускается».

Врач-гигиенист
Отделения коммунальной гигиены

Воронова Оксана Эдмундовна