

О выявленных нарушениях санитарного содержания территорий и объектов города Могилева

Осуществление государственного санитарного надзора за санитарной очисткой, благоустройством и наведением порядка на территории г.Могилева является приоритетным направлением в деятельности центра. Во исполнение поручений Могилевского областного исполнительного комитета, Могилевского городского исполнительного комитета в целях повышения эффективности проведения надзорных мероприятий по вопросам наведения порядка на территориях, населенных пунктах и подконтрольных объектах, специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» активизирован надзор по вопросам благоустройства и наведения порядка на территории города Могилева, особое внимание уделяется вопросам благоустройства и содержания дворовых территорий.

При проведении мониторинга в период с 27.04.2023 по 10.05.2023 особое внимание было уделено санитарному состоянию детских игровых площадок ЖЭУ, площадкам для игр и отдыха детей учреждений образования, санитарному состоянию дворовых территорий многоквартирной жилой застройки, пешеходным путям, объектам социального значения, территориям земель общего пользования.

Помимо визуального обследования, с 27.04.2023г. специалистами центра начат отбор проб песка из детских песочниц, расположенных на дворовых территориях города, на соответствие гигиеническим нормативам безопасности по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям (отобрано 46 проб песка из песочниц для проведения дальнейших лабораторных испытаний).

В ходе мониторинга было обследовано 411 территорий, объектов, нарушения выявлены в 89 случаях. По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. Наибольший удельный вес нарушений традиционно приходится на коммунальные предприятия. По фактам повторно допущенных нарушений, несвоевременного их устранения – виновные должностные лица (44) привлечены к административной ответственности, ведется административный процесс в отношении еще 3 должностных лиц КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева».

Примеры выявленных нарушений:

ЖЭУ- 8 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»:

- Не произведена ежедневная уборка озелененных территорий (загрязнены бытовым мусором) прилегающих к жилым домам (прямки), а так же территорий детских игровых площадок по адресам: г. Могилев, пр-т Витебский, 37, 11, 13, 54, ул. Автозаводская, 5, 7, 10, 16. Выданы рекомендации по устранению нарушений.



ЖЭУ- 7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»:

- На прилегающей территории к жилому дому №20 по б-ру Днепровский и дворовой территории складировются порубочные отходы. Выданы рекомендации по устранению нарушений.



ЖЭУ- 19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»:

- На прилегающей территории к контейнерной площадке складироваются порубочные отходы по адресу: г.Могилев, ул. Красноезвездная, 66. Выданы рекомендации по устранению нарушений.



Гаражные кооперативы Ленинского района г.Могилева:

ПГК «Автолуч», ПГК Северный, ПГК Белинского - прилегающая территория и территория гаражных кооперативов замусорена бытовым мусором. Выданы рекомендации об устранении нарушений.





МГКУ «Спецавтопредприятие»:

- контейнерные площадки для сбора твёрдых бытовых отходов не очищены от бытового мусора (крупногабаритный мусор) по адресам: г. Могилёв, б-р Днепровский, 66, ул. Орловского, 18, б-р Юбилейный, 3, пр-т Витебский, 13, ул. Автозаводская, 7, 10 ул. Краснозвездная, 66 складировается крупногабаритный, мусор. Выданы рекомендации об устранении нарушений.



МГКУ «ДМП»:

Требуется ремонт дорожного покрытия по адресу: г.Могилев, 30 лет Победы, 12



КПУП «Могилевзеленстрой»:

- Не произведена ежедневная уборка озелененных территорий (загрязнены мелким бытовым мусором) по адресам: г. Могилев, пр-т Шмидта (зеленая зона со стороны ЖЭУ-4), б-р Непокоренных (зеленая зона (со стороны ЖЭУ-4)). Выданы рекомендации об устранении нарушений.



Объекты промышленности и строительные площадки:

ЧТУП «Агротехника Трейд», по адресу: г.Могилев, 4-й пер. Мечникова, 4

-прилегающая территория ЧТУП «Агротехника Трейд» со стороны ПГСК «Северный-2008» не содержится в чистоте, загрязнена бытовым мусором (бумагой, полиэтиленовыми пакетами и др.). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ЧУП «РДМ-Мастер», по адресу: г.Могилев, 4-й пер. Мечникова, 4

-прилегающая территория ЧУП «РДМ-Мастер» со стороны ПГСК «Северный-2008» не содержится в чистоте, загрязнена бытовым мусором (бумагой, полиэтиленовыми пакетами и др.), разбитым стеклом, прошлогодней листвой. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ЧУПСП«Термоизоляция», по адресу: г.Могилев, 4-й пер. Мечникова, 4

-прилегающая территория ООО «Термоизоляция» стороны ПГСК «Северный-2008» не содержится в чистоте, замусорена коммунальными отходами (бумагой, полиэтиленовыми пакетами, разбитым унитазом, прошлогодней листвой, гнилым картофелем и др.). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ЗАО «Завод полимерных труб», по адресу: г.Могилев, 4-й пер. Мечникова, 4

-со стороны частного сектора и ПГСК «Северный-2008» по пер. Мечникова не содержится в чистоте, загрязнена бытовым мусором (бумагой, полиэтиленовыми пакетами, ПЭТ-бутылками, и др.), шинами, прошлогодней листвой. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ОАО «Белпромимпэкс», по адресу: г.Могилев, 4-й пер. Мечникова, 4

-со стороны частного сектора и ПГСК «Северный-2008» по пер. Мечникова не содержится в чистоте, загрязнена бытовым мусором (бумагой, полиэтиленовыми пакетами, ПЭТ-бутылками, и др.) прошлогодней листвой. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Посейдон фиш», по адресу: г.Могилев, ул. Минское шоссе, 2

-территория производственной зоны не содержится в чистоте: загрязнена древесными отходами, прошлогодними сучьями, ветками от деревьев, мелким бытовым мусором, поддонами и др. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Компания Солтекс», по адресу: г.Могилев, ул. Минское шоссе, 2

-территория производственной зоны не содержится в чистоте: загрязнена древесными отходами, прошлогодними сучьями, ветками от деревьев, мелким бытовым мусором, поддонами и др. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Стройфорд», по адресу: г.Могилев, пер. Жданова, 5

-на внутренней территории не проведена уборка от металлолома, автомобильных шин, груды строительных отходов;
-сбор и хранение стройматериалов, древесных отходов, деревянных поддонов осуществляется на необозначенных площадках (отсутствует ограждение и обозначение). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «РеконСтройРазвитие», по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 172

-территория ООО «РеконСтройРазвитие», расположенная по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172 не содержится в чистоте: местами не убран мелкий бытовой мусор: полиэтиленовая пленка, картон, бумага;
-не упорядочено хранение металлолома, стройматериалов, песка, бута, оконных рам, деревянных поддонов, хранятся по всей территории навалом, не имеют обозначения и ограждения. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Электрозащита», по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 172 Д

-территория прилегающая к зданию ООО «Электрозащита» не содержится в чистоте: лежит мелкий бытовой мусор: бумажки, картон, пластиковые ящики, бутылки пэт;
-не упорядочено хранение древесных материалов, металлолома, стройматериалов, хранятся по всей территории навалом, не имеют обозначения и ограждения. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «ЛамберЭнерго», по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 140

-территория, прилегающая к зданию ООО «ЛамберЭнерго» не содержится в чистоте: лежит мелкий бытовой мусор: бумажки, бутылки пэт, пакеты, древесные отходы, мешки с древесными отходами. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ЧТПУП «Полимерупаковка», по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140

-территория, прилегающая к зданию ЧТПУП «Полимерупаковка», расположенная по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140 не содержится в чистоте: вдоль здания не убран мелкий бытовой мусор (бумага, бутылки пэт), оконные рамы, бой силикатных блоков, бой дорожного асфальта, деревянные поддоны. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «ДевелопПро», по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 140

-на территории, принадлежащей ООО «ДевелопПро» по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140 не упорядочено хранение металлической конструкции (тельфер). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Спецоптика», по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 140

-территория, прилегающая к ограждению ООО «Спецоптика» по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140 не содержится в чистоте: разбросан мелкий бытовой мусор: бумага, ведра, картон, строительные отходы. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ОДО «Авторадиус», по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 140

-на прилегающей территории к зданию ОДО «Авторадиус» по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140 не упорядочено хранение строительных отходов (бута, песка), отсутствует ограждение и обозначение. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ЧТПУП «Эльрум», по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 140/10

-на территории, прилегающей к ЧТПУП «Эльрум» по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140/10 не упорядочено хранение строительных материалов (песка, бута), металлолома, древесных отходов, отсутствует ограждение и обозначение. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Аквасмайл», по адресу: г.Могилев, ул. Габровская, 15

-сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов (древесные отходы от мебельного производства) осуществляется на необозначенной площадке, не имеющей ограждения. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Форест ДекоГрупп», по адресу: г.Могилев, ул. Ямницкая, 716

-производственная зона не содержится в чистоте и порядке (на производственной площадке не убран строительный, производственный, бытовой мусор и металлолом);

-сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов (древесные отходы от мебельного производства) осуществляется на необозначенной площадке, не имеющей ограждения. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Махина-ТСТ», производственные площади, расположенные по адресу: г.Могилев, ул. Гришина, 87-б, 89-г

-сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, (металлических конструкций), тары, стройматериалов, (строительного бута, железобетонных плит) не осуществляется на обозначенных площадках, не организован их своевременный вывоз (складируются навалом, в большом количестве, не упорядочено их хранение);

-территория предприятия по ул. Гришина, 89 Г (между производственными участками ООО «Махина-ТСТ» и складом ООО «Ареса техно») не содержится в чистоте, (разбросан бытовой мусор, не организован вывоз отходов производства). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ОАО «Моготекс», производственные площади, расположенные по адресу: г.Могилев, ул. Гришина, 89-Г

-территория предприятия по ул.Гришина, 89 Г не содержится в чистоте (не убраны ветки деревьев). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Ареса техно», складские помещения, расположенные по адресу: г.Могилев, ул. Гришина, 89

-территория объекта (складские помещения по ул.Гришина, 89) не содержится в чистоте (местами разбросан мелкий бытовой мусор, не убраны отходы). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «Восток Глобал», по адресу: г.Могилев, ул. Славгородское шоссе, 30А

-производственная зона, расположенная за складами, закрепленная за производственным объектом (ООО «Восток Глобал») не содержится в чистоте,

загрязнена крупногабаритными строительными отходами (сандвич-панелями, металлической обшивкой панелей, металлическими стойками и ж/б столбами и др.), бытовым мусором (бумагой, полиэтиленовыми пакетами, стеклянными и ПЭТ-бутылками, и др.), деревянными поддонами, деревянными досками, металлическими и деревянными обрезками и др.; а также за 2-х этажном административном зданием загрязнена полиэтиленом, деревянными обрезками, бумажными пакетами. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ОАО «Промжилстрой», по адресу: г.Могилев, пр-т Шмидта, 55

-на промплощадке цеха ЖБИ организованы свалки строительных отходов значительных объемов. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Борисенко А.А., по адресу: г.Могилев, 4-й пер. Мечникова, 4

-со стороны частного сектора и ПГСК «Северный-2008» по пер. Мечникова не содержится в чистоте, загрязнена бытовым мусором (бумагой, полиэтиленовыми пакетами и др.). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Шепелева Л.Б., по адресу: г.Могилев, ул. Минское шоссе, 2

-территория производственной зоны не содержится в чистоте: загрязнена древесными отходами, прошлогодними сучьями, ветками от деревьев, мелким бытовым мусором, поддонами и др. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Соболевский И.Н., по адресу: г.Могилев, ул. Минское шоссе, 2 б

-территория производственной зоны не содержится в чистоте: загрязнена древесными отходами, не упорядочено хранение отработанных шин. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Миренкова А.А., по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 140

-территория, прилегающая к кирпичному производственному зданию по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140 не содержится в чистоте: лежат древесные и строительные отходы, металлические бочки, тент;

-не упорядочено хранение песка, отсутствует ограждение и обозначение. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Кравченко Е.А., по адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 172 И

-территория, принадлежащая ИП Кравченко Е.А. по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172И не содержится в чистоте: не убрана груда строительных отходов, шин, пластика, полиэтиленовой пленки, древесных отходов, мелкого бытового мусора: бумаги, бутылок пэт, возле здания не убраны древесные отходы, шины, канистра, стекла, возле забора лежат заполненные мешки. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Росляков В.А., по адресу: г.Могилев, ул. Габровская, 15

-производственные отходы (непригодные части и агрегаты транспортных средств, металлолом) не убраны на площадку с твердым покрытием на территории складской зоны. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ЧТПУП «Темп-Авто», по адресу: г.Могилев, Минское шоссе, 1 Б

-контейнерная площадка для ТКО не содержится в чистоте: за емкостями для сбора ТКО лежит картон. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ООО «БелРосТемп», по адресу: г.Могилев, А. Пысина, 8

-площадка для сбора и временного хранения металлолома не имеет обозначения и ограждения, не содержится в чистоте: местами не убрана сухая растительность; емкость для сбора ТКО не имеет ограждения. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Шутков С.П., по адресу: г.Могилев,

-емкость для сбора ТКО не оборудована крышкой. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Джарылгапов Д.Д., по адресу: г.Могилев,

-емкость для сбора ТКО местами с ржавчиной, требует обновления окраски, отсутствует маркировка с указанием вида отходов. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

Филиал № 6 ОАО «Белремстройсвязь», по адресу: г.Могилев, Кулибина, 15

-сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на производственной базе осуществляется на не обозначенных площадках, не имеющих ограждение. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ИП Балукова Е.Ю., по адресу: г.Могилев, ул. Ровчакова, 14

-земельный участок загрязнен древесными и строительными отходами, упавшими деревьями, упавшими ветками деревьев, опавшей листвой и др. Привлечена к административной ответственности (ст.17.5) на сумму 2 б.в. (74 р).

Физическое лицо Ерш А.Л., по адресу: г.Могилев, ул. Ровчакова, 14

- не проведена санитарная очистка и уборка территории, состоящие из сбора, разделения по видам и удаления коммунальных отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, что выразилось в следующем: территория земельного участка загрязнена упавшими деревьями, ветками, опавшей листвой. Привлечен к административной ответственности (ч.2 ст.22.10) на сумму 2 б.в. (74 р).

Физическое лицо Червякова С.Ф., по адресу: г.Могилев, ул. Ровчакова, 14

- не проведена санитарная очистка и уборка территории, состоящие из сбора, разделения по видам и удаления коммунальных отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами, что выразилось в следующем: территория земельного участка загрязнена упавшими деревьями, ветками, опавшей листвой. Привлечена к административной ответственности (ч.2 ст.22.10) на сумму 2 б.в. (74 р).

Объекты образования г.Могилева:

ГУО «Детский сад №48 г.Могилева» - тентовые навесы на игровых площадках для групп № 4 и № 5 имеют дефекты деревянного и лакокрасочного покрытия. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №90 г.Могилева» - на территории учреждения со стороны хозяйственной части требуется ремонт асфальтного покрытия (трещины, выбоины). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад № 99 г.Могилева» - на территории учреждения игровое оборудование имеет дефекты деревянного и лакокрасочного покрытия. Контейнеры для сбора ТБО имели дефекты лакокрасочного покрытия. Нарушена целостность покрытия цоколя здания, отмостка здания не очищена от мха. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №13 г.Могилева» - поверхности спортивного и игрового оборудования, установленного на участках групп, имело дефекты лакокрасочного покрытия. Малые архитектурные формы на территории учреждения имели шелушения окраски, местами окраска стерлась; цоколь здания имел дефекты покрытия.

ГУО «Детский сад №106 г.Могилева» - поверхности игрового оборудования, установленного на участках групп, имело дефекты лакокрасочного покрытия. Ограждение территории имело дефекты лакокрасочного покрытия. Малые архитектурные формы на территории учреждения имели шелушения окраски, местами окраска стерлась; Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №110 г.Могилева» - на игровых площадках групп №1, 6 оборудовать 2 тентовых навеса. На территории учреждения обеспечить гладкое покрытие физкультурно-спортивного и игрового оборудования, спортивного инвентаря. В частности, фасад здания имел дефекты (осыпания). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №91 г.Могилева» - деревянное покрытие пола в тентовом навесе для средней группы № 3 имеет механические повреждения. Игровое и спортивное оборудование на игровых участках имеет дефекты покраски, что не позволяет в должной степени осуществлять его очистку. Пешеходные дорожки, въезды имеют не ровное покрытие (выбоины, трещины). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №101 г.Могилева» - деревянное покрытие пола в теновом навесе № 8 и № 13 имеет механические повреждения. Крыша в теновом навесе № 12 имеет дыры. Два контейнера для сбора ТБО деформированные. Игровое и спортивное оборудование на игровых участках имеет дефекты покраски, что не позволяет в должной степени осуществлять его очистку. Пешеходные дорожки имеют не ровное покрытие (ямы), часть плиточного покрытия пешеходной дорожки возле игрового участка № 10 разломано. Возле контейнерной площадки отмечено складирование песка. На территории дошкольного учреждения хранился контейнер с листвой. На игровом участке группы № 10 складировались сухие ветки. Часть контейнерной площадки не имеет твёрдого основания и ограждения (разломано). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №113 г.Могилева» - игровое и спортивное оборудование на игровых участках имеет дефекты покраски, что не позволяет в должной степени осуществлять его очистку, на игровом участке для 1ой младшей группы деревянное покрытие игрового оборудования (домик) разломано. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

УО «Могилевский государственный электротехнический колледж» - лакокрасочное покрытие спортивно-игрового комплекса имело шелушения. На контейнерной площадке отмечено складирование спиленных веток и бытового мусора, неиспользуемых контейнеров для сбора ТКО. При входе в учебное здание плиточное покрытие лестниц имело сколы. Фасад здания мастерских имел дефекты (нарушена целостность отмостки здания, лакокрасочное покрытие подоконников имело шелушения). Фасад здания общественно-бытового корпуса и крытого перехода к нему имел трещины, осыпание штукатурки. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

УО «Архитектурно-строительный колледж в составе Белорусско-Российского университета» - в здании учебного корпуса отмечено осыпание отделочных материалов цоколя, козырька входной группы, ступени запасных выходов с торца здания имеют выбоины, нарушена целостность отмостки здания. На фасаде здания в районе расположения большого спортивного зала и медицинского блока (со стороны внутреннего двора) следы течи, осыпание отделочных материалов козырька здания. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №103 г.Могилева» - отделка фасада здания имела сколы, отпавшие участки плиточного покрытия;

- теновой навес на игровом участке группы № 7 не содержался в надлежащем состоянии (прогнили балки в конструкции крыши, шиферное покрытие деформировано и имело дыры) – **подготовлено предложение № 243 от 26.04.2023 о приостановлении деятельности тенового навеса группы № 7;**

- теновой навес на игровом участке группы № 12 не содержался в надлежащем состоянии (крыша навеса демонтирована) – **подготовлено предложение № 244 от 26.04.2023 о приостановлении деятельности тенового навеса группы № 12;**

- теневой навес на игровом участке группы № 10 не содержался в надлежащем состоянии (прогнили балки в конструкции крыши) – подготовлено предложение № 245 от 26.04.2023 о приостановлении деятельности теневого навеса группы № 10;

- теневой навес на игровом участке группы № 6 не содержался в надлежащем состоянии (прогнили балки в конструкции крыши) – подготовлено предложение № 246 от 26.04.2023 о приостановлении деятельности теневого навеса группы № 6;

ГУО «Детский сад №30 г.Могилева» - на территории учреждения игровое оборудование имеет дефекты деревянного и лакокрасочного покрытия (домик на территории средней группы). Отсутствует кровля теневого навеса средней группы № 1. На территории не оборудован теневой навес на участке первой младшей группы. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Средняя школа №27 г.Могилева» - цоколь здания учреждения частично имел дефекты отделочного материала (отпала штукатурка). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №37 г.Могилева» - на территории учреждения игровое оборудование имеет дефекты лакокрасочного покрытия. Отсутствует часть покрытия кровли у входа в хозяйственную постройку. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №52 г.Могилева» - один контейнер для сбора ТБО не был оснащен закрывающейся крышкой. Контейнеры для сбора ТБО имели дефекты лакокрасочного покрытия. Игровое оборудование частично имело дефекты лакокрасочного покрытия. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №87 г.Могилева» - игровое и спортивное оборудование имеет дефекты покрытия, что не позволяет в должной степени осуществлять его очистку. Въезд на хозяйственную зону, пешеходные дорожки имеют не ровное покрытие (выбоины, трещины, ямы). Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №97 г.Могилева» - цоколь здания учреждения, цоколь веранд на территории учреждения имеют дефекты покрытия (отпадает штукатурка). Игровое и спортивное оборудование имеет дефекты покрытия, что не позволяет в должной степени осуществлять его очистку. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №98 г.Могилева» - крыльцо входных групп и цоколь здания учреждения имеют дефекты покрытия (местами отслоение штукатурки). Игровое и спортивное оборудование имеет дефекты покрытия, что не позволяет в должной степени осуществлять его очистку. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №38 г.Могилева» - на территории учреждения дошкольного образования количество групповых площадок, теневых навесов, веранд или террас должно соответствовать количеству групп, однако

количество тентовых навесов, веранд или террас в учреждении не соответствуют количеству функционирующих групп. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №100 г.Могилева» - ограждение территории имело шелушение окраски, местами покрыто ржавчиной. Игровое оборудование, малые архитектурные формы на территории учреждения имели шелушения окраски, местами окраска стерлась. Выданы рекомендации об устранении нарушений.

ГУО «Детский сад №42 г.Могилева» - козырьки входных групп центральных входов имели шелушения.

В рамках проведения работы упреждающего характера, а также оперативного рассмотрения вопросов неудовлетворительного содержания территорий и объектов на официальном сайте центра создан раздел для посетителей по приему информации об имеющихся местах нарушениях содержания территорий и объектов, размещена информация о требованиях нормативных документах по данному направлению деятельности, примерах типичных нарушений. В учреждении функционирует «горячая линия» по вопросам санитарной очистки, наведения порядка.

Учитывая, выявленные нарушения в части санитарного содержания и благоустройства детских игровых площадок, наступивший теплый период года, связанный с активным пребыванием детей на детских игровых и спортивных площадках, специалистами санитарно-эпидемиологической службы направлено служебное письмо в адрес Могилевского горисполкома с ходатайством дать поручение:

1. Руководителям КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» - принять меры по благоустройству детских игровых площадок, ревизии исправности игрового и спортивного оборудования; благоустройству песочниц, наполнению их песком, соответствующим требованиям безопасности по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, рациональным показателям, предотвращению его вторичного загрязнения экскрементами животных;
2. Руководителям учреждений образования – принять меры по благоустройству детских игровых и спортивных площадок, ревизии исправности игрового и спортивного оборудования, своевременного его ремонта.

Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за санитарной очисткой г.Могилева продолжается.

Заведующая отделением
коммунальной гигиены

О.Э.Воронова