

К СВЕДЕНИЮ:

В практике осуществления государственного санитарного надзора специалистами санитарно-эпидемиологической службы периодически выявляется ряд нарушений в **содержании территории объектов, населенных мест**, в частности:

1. **Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов не соответствуют следующим санитарно-гигиеническим требованиям:**

- не содержатся в чистоте;
- не имеют удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов;
- не оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием;
- не имеют ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора твердых коммунальных отходов. Использовать в качестве строительных материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки запрещается;
- размеры контейнерных площадок должны превышать по всему периметру размеры емкостей для сбора твердых коммунальных отходов.

2. **Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, общественные туалеты с септиками (выгребами), биотуалеты, септики (выгребы) размещаются с нарушением санитарно-гигиенических требований: на расстояние менее 20 м от:**

- окон жилых домов;
- границ территорий, прилегающих к зданиям учреждений образования, организаций здравоохранения и объектов общественного питания;
- физкультурно-оздоровительных, игровых и других сооружений, размещенных на физкультурных площадках, площадках для игр детей и отдыха населения.

3. **Емкости для сбора твердых коммунальных отходов не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям:**

- изготавливаться из материалов, не допускающих проведение мойки и дезинфекции, не находятся в технически исправном состоянии, не оборудованы крышками, не окрашены, не имеют маркировку с указанием вида отходов и данных о владельце;
- не очищаются от твердых коммунальных отходов по мере накопления, зачастую переполнены.
- емкости для сбора твердых коммунальных отходов, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов не подвергаются дезинфекции по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц с апреля по октябрь и 1 раз месяц с ноября по апрель.

4. **В зимний период года** не проводится ежедневная и по мере необходимости очистка тротуаров и пешеходных зон, крылец и ступенек зданий и сооружений от снега, наледи, их обработка противогололедными средствами. Использование жидкого хлористого

- кальция и технической соли в качестве противогололедного средства на тротуарах и пешеходных зонах населенных пунктов запрещается;
5. Пешеходные зоны, автомобильные улицы, подъездные пути к жилым и общественным зданиям, предприятиям, организациям и учреждениям в нарушение санитарно-гигиенических требований не всегда имеют твердое покрытие, зачастую несвоевременно проводится их ремонт, очистка.
 6. Биотуалеты, общественные туалеты с септиками (выгребами), септики (выгребы) не соответствуют санитарным правилам и нормам по следующим аспектам:
 - несвоевременно очищаются, допускается их переполнение;
 - поверхность септика (выгреба) общественного туалета при температуре воздуха +5°C и выше ежедневно не обрабатывается средствами против личинок насекомых;
 - в ряде общественных туалетов (индивидуальных кабин с закрывающимися дверями) не оборудованы крючки для верхней одежды, отсутствуют емкости для сбора твердых коммунальных отходов.
 - уборочный инвентарь общественных туалетов хранится неупорядоченно - должен храниться в специальном помещении или шкафу и иметь надпись, соответствующую его назначению.

Вышеизложенное является нарушением требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных мест и организаций» утв. Постановлением МЗ РБ № 110 от 01.11.2011 г.

Данные Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

За нарушение Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены

Воронова О. Э.