

Санитарная служба города Могилева и Могилевского района в соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2011г. №06/217-307 и письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 11 апреля 2011г. №10-2-5/1350 «О профилактических мероприятиях по защите территории РБ от завоза и заноса африканской чумы свиней» за отчетный период были обследованы 63 предприятия общественного питания, торговли и пищевой промышленности.

Так, в период с 17 мая по 10 июня 2011года было проведено комплексное обследование ОАО «Могилевский мясокомбинат». На момент обследования имели место отдельные нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов:

- не проводится по мере необходимости текущий ремонт в производственных, вспомогательных помещениях предприятия;
- в мясожировом цехе раковины для мытья рук на линии по убою крупного рогатого скота и свиней не обеспечены горячей водой;
- моечные ванны для мытья технологического инвентаря присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20мм от верха приемной воронки;
- поверхность технологического оборудования (конвейерных лент на сырьевом участке колбасно-кулинарного цеха) не гладкая, имеются порезы и потертости.

За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности главный инженер, начальник мясожирового цеха, главный энергетик. Главным государственным санитарным врачом города Могилева и Могилевского района дано предписание об устранении выявленных нарушений.

Вместе с тем, в период с 20 апреля по 13 мая 2011 года проведена плановая проверка ЧУП «Центральный рынок». В процессе проверки на Центральном рынке были выявлены отдельные нарушения санитарных норм и правил в части:

- несвоевременного проведения ремонтов в ряде производственных и вспомогательных помещений;

Кроме того, установлены нарушения гигиенических требований, выразившиеся в:

- бесперебойном обеспечении моечных ванн в крытом павильоне рынка горячей проточной водой;
- несоблюдении условий хранения пищевых продуктов в точках реализации.

За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности юридическое лицо ЧУП «Центральный рынок», заместитель директора ЧУП «Центральный рынок». Главным государственным санитарным врачом города Могилева и Могилевского района дано предписание об устранении выявленных нарушений.

Обследование ЗАО «Агрокомбинат «Заря» показало, что несвоеременно проводится ремонт в помещениях участка убоа скота и холодильных камерах; на мясоперерабатывающем участке санитарно- бытовые помещения не оборудованы по типу санпропускника, за что привлечен к административной ответственности генеральный директор.

Кроме того, были выявлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, в части несоблюдения правил товарного соседства:

- в магазине «Евроопт» ООО «Евроторг» хранение мясных полуфабрикатов и масла сливочного осуществлялось в одном холодильном оборудовании. За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности директор магазина.

Контроль за поручением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2011г. №06/217-307 и письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 11 апреля 2011г. №10-2-5/1350 «О профилактических мероприятиях по защите территории РБ от завоза и заноса африканской чумы свиней» продолжается.

Главный врач

В.К.ШУЛЯК

Новикова 283597