

Руководителям предприятий торговли

О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что по информации УЗ «Брестский областной центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья» № 02-33/5055 от 01.11.2018 г. «О продукции не соответствующей требованиям ТНПА», выявлена продукция не соответствующая требованиям ТНПА:

- жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «FrozOK» -30 (Winter Cold -30), номинальный объем 5 л, дата изготовления 03.10.2018г., срок годности 3 года, номер партии не указан, штриховой код 4625664872563, изготовитель: ООО «Авто-Химическая, компания», Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 340, пом.33 тел. +7(901)-731-61-32 (адрес производства: Россия, г. Ярославль, Портовая наб. 16), продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.41.32-001-13343115-2018.

Образец отобран в магазине ИП Ваганова О.С., расположенного по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 97/1.

Продукция поступила в торговый объект по товарно – сопроводительной накладной от 22.10.2018 №1496432 в количестве 5 шт. (остаток продукции после отбора образца составил 5шт.), грузоотправитель: ООО «Мотехсавтозапчасти», 220138, г. Минск, ул. Геологическая, д. 87Г, пом.11, 2 этаж, к.204.

В качестве документа подтверждающего качество и безопасность продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям представлено свидетельство о государственной регистрации с регистрационным номером №KG.11.01.09.015.E.002522.07.18 от 05.07.2018.

Согласно протоколу испытаний лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ от 26.10.2018 №362-Е исследованный образец продукции не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I «Товары бытовой химии», по санитарно – химическому показателю – содержание метанола: фактическое содержание -8,66 об%, при нормативном значении – не более 0,05об%.

Отбор удвоенного образца продукции не осуществлялся в связи с отсутствием товара в реализации торгового объекта на момент получения результатов лабораторных исследований (информация ИП Ваганов О.С. от 30.10.2018 №14).

Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь 31.10.2018г. за № 05-12-1/290 вынесено предписание «О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь» - жидкости стеклоомывающей низкотемпературной «FrozOK» -30, изготовитель: ООО «Авто-Химическая, компания» (Российская Федерация).

В случае наличия указанной продукции в торговой сети (объекте) принять меры по недопущению ее реализации, информировать центр по факсу 8 0222 237468, а также по эл.почте gigtrd@uzmzscge.by.

Главный государственный санитарный врач г. Могилева и Могилевского района К.В.Семенов