

О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что по результатам лабораторных исследований, выявлена продукция несоответствующая «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», по содержанию метанола, в связи, с чем вынесены Постановления Заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования стеклоомывающих жидкостей»:

- Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30.12.2019 № 59 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкотемпературной **«Gleid supreme» (-30)**, производства ООО «ДИОМЕДЕЯ», г. Москва, ул. Садовническая, д.54, строение 1, кабинет 62, Российская Федерация;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30.12.2019 № 60 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкотемпературной **«FrozKO» (-30)**, ТУ 20.41.32-001-00056880-2019, производства ООО «Форвард групп», 143020, Московская область, Одинцовский район, деревня Ликино, ул. Промышленная, дом 1, кабинет 14, Российская Федерация;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30.12.2019 № 61 «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкотемпературной **«Polar Express -30»**, производства ООО «ГлавОптТорг», 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, корп. 2, пом.2, Российская Федерация.