

Комфортное освещение для работы

В связи с наступающим коротким световым днем, учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» считает необходимым напомнить руководителям сельскохозяйственных организаций Могилевского района о необходимости соблюдения санитарно – эпидемиологического законодательства, в части создания здоровых и безопасных условий труда путем соблюдения установленных гигиенических нормативов параметров физических факторов (в частности искусственного освещения) на рабочих местах трудящихся.

Так, согласно главы 6 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16:

- Освещение производственных и вспомогательных помещений организации должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил, устанавливающим требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов и настоящих Санитарных норм и правил.
- Искусственное освещение должно быть представлено общим во всех помещениях организации, а в производственных помещениях, при необходимости, – местным или комбинированным.
- Остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и арматура должны содержаться в исправном состоянии, вышедшие из строя лампы светильников подлежат своевременной замене лампами соответствующей мощности.
- Светильники искусственного освещения и остекление оконных блоков должны содержаться в чистоте.

Согласно главы 6 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением МЗ РБ № 85 от 08.07.2016:

- При проектировании естественного и искусственного освещения на производственных объектах необходимо руководствоваться техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
- Уровни освещенности на рабочих местах должны соответствовать характеру труда и разряду зрительных работ.
- При организации постоянных рабочих мест должно быть обеспечено естественное освещение, если иное не предусмотрено требованиями технологии. При отсутствии возможности применения архитектурно-планировочных решений, позволяющих обеспечить нормированное значение коэффициента естественной освещенности, организация таких рабочих мест без естественного освещения должна быть подтверждена проектным расчетом искусственного освещения, отвечающего характеру зрительных работ, и компенсации световой недостаточности у работников путем оборудования профилактических установок ультрафиолетового облучения.
- Профилактические установки ультрафиолетового облучения не допускается устанавливать в цехах, где работающие имеют контакт с химическими веществами, обладающими фотосенсибилизирующим действием.
- Организация должна быть обеспечена кроме основного освещения также аварийным.
- Световые проемы не допускается загромождать производственным оборудованием, готовыми изделиями, полуфабрикатами и другими предметами, как внутри, так и вне зданий.
- В производственных помещениях без естественного света должны предусматриваться места для отдыха работающих с естественным светом, при этом КЕО не должно быть менее 0,5%.
- Остекление оконных проемов должно быть целостным, осветительные приборы и защитная арматура должны содержаться в исправном состоянии, вышедшие из строя лампы светильников подлежат своевременной замене лампами соответствующей мощности.
- Светильники искусственного освещения и остекление оконных блоков должны содержаться в чистоте.