

О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что в связи с выявленным несоответствием продукции «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., по содержанию метанола (протоколы ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 03.01.2019г. №57-20/00000-00033, 18.01.2019г. № 57-20/00000-00012), и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения», вынесено Постановление Заместителя Министра-Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №25 от 05.02.2019г. « О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкотемпературной «Антилед-20С», «SINTEZCOMMORD», производства ООО «Синтезком», РФ.

Кроме того, информируем Вас, что по результатам лабораторных исследований, выявлена продукция несоответствующая «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», по содержанию метанола:

- жидкость стеклоомывающая незамерзающая т.м. «Стоп Мороз -30°», 5 л, ш.к. 4607785625365, дата изготовления – 4 квартал 2018, срок годности – 5 лет, изготовитель: ООО «Форнэкс», Российская Федерация, Московская область, г. Пересвет, ул. Лесная, д.9. Содержания метанола в исследованном образце 6,870 %, при норме 0,05% (протоколом испытаний №57-20/00000-00029 от 04.02.2019 ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).