

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь



Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Установа аховы здароўя  
«Магілёўскі зональны цэнтр гігіены і  
эпідэміялогіі»

вул. Лазарэнкі, 66, 212009, г. Магілёў  
тэл/факс 23 74 68 (прыёмная)  
e-mail: [mogilevosei2000@mail.ru](mailto:mogilevosei2000@mail.ru)  
р/р 3604430452019 УНН 790318574 АКПУ  
293013087000 у Дырэкцыі ААТ «Белінвестбанк» па  
Магілёўскай воб. БИК 739

Учреждение здравоохранения  
«Могилевский зональный центр гигиены  
и эпидемиологии»

ул. Лазаренко, 66, 212009, г. Могилёв  
тел/факс 23 74 68 (приёмная)  
e-mail: [mogilevosei2000@mail.ru](mailto:mogilevosei2000@mail.ru)  
р/с 3604430452019 УНН 790318574 ОКПО  
293013087000 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по  
Могилёвской обл. БИК 739

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Информация о медосмотрах  
в 2014г.

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» представляет информацию по результатам проведения профилактических медицинских осмотров лиц, поступающих на работу и работающих во вредных и (или) опасных условиях труда за 2014 год по г. Могилеву и Могилевскому району в соответствии с Постановлением МЗ РБ № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих».

Наименование поликлиники	Предварительные медосмотры	Кол-во подлежащих периодическому мед-осмотру	Осмотрено при проведении периодического медосмотра	% охвата
УЗ «Могилевская центральная поликлиника»	3580	3218	3681	100
Филиал «Поликлиника «№2 г. Могилева» УЗ «МЦП»	3660	2800	2800	100
Филиал «Поликлиника «№3 г. Могилева» УЗ «МЦП»	2042	1641	1636	99,7
Филиал «Поликлиника «№4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»	5281	619	619	100
Филиал «Поликлиника «№5 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»	7554	3695	3490	94,5
Филиал «Поликлиника «№6 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»	2517	9492	3432	99,4
Филиал «Поликлиника «№7 г. Могилева» УЗ «МЦП»	2993	3114	3114	100
УЗ «Могилевская поликлиника №8»	2830	903	903	100
Филиал «Поликлиника «№9 г. Могилева» УЗ «МЦП»	3080	4219	4146	98,2
Филиал «Поликлиника «№10 г. Могилева» УЗ «МЦП»	3634	5265	5265	100
УЗ «Могилевская поликлиника №11»	3625	3624	3018	92,5
УЗ «Могилевская поликлиника №12»	1812	4395	4402	100
Итого:	42608	42985	42506	98,8

По промышленным предприятиям в 2014 г. периодическим медосмотрам подлежало 305 промышленных предприятий г. Могилева и Могилевского района с общим количеством работающих 28447 человек из 42985 всего подлежащих по г. Могилеву и Могилевскому району.

По данным актов заключительных комиссий, представленных в УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», по состоянию на 20.12.14 г. завершены медосмотры на 305 промышленных предприятиях

города Могилева и Могилевского района (100%), с общей численностью работающих 27953 человека, процент охвата подлежащих контингентов медосмотрами составил 98,2%.

Сведения о проведении обязательных медосмотров работающих промышленных предприятий г. Могилева и Могилевского района на 20.12.14г.

Наименование поликлиники	Кол-во подлежащих предприятий медосмотру	Осмотрено	%	Всего подлежащих медосмотру	В т.ч. жен.	Осмотрено	%	Кол-во подлежащих по закл. актам	осмотрено женщин	Осмотрено	%
УЗ «Могилевская центральная поликлиника»	47	47	100	2052	620	2052	100	2052	620	2052	100
Филиал «Поликлиника «№2 г. Могилева» УЗ «МЦП»	26	26	100	1685	377	1685	100	1685	377	1685	100
Филиал «Поликлиника «№3 г. Могилева» УЗ «МЦП»	6	6	100	1112	278	1107	99,5	1112	278	1107	99,5
Филиал «Поликлиника «№4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»	8	8	100	326	13	326	100	326	13	326	100
Филиал «Поликлиника «№5 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»	19	19	100	1870	472	1771	94,7	1870	447	1771	94,7
Филиал «Поликлиника «№6 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»	42	42	100	8023	2379	7926	98,7	8023	2369	7926	98,7
Филиал «Поликлиника «№7 г. Могилева» УЗ «МЦП»	24	24	100	2639	716	2639	100	2639	716	2639	100
УЗ «Могилевская поликлиника №8»	15	15	100	542	236	542	100	542	236	542	100
Филиал «Поликлиника «№9 г. Могилева» УЗ «МЦП»	19	19	100	3816	1632	3746	98,1	3816	1622	3746	98,1
Филиал «Поликлиника «№10 г. Могилева» УЗ «МЦП»	37	37	100	2499	899	2499	100	2499	899	2499	100
УЗ «Могилевская поликлиника №11»	48	48	100	2282	837	2053	90,0	2282	779	2053	90,0
Филиал «Поликлиника №12 г. Могилева» УЗ «МЦП»	14	14	100	1601	188	1607	100	1601	189	1607	100
<b>Итого:</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100</b>	<b>28447</b>	<b>8646</b>	<b>27953</b>	<b>98,2</b>	<b>28447</b>	<b>8545</b>	<b>27953</b>	<b>98,2</b>

Для проведения медицинских осмотров, поликлиники г. Могилева оснащены следующим оборудованием:

УЗ «Могилевская центральная поликлиника» оснащена всем необходимым медицинским оборудованием для проведения проф.осмотров. Наличие узких специалистов в поликлинике: окулист, лор, хирург, невролог, дерматолог, гинеколог, психиатр, нарколог, врач/ лаборант. Число проходивших обучение по профпатологии всего- 1человек, число обученных за последних 5 лет- 1человек.

Фиалиал «Поликлиника №2 г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная поликлиника» для проведения медосмотров оснащен следующим оборудованием: кресло Бараньи, щелевая лампа, периметр, 2 спирографа, аудиометр, флюорограф, 2 электрокардиографа, кистевой динамометр. Для определения вибрационной чувствительности применяется камертон-123, холодовая проба. В клинико-диагностической лаборатории выполняется общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов, ретикулоцитов, эритроцитов с базофильной зернистостью, общий анализ мочи, БАК (определение билирубина, холестерина, трансаминаз, глюкозы). Не проводится определение активности холинэстеразы плазмы (проводится в МОБ), метгемоглобина (проводится в РАО), определение ртути в моче, определение аминолевулиновой кислоты.

Обязательные медицинские осмотры проводятся комиссией в составе врачей-специалистов (неврологи-2, окулисты-2, хирурги-2, отоларинголог-1),врач-терапевт отделения профилактики, дополнительно привлекаются врачи-терапевты участковые, а также при необходимости специалисты из других учреждений (психиатрического, наркологического, кожно-венерологического диспансеров)

Фиалиал «Поликлиника №3 г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная поликлиника» оснащен необходимым оборудованием для проведения медосмотров, в том числе кресло Бараньи, камертон С-128, спирометр МАС-1, АИС «Профосмотр», обновленное под Постановление №47.

-Фиалиал «Поликлиника №4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»- укомплектован для проведения периодических медицинских осмотров оборудованием: спирограф, камертон С-128, щелевая лампа, периметр, пульмоскан.

-Фиалиал №5 УЗ «Могилевская поликлиника №8»- укомплектован всем необходимым оборудованием: камертон С-128, щелевая лампа SL-h-04 -1шт., периметр - ПНР-2-1шт, аудиометр АД 229в-1шт, динамометр кистевой-3шт, кресло Бараньи, ЭКГ аппараты -2шт., электрокардиограф шестиканальный «Альтоник- 06» -1шт., комплекс цифровой электрокардиографической двенадцатиканальный интерпретирующий «Интеркард» -1 шт., офтальмоскоп Kawe -1шт., флюорограф –«Унискан- 760У-1шт, «Пульмоскан»- 1шт., многофункциональный автоматизированный спирометром «МАС-1»-2шт.лабораторное оборудование :биохимический анализатор BS-300, гематологический анализатор - sysmex-800j,solar- PM- 2Г.

-Фиалиал поликлиника №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8»- оснащен всем необходимым мед. оборудованием: спирометр МАС-1, камертон С-128, щелевая лампа, периметр, тонометр бесконтактный и контактный, электрорефрактометр, кресло Бараньи, аудиометр, рентгеновский аппарат «Пульмоскан», гемоанализаторы анализов мочи, анализов крови. Состав комиссии (специали-

сты) для проведения обязательных медицинских осмотров: офтальмолог, лорврач, хирург, гинеколог, невролог, терапевт. Председатель – Хилькович Ольга Александровна - зав. терапевтическим отделением. Учеба по профпатологии членов комиссии участковых терапевтов: Лашкевич Н.В. (2006г), Ковалева О.В. (2008г), Хилькович О.А. (2011г), Зезюлина Н.В. (2012г).

-Филиал «Поликлиника №7 УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- проводятся: аудиометрия, спирография, исследование вестибулярного аппарата, биомикроскопия глаз, исследование в щелевой лампе, исследование полей зрения, рефрактометрия, цветоощущение, крупнокадровая флюорография, холодовая проба, исследование вибрационной чувствительности, исследование лейкоцитарной формулы, ретикулоцитов, тромбоцитов, исследование АЛТ, АСТ, билирубина, глутамилтрансфераза, билирубина. АИС «Профосмотр».

-УЗ «Могилевская поликлиника №8»- проводятся: аудиометрия, спирография, исследование вестибулярного аппарата, биомикроскопия глаз, исследование в щелевой лампе, исследование полей зрения, острота зрения, цветоощущение, динамометрия станова, динамометрия кистевая, крупнокадровая флюорография, холодовая проба, исследование вибрационной чувствительности, исследование лейкоцитарной формулы, ретикулоцитов, тромбоцитов, исследование АЛТ, АСТ билирубина. Исследование холинэстеразы плазмы, метгемоглобина, определение ртути в моче, аминоклевулиновой кислоты или корпропорфирин мочи не проводятся. Комиссия для проведения проф.осмотров: врач-рентгенолог- 2, окулист-1, лорврач-1,хирург-1, невролог-2, дерматолог-1, врач-лаборант-1.

-Филиал «Поликлиника №9 г. Могилева » УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- оснащен аудиометром, спирографом, щелевой лампой, периметром для определения полей зрения, камертоном, аппаратом рентгеновским компьютерным «Пульмоскан-760» (крупнокадровая флюорография), электрокардиографом.

Из лабораторных исследований выполняется исследование лейкоцитарной формулы, ретикулацитов, тромбоцитов, билирубина, АЛТ, АСТ.

-Филиал «Поликлиника №10 г. Могилева » УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- щелевая лампа, рефрактометр, периметр, спирограф, камертон С-126 (для исследования вибрационной чувствительности, электрокардиограф, кистевой динамометр, спирограф). Проводится определение активности холинэстеразы плазмы крови (наличие реактива, владение методикой). Проводится холодовая проба.

Председатель комиссии: Попова Н.М., врач терапевт (заведующий отделением профилактики), курсы 160 часов в 2012 году. В состав комиссии входит 1 врач терапевт отделения профилактики, курсов нет. Ответственный за организацию и качество профосмотров зам. заведующего Шупикова С.В.Состав комиссии по профосмотрам: окулист, отоларинголог, невролог, хирург, врач-гинеколог.

-УЗ «Могилевская поликлиника №11 – наличие медобрудования: спирограф, камертон С-128, щелевая лампа, периметр, аудиометр, флюорограф. Применяется АИС «Профосмотр» ( РНПЦ МТ, обновление 2012года).

Наличие узких специалистов: окулист, лорврач, хирург, невролог, дерматолог, гинеколог, психиатр, нарколог, врач-лаборант. Число проходивших обучение по профпатологии - всего 4 человека. Число обученных за 5 лет - 1 человек.

- Филиал «Поликлиника №12г. Могилева»УЗ «Могилевская центральная поликлиника» оснащен необходимым оборудованием: аудиометр, кресло Бараньи, щелевая лампа, рефрактометр, камертон С-126 (для исследования вибрационной чувствительности). Лабораторные исследования для проведения профосмотров: определение активности холинэстеразы плазмы крови; определение метгемоглобина крови; определение метгемоглобина крови; определение ртути в моче; определение свинца в суточной моче; определение аминолевулиновой кислоты в суточной моче на базе филиала не проводятся.

В ходе контроля за выполнением требований Постановления МЗ РБ № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих» в течение последних 2 лет специалистами центра обращалось внимание на неуккомплектованность поликлиник города необходимым для проведения медосмотров медицинским оборудованием однако, по-прежнему сохраняется не укомплектованность и не принимаются меры по его закупке в следующих поликлиниках г. Могилева: филиал «Поликлиника №12г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- не укомплектованы флюорографическим аппаратом «Пульмоскан»; УЗ «Могилевская поликлиника №11»- нет кресла Бараньи; филиал «Поликлиника №10 г. Могилева УЗ «Могилевская центральная поликлиника» - не приобретены кресло Бараньи, аудиометр; филиал «Поликлиника №9» УЗ «Могилевская центральная поликлиника» – не приобретено кресло Бараньи; филиал «Поликлиника №7 УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- отсутствует рефрактометр; филиал «Поликлиника №4 г. Могилева» УЗ «Могилевская поликлиника №8»- отсутствует кресло Бараньи, аудиометр; филиал «Поликлиника №3 г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная поликлиника» - отсутствуют аудиометр, рефрактометр; филиал «Поликлиника №2 г. Могилева» УЗ «Могилевская центральная поликлиника»- нет рефрактометра, вибротестера, ларингостробоскопа, станового динамометра.

Подозрений на профзаболевание в 2014 г в ходе медосмотров не выявлено. Состоит всего на учете по г. Могилеву и Могилевскому району больных с профзаболеваниями -175 человек, за период 2013-2014гг умерло 10 человек (отчет за 2014год главного городского внештатного специалиста по профпатологии Поповой Н.М.).

В течение 2014 года в соответствии с п.15 главы №3 Постановления МЗ РБ от 28.04.2010г №47 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», в филиале №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8» подлежало периодическим медицинским осмотрам г. Могилева и Могилевского района лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда в течение десяти и более лет - 3404 человека, в т.ч.1240 женщин ( по промышленным предприятиям - 2919 человек, в т.ч. 957 женщин), осмотрено 3391 человек ( по промышленным предприятиям- 2909 человек, в т.ч. 953 – женщины). Признано годными - 3387 человек, в т.ч.1232 женщины (по промышленным предприятиям- 2905 человек, в т.ч. женщин – 950). Впервые выявлено с общим заболеванием, не препятствующим продолжению работы -145 человек, в т.ч. 47 женщин (по промышленным предприятиям- 121 человек, в т.ч. женщин – 47).

Впервые выявлено с общим заболеванием, препятствующим продолжению работы всего – 4 человека (по промышленным предприятиям).

Нуждается во временном переводе на работу по заключению врачебно-консультационной комиссии - всего 230 человек (по промышленным предприятиям -229 человек). Подозрений на профзаболевание не выявлено.

Вместе с тем, у специалистов зонального центра вызывает беспокойство сложившаяся в течение 2014года ситуации на предприятиях города Могилева и Могилевского района, связанной с прохождением медицинских осмотров лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда в течение десяти и более лет, обусловленные тем, что по состоянию на декабрь 2014года в филиал №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8» были направлены и прошли периодический медицинский осмотр работники только 32 предприятий, в то время, как в этот же период прошли периодический медицинский осмотр работники 305 промышленных предприятий города Могилева и Могилевского района, что свидетельствует о недостаточной работе по привлечению контингента лиц, работающих, занятых в течение десяти и более лет на работах с вредными и опасными условиями труда, как администрация филиала №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8», так и администраций промышленных предприятий.

Поликлиники города Могилева на протяжении 2014года постоянно информировали УЗ «Могилевский центр гигиены и эпидемиологии о нарушении графика прохождения периодических медицинских осмотров руководителями предприятий и организаций. В 2014 г. специалистами проведена определенная работа по контролю за выполнением Постановления МЗ РБ № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих» на промышленных объектах г. Могилева и Могилевского района, вплоть до применения штрафных санкций.

За несвоевременную организацию и направление работающих на медосмотры в 2014 г. привлечены к административной ответственности 4 должностных лица, 6 юр.лиц ответственных за проведение медицинских осмотров на промышленных предприятиях г. Могилева и Могилевского района: ЧУП «Белрай»; Экспериментальная база «Дашковка»; ОАО «Барок Агро»; РУП «Могилевэнерго»; ОАО «ММЗ»; СПК «Макаренцы»; ИП Тарасова Н.В.; ЧТПУП «Люкс кровля»; СПК «Могилевский ленок»; ОАО «Тишовка»

На основании выше изложенного можно сделать вывод:

В целом, работа поликлиник города Могилева по проведению обязательных медицинских осмотров организована в соответствии с требованиями Постановления МЗ РБ № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих». Поликлиники г.Могилева оснащены необходимым медицинским оборудованием для проведения медицинских осмотров, но по-прежнему, сохраняется неукомплектованность и не принимаются меры по его закупке.

Вместе с тем считаем, что для повышения качества проведения медицинских осмотров необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Учреждения здравоохранения (УЗ) после проведения медосмотра на конкретном предприятии или организации при проведении периодических медосмотров в течение 5 дней от конечного срока проведения медосмотров по утвержденному графику, должны письменно направить извещения нанимателю и в территориальный орган госсаннадзора о том, что лица подлежащие медосмотру по списку не в полном количестве или вообще не проходили медосмотр.

По представленной информации территориальные органы госсаннадзора принимают меры к нанимателю предусмотренные требованиями санитарного законодательства, с целью 100% прохождения медосмотра.

2. К 15 декабря ежегодно центральной поликлиникой представляется в МЗЦГЭ сводные данные (количество подлежащих и прошедших медосмотры, по предприятиям и численности прошедших медосмотры) в разрезе каждого УЗ, о результатах проведенных медосмотров за текущий год.

3. К 20 января руководители УЗ, осуществляющих периодические медицинские осмотры, ежегодно представлять в УЗ «МЗЦГЭ» и УЗ «МЦП» сводные данные из поликлиник города (копию плана-графика, согласованного с главами администраций районов) о планируемой работе по проведению периодических медицинских осмотров в течение года с субъектами хозяйствования г. Могилева и Могилевского района в соответствии с п. 16 Постановления № 47 МЗ РБ по утвержденной форме.

4. В соответствии с п. 21 Постановления МЗ РБ № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих» периодические медосмотры работников завершаются до 1 декабря текущего года и это требование руководители УЗ, осуществляющих периодические медицинские осмотры, должны неукоснительно соблюдать, в т.ч. при формировании графика медицинских осмотров. После проведения медицинского осмотра акт периодического осмотра должен быть представлен в течение 1 месяца в УЗ «МЗЦГЭ» как то предусмотрено п. 34 указанного Постановления.

5. Решить вопрос с обеспечением выше указанных поликлиник недостающим мед.оборудованием для проведения медосмотров.

6. Указать администрации поликлиники филиала №6 УЗ «Могилевская поликлиника №8» на недостаточную работу по привлечению контингента лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда в течение десяти и более лет для проведения медосмотров в соответствии с п.15 главы 3 Постановления МЗ РБ №47 от 28.04.2010г «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих».