

## **О выявленных недостатках в работе сельскохозяйственных предприятий в 2012 году и проблемных вопросах при подготовке их к работе в осенне-зимний период**

Во исполнение постановления заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача РБ Арнаутова О. В. от 24.02.2012г. №15 «О государственном санитарном надзоре за сельскохозяйственными объектами в период массовых полевых работ 2012г.», УЗ «МЗЦГЭ» в течение 2012 г. ежемесячно разрабатывались и утверждались Главным врачом зонального центра графики по осуществлению мониторинга за сельскохозяйственными организациями в составе мобильной группой УЗ «МЗЦГЭ». Направлены письма на имя председателя Могилевского райисполкома (№05-17/1208 от 11.03.2012 г., №05-17/1222 от 12.03.2012 г) о создании районной межведомственной группы по координации работ по благоустройству и санитарной очистке территории района с включением в состав рабочей группы специалистов центра и проведением месячника по санитарной очистке с 2.04. по 30.04.2012г.. Распоряжением Могилевского райисполкома №90 от 14.03.12. такая группа была создана и в ее состав вошли специалисты центра, утверждены сроки проведения месячника по саночистке, были организованы регулярные выезды на сельхозобъекты.

Всего за январь – сентябрь 2012года специалистами центра были обследованы все 16 сельхозпредприятий района (в том числе 10 по координационному плану): ОАО «Тишовка», СПК «Могилевский ленок», ОАО «Фирма «Кадино», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Барок Агро», СПК «Польковичи», Филиал «Вендорж» РУП «Могилевэнерго», ОАО «Агрокомбинат «Восход», ОАО «Могилевская райагропромтехника», Филиал Щежарь ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», СПК «Макаренцы», РУСПП «Могилевское госплемпредприятие», ОАО «Фирма «Вейно», Филиала СХП «Махово» ОАО «Могилевский завод «Строммашина», СПК «Сухаревский», КСУП «Экспериментальная база «Дашковка»:

При проведении обследования ремонтно-механической мастерской сельхозпредприятий (ОАО «Тишовка», филиал «Вендорж» РУП «Могилевэнерго», СПК «Польковичи», филиала СХП «Махово» ОАО «Могилевский завод «Строммашина» и ряда других хозяйств района были выявлены нарушения требований Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденных Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г., в части своевременности уборки помещений ремонтно-механические мастерских и прилегающей территории, оборудованию санитарно-бытовых помещений, своевременности проведения ремонта в производственных и санитарно-бытовых помещений РММ, приобретения спецодежды.

По каждому факту выявленных нарушений требований санитарных правил специалистами зонального центра письменно направлялась информация с указанием сроков устранения руководителю сельскохозяйственного предприятия и требованием сообщить в центр о принятых меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения, а также к должностным лицам, допустившим не соблюдение гигиенических норм, правил применялись меры административного воздействия.

Однако до сегодняшнего времени ответы по устранению выявленных нарушений сельскохозяйственными предприятиями Могилевского района не были получены.

О проблемных вопросах и предложениях руководителям предприятий по улучшению условий труда в период подготовки к сельхозработам специалистами центра подготовлена и опубликованы материалы в апреле 2012 г в районной газете «Приднепровская Нива».

В период проведения массовых полевых работ осуществлялся контроль над организацией питания сельхозработников. Горячее питание механизаторов и других категорий, сельхозработчиков в хозяйствах Могилевского района было организовано на базе 16 пунктов питания, столовых и кафе хозяйств района и предприятий г. Могилева, в два хозяйства – готовые блюда завозятся со столовых предприятий г.

Могилева и Могилевского района (в ОАО «Тишовка» - со столовой МГКУП «Горэлектотранспорт», в СХП «Махово» РПУП «Могилевский завод «Строммашина» - со столовой ЧУП «Птицефабрика «Елец»).

Режим питания сельхозработчих был организован 2-х разовый (обеда и ужины). Предприятия общественного питания были обеспечены холодильным и технологическим оборудованием, разделочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, столовой посудой и термосами для доставки пищи к месту работы механизаторов в поле. Имелись условия для соблюдения правил личной гигиены. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение персоналом пройдены в установленные сроки. Внепланово обучено 22 работника.

Во время проверок в июле 2012 г. отобраны для лабораторных исследований на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по микробиологическим показателям: 19 проб готовых кулинарных изделий, 14 проб воды, 55 смывов на БГКП, 25 смывов на патогенную микрофлору. Все отобранные пробы соответствуют требованиям ТНПА.

По выявленным специалистами центра нарушениям, в части создания руководителями сельхозпредприятий здоровых и безопасных условий труда, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, в январь-сентябрь 2012 года были направлены письма в Могилевский райисполком (28.02.2012 г №05-17/1102, 11.03.2012 г №05-17/1207, 20.03.2012 г №05-17/1427, 17.04.2012 г. №05-17/2086, 20.04.2012 г №05-17/2161, 25.05.2012 г №05-17/2820, 14.06.2012 г №05-17/3197, 20.08.2012 г №05-17/5365, 20.09.2012 №05-17/6021), где были отражены нарушения санитарных правил и оказания содействия, рассмотрев данный вопрос на совещании с руководителями сельскохозяйственных предприятий Могилевского района. Однако до настоящего времени не на одно письмо не был дан ответ.

Наложено 4 штрафа на юридические лица в ходе комплексных проверок: ОАО «Тишовка» (3.000.000 руб), СХП «Махово» ОАО «Могилевский завод «Строммашина» (3.000.000 руб), ОАО «Фирма «Вейно» (3.000.000 руб), ОАО «Фирма «Кадино» (5.000.000 руб).

Наложено 3 штрафа на должностных лиц в ходе мониторинга: ОАО «Фирма «Вейно» (начальник автогаража Коршунов А.А., 300.000 руб), ОАО «Фирма «Вейно» (зав. ремонтно-механической мастерской Куличенко Н.Н., 300.000 руб), ОАО «Фирма «Кадино» (зав. ремонтно-механической мастерской Тишков А.В., 175.000 руб).

Кроме этого при обследовании сельхозобъектов по выявленным нарушениям принимались меры ограничительного порядка. Так, при обследовании базы снабжения ОАО «Могилевская райагропромтехника» 14.03.2012г., расположенной по адресу: Могилевский район, ст. Буйничи, было установлено, что хранение минеральных удобрений на территории базы осуществляется открытым способом, в результате неправильного хранения под воздействием атмосферных осадков происходит растворение минеральных удобрений, что приведет с таянием снегов и выпадением осадков к вымыванию их с территории площадки и загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод. В связи с вышеизложенным, предписанием №106 от 16.03.2012г. было запрещено хранение минеральных удобрений ОАО «Могилевская райагропромтехника», на открытой площадке, расположенной на территории базы снабжения с 01.04.2012г., ответственность за выполнение указанного предписания возложена на директора Лагуна А. Т., одновременно о сложившейся ситуации информирован начальник районной инспекции охраны окружающей среды Кузнецов А.В.(письмо №05-17/1338 от 16.03.2012г.) так как данная ситуация является нарушением и природоохранного законодательства.

При обследовании 23.03.2012г. специалистами центра склада хранения минеральных удобрений КСУП «Экспериментальная база «Дашковка», установлено, что временное хранение минеральных удобрений осуществляется на приспособленной площадке, прилегающей к складу хранения минеральных удобрений территории, что противоречит требованиям п. 4.1 санитарных правил и норм по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений, которыми предусматривается хранение минеральных удобрений в специально предназначенных складах. Выдано Предписание №134 от 23.03.2012 года о запрещении хранить минеральные удобрения на приспособленной площадке рас-

положенной на прилегающей территории склада хранения минеральных удобрений КСУП «Экспериментальная база «Дашковка» д. Дашковка Могилевского района.

Письмом №239 от 09.04.2012года КСУП «Экспериментальная база «Дашковка» за подписью директора Акушевича М.М. сообщило о том, что минеральные удобрения, расположенные на прилегающей территории склада, на открытой площадке вывезены на поля и требования органов госсаннадзора о запрещении открытого хранения удобрений выполнены в полном объеме.

При обследовании ОАО «Фирма «Вейно» по координационному плану контрольной деятельности по Могилевской области на 1-ое полугодие 2012 г. были выявлены нарушения:

- на территории не оборудован навес (склад) пустой тары из-под ранее использованных пестицидов и агрохимикатов, тара не очищена и не обезврежена, хранится непосредственно в месте проведения протравительных работ.

На предприятии не оборудован в соответствии с требованиями действующих нормативных документов склад минеральных удобрений, позволяющий вместить необходимый объем минеральных удобрений поступающих на хозяйство, удобрения временно хранятся насыпью на приспособленной площадке, расположенной на территории овощехранилища в п. Вейно Могилевского района.

В связи с вышеизложенным, по выявленным нарушениям приняты меры ограничительного порядка (предписание №167 от 13.04.2012 года о запрете проведения и хранения протравленных семян). Одновременно о сложившейся ситуации информированы:

- директор ОАО «Могилевская райагропромтехника» Лагун А.Т. (письмо №05-17/2064 от 16.04.2012 года);
- директор Могилевской государственной районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Марфель С.М. (письмо №05-17/2064 от 16.04.2012 года);
- первый заместитель председателя Могилевского райисполкома Игнатенко С.Д. (письмо №05-17/2086 от 17.04.2012 года) так, как данная ситуация создает угрозу здоровью работников предприятия, а также может нанести вред окружающей среде.

В ходе проверки проведенной специалистами центра в мае месяце 2012 г. по выполнению предписания было установлено, что на территории овощехранилища ОАО «Фирма «Вейно» устранены замечания органов госсаннадзора и не осуществлялось хранение агрохимикатов.

Считаем, что ситуация с несвоевременным вывозом удобрений и протравливанием семян сложившаяся на начальный период 2012 года, в указанных сельскохозяйственных предприятиях Могилевского района, не должна быть повторена в 2013 году.

Необходимо отметить, что собственники систем ведомственного питьевого водоснабжения (СПК «Сухаревский», СПК «Макаренцы», филиал «Вендорж» РУП «Могилевэнерго», ОАО «Борок-Агро», АК «Приднепровский», КСУП «Экспериментальная база «Дашковка»), самостоятельно осуществляющие их эксплуатацию не обеспечивают выполнение технологических условий подачи потребляемой воды, отвечающей нормативным требованиям (не организована территория 1-го пояса ЗСО, не разработан проект зон санитарной охраны хозяйственно-питьевого водопровода и не согласован с органами и учреждениями госсаннадзора, в павильонах скважин не предусмотрен электрообогрев).

Исходя из выше изложенного считаем, что в целях пресечения выявленных и указанных выше нарушений в период подготовки сельскохозяйственных объектов к зимнему периоду руководителям сельскохозяйственных предприятий необходимо обеспечить:

- работников сельскохозяйственных предприятий санитарно-бытовыми помещениями и организовать работу умывальных, душевых с подачей горячей воды;
- проведение ремонта в производственных и санитарно-бытовых помещений РММ;
- теплой спецодеждой (по зимнему варианту) работников сельскохозяйственных предприятий и последующей ее стиркой;

- работников сельскохозяйственных предприятий горячим питанием, чьи работы осуществляются на открытых площадках;
- проведение реконструкции источников водоснабжения с корректировкой зон санитарной охраны.

Врач-гигиенист отделения гигиены  
труда МЗЦГЭ

С.М. Защитов