

О проверках объектов  
Министерства транспорта и коммуникаций

Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии в ноябре 2010 г. проведен мониторинг условий труда и производственной санитарии на 5 предприятиях министерства транспорта и коммуникации в соответствии с утвержденным планом-графиком, по результатам которого установлено следующее:

Проведены проверки 5 предприятий: ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева», Могилевский филиал «Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «АТЭК-Могилев», Могилевский филиал «Автопарк № 22 ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «Могилевтранс».

1. Наличие нормативной санитарно-защитной зоны – на всех проверенных предприятиях, за исключением ОАО «Автопарк №3 г.Могилева», имеются разработанные проекты 100-метровых санитарно-защитных зон. Запланированные ранее мероприятия по выносу жилья, находящегося на территории санитарно-защитных зон ОАО «Могилевтранс» (3 индивидуальных жилых дома по Гомельскому шоссе), Могилевский филиал «Автопарк № 22 (4 жилых дома), Могилевского филиала «Автобусный парк № 1 (5 жилых домов по Гомельскому шоссе и 5 жилых домов по ул.Новицкого), администрацией предприятий не выполнены. В связи с разработкой проектов в период 1995-1998 гг. в адрес администрации предприятий даны предписания по актуализации проектов СЗЗ с учетом ранее проводимых реконструкции и модернизации, а также предписание по разработке проектов СЗЗ ОАО «Автопарк №3 г.Могилева».

2. Благоустройство и содержание территории производственной базы – территория предприятий ограждена, твердое покрытие проезжих и пешеходных путей своевременно ремонтируется, организовано своевременное проведение уборки территории, организован сбор и временное хранение производственных отходов (резиновые покрышки, металлоотходы, отработанные масла и нефтепродукты и др). Так, в Могилевском филиале «Автобусный парк № 1 на проведение работ по благоустройству территории в 2010 г. выделено 53 млн. руб.

3. Численность работающих во вредных условиях труда, в т.ч. женщин по результатам аттестации рабочих мест, наличие рабочих мест с вредными условиями труда класс 3.2.-3.4. с указанием профессий –

- ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева» - 75 человек, женщин нет, работающих в условиях труда класса 3.2-3.4 нет;

- Могилевский филиал «Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» 748 чел, в т.ч. женщин 275; класс 3.3 – водители (367 чел.), женщин нет; класс 3.2 – электрогазосварщик (6 чел, женщин нет);

- ОАО «АТЭК-Могилев»- 13 человек, женщин нет; работающих в условиях труда класса 3.2-3.4 нет;

- Могилевский филиал «Автопарк № 22 ОАО «Могилевоблавтотранс» - 70 человек, женщин нет, в условиях труда класса 3.2-3.4 нет;

- ОАО «Могилевтранс» - 44 человека, женщин нет; класс 3.2.- электрогазосварщик (7 чел., женщин нет).

4. Наличие планов (программ) улучшения условий труда на рабочих местах, приведение их в соответствие с гигиеническими нормативами – администрацией предприятий разработаны и реализуются планы мероприятий по улучшению условий труда.

Так, в ОАО «Могилевтранс» в 2010 году на улучшение условий и охрану труда затрачено 10171,5 тыс. рублей, в том числе: на средства индивидуальной защиты – 873 тыс руб., ремонт кровли – 2858,7 тыс рублей, ремонт теплотрассы – 5643,55 тыс рублей, ремонт бытовых помещений – 796,2 тыс рублей.

В ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева» выполнен ремонт кровли площадью 2200 метров кв. на сумму 31,5 млн. рублей; произведена замена оконных блоков в количестве 14 единиц на сумму 37,2 млн. руб; замена гаражных ворот на сумму 16,1 млн. руб.; приобретено шиномонтажное оборудования на сумму 21 млн. руб.; ремонт крылец входа в административный корпус на сумму 4,1 млн. руб.; ремонт шиномонтажного отделения на сумму 2,8 млн. руб.; ремонт фасадов производственных административных корпусов на сумму 4,8 млн. руб.

В ОАО «АТЭК-Могилев» произведен ремонт остекления с заменой оконных блоков в механической мастерской на сумму 3 млн.руб., оборудована комната отдыха и приема пищи.

В Могилевском филиале «Автобусный парк № 1» выполнено устройство гардеробов для работающих, выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия, ремонт осмотровых ям, в зонах ТО и ТР произведена замена ворот на новые роллеты (14 ед.), произведены ремонты на сварочном участке, реконструкция моечного отделения для крупногабаритных автобусов, продолжается ремонт в зоне ремонта автобусов, проведены технические и гигиенические испытания 23 вентустановок предприятия.

Администрацией Могилевский филиал «Автопарк № 22» не уделяется внимание по созданию здоровых и безопасных условий труда в части проведения своевременного ремонта производственных и санитарно-бытовых помещениях, обеспечения функционирования вентиляции на производственных участках.

5. Наличие программы производственного контроля, включая лабораторный контроль факторов гигиены труда, реализация программы – программы производственного контроля разработаны на всех предприятиях, ежегодный лабораторно-инструментальный контроль на рабочих местах и на границе СЗЗ осуществляется в Могилевском филиале «Автобусный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «АТЭК-Могилев», ОАО «Могилевтранс». В Могилевском филиале «Автопарк № 22» ОАО «Могилевоблавтотранс» и ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева» проведение лабораторно-инструментальных исследований администрацией не организовано.

6. Обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, а так же медаптечками (производственных участков и транспортных средств) - работающие обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми типовыми нормами выдачи СИЗ, аптечки укомплектованы и имеются на производственных участках и транспортных средствах.

7. Организация и проведение периодических и предрейсовых медосмотров - организованы на всех предприятиях по договорам, заключенным с территориальными поликлиниками и спецздравпунктах.

8. Обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями на производственных базах, а так же мобильными санитарно-бытовыми помещениями на строящихся объектах, соблюдение нанимателем требований по уходу за спецодеждой и другими СИЗ (стирка, химчистка, ремонт и др.) – работающие обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробы, душевые, санузлы, комнаты приема пищи), организована стирка спецодежды в централизованном порядке в собственных прачечных предприятий.

9. По результатам проведенного мониторинга за выявленным нарушения санитарного законодательства составлено 2 протокола об административном правонарушении на главного инженера Могилевском филиале «Автопарк № 22 ОАО «Могилевоблавтотранс» Клепченкова В.И. и зам. главного инженера ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева» Непрошина М.М...за неудовлетворительное содержание территории, эксплуатацию вентиляционных установок, не осуществление лабораторного контроля за факторами производственной среды..

**Вывод:** в ходе проведенного специалистами центра мониторинга предприятий и организаций Министерства транспорта и коммуникаций за период февраль-ноябрь 2010 установлено, что администрацией отдельных предприятий не уделяется должное внимание вопросам соблюдения санитарного законодательства в части организации санитарно-защитных зон с выносом жилья, организации лабораторно-инструментального контроля на рабочих местах, на границе СЗЗ, в части своевременности ремонта и организации уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, эксплуатации вентсистем.

Главный врач

В.К.Шуляк

Болтикова 237497