

Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования, за 2-ое полугодие 2025 года

	Объекты контроля (надзора) виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийско-экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных СМРБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1	Объекты промышленности и по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>1) В производственных помещениях гигиеническое напольное покрытие, покрытие стен находится в неисправном состоянии;</p> <p>2) отсутствует специально-выделенное место для хранения уборочного инвентаря;</p> <p>3) оборотная тара для готовой пищевой продукции после проведения мойки и дезинфекции не содержится в чистоте;</p> <p>4) в камере замораживания готовой продукции на полу образовалась «снеговая шуба», имеется наледь;</p>	<p>1) п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7(далее ОСЭТ),</p> <p>2) п.6 ОСЭТ</p> <p>3) п. 35 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146,</p> <p>4) п. 9 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146,</p>
2	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>1) Реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения);</p> <p>2) нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции (нарушение температурных условий хранения и реализации, реализация продукции с нарушением целостности упаковки, хранение продукции без использования подтоварников/стеллажей и др.);</p> <p>3) реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность ;</p> <p>4) реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических</p>	<p>1) ч. 3 п. 40, ч. 1 п. 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ);</p> <p>2) чч. 3, 4 п. 40, абз. 1 ОСЭТ;</p> <p>3) ч. 2 п. 12 ОСЭТ</p> <p>4) абз. 2 п. 45 ОСЭТ</p> <p>5) абз. 7, 8 п. 45 ОСЭТ</p> <p>6) чч. 1-3 п. 3 ОСЭТ</p> <p>7) п. 7 ОСЭТ</p>

		<p>нормативно-правовых актов; 5)реализация загнивших, испорченных овощей и фруктов ;</p> <p>б)неудовлетворительное санитарное состояние торговых помещений, холодильного оборудования;</p> <p>7)поверхности помещений (стены, полы, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии: имеются выбоины, трещины, дефекты покрытия.</p>	
3.	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары</p>	<p>-маркировка продукции (товаров) не содержит необходимую информацию;</p> <p>-реализации продукции, не соответствующей требованиям безопасности по результатам проведенных лабораторных исследований (испытаний)</p>	<p>ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 № 797, ст. 9.</p> <p>ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798, ст.4, п.5.</p> <p>ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, ст.9.</p> <p>ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769, ч.1 п.4 ст.5; ч.1 п.8 ст.5.</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, абз.11 раздела 3 раздела 16 таб.2.</p> <p>ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 3, п.2 таб. 1.</p>
4.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>-Территория объекта не содержится в чистоте.</p> <p>-Производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии.</p> <p>-Площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья не имеют твердого покрытия, выполненного из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое).</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42, п.6,7,8</p>

5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<ul style="list-style-type: none"> -Нарушение требований к содержанию территории. -Нарушение требований по сбору пролитых нефтепродуктов (должны немедленно засыпаться песком, который убирается в промаркированные металлические ящики вне помещения на специально оборудованной площадке с твердым покрытием). -Отсутствие условий для сбора отходов и несвоевременный их вывоз. - Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению (складирование материалов, запасных частей и другое). Хранение личных вещей, пищевых продуктов в производственных помещениях. -Необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты (в том числе средствами защиты кожи рук), отсутствие контроля их использования; -Отсутствует или не укомплектована аптечка первой медицинской помощи. - Нарушения в части содержания и эксплуатации вентсистем. - Не осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах. 	Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6.12.2012 №190, п.9,10,11,47, 66,71, 75,76-78, 82
6.	Условия труда работающих	<ul style="list-style-type: none"> - Недостаточная обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями. - Необустроенность санитарно-бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены работающими; - Нарушения в части проведения уборки в производственных и санитарно-бытовых помещениях, хранению и маркировке уборочного инвентаря - Не осуществляется производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах. - Необеспеченность работающих средствами индивиду- 	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, п.п.3, 19 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 , п.п.12, 30, 32 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения

		<p>дуальной защиты, отсутствие контроля их использования и хранения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нарушения в части содержания и эксплуатации вентиляции (вентоборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии, отсутствуют паспорта, не проводятся испытания); - Проведение медосмотров работающих в соответствии с законодательством 	Республики Беларусь 19.07.2023 №114, п.п. 24, 43- 61, 70,71
7.	<p>Учреждения дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования</p>	<p>Нарушения в части:</p> <p>Организации учебно-воспитательного процесса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в части осуществления производственного контроля за осуществлением учебного процесса: не своевременно проведены инструментальные замеры в КУВТ, вентсистем в кабинетах химии и др.; - учебная мебель не соответствовала гигиеническим требованиям; - максимальная учебная нагрузка не рационально распределена по дням недели и в течение учебного дня; - имелись перегоревшие электролампы, что не обеспечивает равномерное искусственное освещение; - наличие дефектов отделочных покрытий в учебных помещениях и на пищеблоках; - несвоевременное проведение уборки помещений, в т.ч. помещений пищеблока; - не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены учащимися и сотрудниками <p>Организации питания учащихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в части осуществления производственного контроля на пищеблоках: отмечалось фиктивное ведение журналов, не подавались сведения о нестандартных пробах продукции, питьевой воды, отобранных в рамках производственного контроля; - нарушалась технология приготовления блюд; - не соблюдались требования к мытью и просушиванию посуды 	<p>«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.2022 N 29, от 31.08.2022 N 570, от 15.11.2022 N 780, от 12.07.2024 N 502) п. 48, 45, 64, 42, 28, 51, 23, 129, 156, 137, 139</p>

		- персоналом допускались нарушения правил личной гигиены, в частности использованию рабочей одежды, перчаток, хранению и стирке рабочей одежды	
8	Оздоровительные и санаторно-курортные учреждения для детей	<p>Нарушения в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> -безопасности продовольственного сырья: несоблюдение условий и сроков хранения; -исправности и своевременному ремонту технологического оборудования; -в части осуществления производственного контроля: отмечалось фиктивное ведение журналов, не подавались сведения о нестандартных пробах продукции, питьевой воды, отобранных в рамках производственного контроля; - нарушалась технология приготовления блюд; - не соблюдались требования к мытью и просушиванию посуды - персоналом допускались нарушения правил личной гигиены, в частности использованию рабочей одежды, перчаток, хранению и стирке рабочей одежды; -наличие дефектов отделочных покрытий в жилых помещениях и на пищеблоках; -несвоевременное проведение уборки помещений, в т.ч. помещений пищеблока 	<p>«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации курортных и оздоровительных организаций», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663, п. п.6, 11,34, 41,51, 54, 56, 59,65</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к оздоровительным организациям для детей» утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26 декабря 2012 № 205, п.п. 89,106,109,137</p>
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>При эксплуатации шахтные колодцы не оснащены навесом в целях исключения попадания атмосферных осадков, не оснащены устройствами для подъема питьевой воды. Рядом с шахтными колодцами отсутствуют скамьи или иные приспособления для установки ведер либо иных емкостей.</p> <p>Непригодные для питьевого водоснабжения, а</p>	<p>п.19 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв.Постановлением СМ РБ от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85;</p> <p>п.23 Специфических санитарно-эпидемиологических</p>

		<p>также заброшенные и не подлежащие дальнейшему использованию шахтные и трубчатые колодцы не затампонированы в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 594.</p> <p>Нарушение периодичности проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевого водоснабжения, отсутствие разработанной программы производственного контроля.</p>	<p>требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. Постановлением СМ РБ от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85;</p> <p>п.42 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. Постановлением СМ РБ от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85;</p> <p>п.8 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117.</p>
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>-помещения и оборудования не содержатся в чистоте;</p> <p>на одно рабочее место менее трех минимальных наборов рабочих инструментов</p> <p>-несвоевременная замена мебели;</p>	<p>п.35 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33;</p> <p>п.52 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33</p> <p>п. 24 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг</p>

		<p>При вскрытии потребительской упаковки продукции (парфюмерно-косметическая продукция, лаки) не проставлена на каждой вскрытой единице продукции дата и время ее вскрытия;</p> <p>Универсальная аптечка первой медпомощи не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, определенным Министерством здравоохранения</p> <p>-не в полном объеме осуществляется производственный контроль на объектах по оказанию бытовых услуг</p>	<p>бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2022 № 44;</p> <p>ч. 2 п.14 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023г. № 33</p> <p>ч.1 п.12 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023г. № 33</p> <p>п.8 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117.</p>
11.	Общежития и иные места проживания	<p>Несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования общежитий;</p> <p>Несвоевременное проведение косметического ремонта мест общего пользования общежитий, замена (ремонт) санитарно-технического оборудования;</p> <p>Несвоевременное проведение косметического ремонта помещений.</p>	<p>п.п.15, 16, 17 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 04.11.2019 № 740;</p>
12.	Жилые дома	<p>Несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования (лестничная площадка, лестничный марш и др.), в т.ч. чердачных и подвальных помещений;</p> <p>Несвоевременная ликвидация аварий (протечек, за-</p>	<p>п.п.26, 32, 33 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.08.2015 № 95.</p>

		топлений, засоров) на канализационных и водопроводных сетях и устранение их последствий.	
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>Умывальники санитарного узла не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом.</p> <p>На части мебели имеются дефекты гигиенического покрытия (на металлических конструкциях столов имеются следы ржавчины; нарушено гигиеническое покрытие обивки сидений стульев;</p>	<p>абзац 3 пункта 22 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347</p> <p>пункт 25 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>допускается переполнение урн для отходов, расположенных на улицах, площадях, остановочных пунктов общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети;</p> <p>не проводится санитарная очистка и уборка территории, состоящая из сбора, разделения по видам, удаления коммунальных отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами;</p> <p>не проводится покос сорной растительности на прилегающих территориях жилых домов, на детских игровых площадках</p> <p>не проводится очистка от снежных, ледяных образований, обработка противогололедными средствами пешеходных дорожек возле многоквартирных жилых домов</p> <p>санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте</p>	<p>п.10 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22</p> <p>абз. 1,2 пункта 4, абзацев 2, 3 подпункта 5.3 пункта 5 «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087.</p> <p>п. 4, абзаца 6, подпункта 5.4 пункта 5 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087.</p> <p>-п.4, абзаца 3 подпункта 5.3 пункта 5 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 №1087</p> <p>п.8 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22</p>
15.	Санитарно-	-Размер санитарно-защитной зоны объекта не подтвержден результатами аналитического (лабораторно-	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к

	защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	го) контроля и измерениями физических факторов в процессе эксплуатации объекта. -Отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проект санитарно-защитной зоны объекта.	установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847, п.14, 21
16.	Радиационные объекты	Не выполнение в полном объеме производственного контроля	глава 5 СНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и ИИИ», утвержденных постановлением МЗ РБ от 31 декабря 2013г. № 137; п.128 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением МЗ РБ от 26.05.2008 №97.
17	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность.	<ul style="list-style-type: none"> - умывальники в лабораториях не оборудованы кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением; - умывальники в лабораториях не оборудованы многоразовыми индивидуальными полотенцами, либо одноразовыми бумажными полотенцами; - допускается использование с дефектами покрытия и неисправных мебели, оборудования, медицинских изделий. - уборочный инвентарь для туалета хранятся в коридоре в открытом виде; - допускается использование дезинфицирующего средства без указания даты вскрытия упаковки; - не проводится стерилизация микромотора с кабелем хирургической системы для проведения дентальной имплантации; - на контейнере, отсутствует маркировка с указанием наименования организации и наименование и (или) кода отходов. 	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130: ч.1 п.73; ч. 3 п. 75; п.78; абз. 5 ч. 2 п. 89; п.111; ч.1 п.115; абз.3 п.142;

		<ul style="list-style-type: none"> -поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; - содержание и эксплуатация оборудования объектов не соответствует руководству по эксплуатации. - защитные приборы не содержатся в исправном состоянии и чистоте. 	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7: п. 7; п.8; ч.2 п. 20.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - на медицинских контейнерах допускается не корректно указана информация о его назначении; - для приготовления растворов дезинфицирующих средств допускается использование емкости с мерной разметкой нанесенной вручную; - медицинские изделия после ПСО имеет видимые загрязнения; - допускается использование медицинских изделий со следами коррозии, не поддающимся удалению, и с отсложкой металла на изделия; - на пакетах с простерилизованными ИМН отсутствовала маркировка даты стерилизации и даты окончания срока стерильности; - осуществляется не корректное ведение журнала контроля работы стерилизаторов; - допускается хранение упаковок со стерильными изделиями медицинского назначения с размытыми датами стерилизации и сохранения стерильности; - не учитывалась необходимость равномерного распределения контрольных точек по всему объему камер стерилизаторов. 	<p>Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утвержденная Приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 года № 212: ч.1 п.12; п.13; п.45; п.46; ч.1 п.62; п.106; ч.1 п.121; ч.4 п.126</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информация о смене белья в учетной документации. 	<p>Рекомендации о порядке обращения белья в организациях здравоохранения, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2023 №1613: п.33</p>

