

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, выявленных УЗ «Могилевский зонЦГЭ» за 1-ое полугодие 2026 года

	Объекты контроля (надзора) виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийско-экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных СМРБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1	Объекты промышленности и по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	-в производственных помещениях гигиеническое напольное покрытие, покрытие стен находится в неисправном состоянии; -отсутствует специально-выделенное место для хранения уборочного инвентаря; -оборотная тара для готовой пищевой продукции после проведения мойки и дезинфекции не содержится в чистоте; -в камере замораживания готовой продукции на полу образовалась «снеговая шуба», имеется наледь;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7(далее ОСЭТ), Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146
2	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	-реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения); -нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции (нарушение температурных условий хранения и реализации, реализация продукции с нарушением целостности упаковки, хранение продукции без использования подтоварников/стеллажей и др.); -реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность ; -реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов; -реализация загнивших, испорченных овощей и фруктов ; -неудовлетворительное санитарное состояние торговых помещений, холодильного оборудования;	Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ)

		-поверхности помещений (стены, полы, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии: имеются выбоины, трещины, дефекты покрытия.	
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	-маркировка продукции (товаров) не содержит необходимую информацию; -реализации продукции, не соответствующей требованиям безопасности по результатам проведенных лабораторных исследований (испытаний)	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 № 797 ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 3
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	-Территория объекта не содержится в чистоте. -Производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии. -Площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья не имеют твердого покрытия, выполненного из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое).	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техни-	-Нарушение требований к содержанию территории. -Нарушение требований по сбору пролитых нефтепродуктов (должны немедленно засыпаться песком,	Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

	ческое обслужи- вание транс- портных средств	который убирается в промаркированные металличе- ские ящики вне помещения на специально оборудо- ванной площадке с твердым покрытием). -Отсутствие условий для сбора отходов и несвое- временный их вывоз. - Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению (складирование материалов, запасных частей и другое). Хранение личных вещей, пищевых продуктов в производственных помещениях. -Необеспеченность работающих средствами индиви- дуальной защиты (в том числе средствами защиты кожи рук), отсутствие контроля их использования; -Отсутствует или не укомплектована аптечка первой медицинской помощи. - Нарушения в части содержания и эксплуатации вен- тсистем. - Не осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах.	лики Беларусь 6.12.2012 №190
6.	Условия труда работающих	- Недостаточная обеспеченность санитарно- бытовыми помещениями. - Необустроенность санитарно-бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигие- ны работающими; - Нарушения в части проведения уборки в производ- ственных и санитарно-бытовых помещениях, хране- нию и маркировке уборочного инвентаря - Не осуществляется производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием фак- торов производственной среды на рабочих местах. - Необеспеченность работающих средствами индиви- дуальной защиты, отсутствие контроля их использо- вания и хранения; - Нарушения в части содержания и эксплуатации вен-	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержа- нию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооруже- ний), изолированных помещений и иных объектов, принадле- жащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утв. Постановлением Совета Ми- нистров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 Санитарные нормы и правила «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда работаю- щих, содержанию и эксплуатации производственных объ- ектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 №114

		тиляции (вентоборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии, отсутствуют паспорта, не проводятся испытания); - Проведение медосмотров работающих в соответствии с законодательством	
7.	Учреждения образования	Нарушения в части: - допущено наличие на пищеблоках синантропных насекомых - на пищеблоках не обеспечено просушивание столовой посуды - не обеспечено своевременное проведение текущей уборки помещений учреждений образования с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению - помещения учреждений образования имеют дефекты отделочных материалов - учебная мебель имеет дефекты (сколы, заусеницы и т.д.) - в учебных помещениях не обеспечена своевременная замена люминесцентных ламп - допущено хранение на пищеблоках продукции без товаросопроводительных документов (их копий), этикеток (ярлыков) на таре производителя - допущено наличие на пищеблоках пищевой продукции с нарушением целостности потребительской упаковки - не обеспечен контроль за выполнением установленных норм питания - не обеспечено в полном объеме, своевременное ведение документации, предусмотренной программой производственного контроля - не в полном объеме, не своевременно проводятся лабораторные и инструментальные исследования в порядке производственного контроля	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 г. №183, с дополнениями и изменениями Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525, с изменениями и дополнениями от 12 июля 2024г.

		- в качестве электросветильников использовались светодиодные источники света - не обеспечено соблюдение требования, предусматривающего, что потолки и стены должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком	
8	Оздоровительные и санаторно-курортные учреждения для детей	Нарушения в части: - допущено наличие на пищеблоках синантропных насекомых - не обеспечено своевременное проведение текущей уборки помещений учреждений образования с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению - помещения оздоровительных учреждений имеют дефекты отделочных материалов - допущено хранение на пищеблоках недоброкачественной пищевой продукции (овощи с признаками гнили)	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 № 663
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	При эксплуатации шахтные колодцы не оснащены навесом в целях исключения попадания атмосферных осадков, не оснащены устройствами для подъема питьевой воды. Рядом с шахтными колодцами отсутствуют скамьи или иные приспособления для установки ведер либо иных емкостей. Непригодные для питьевого водоснабжения, а также заброшенные и не подлежащие дальнейшему использованию шахтные и трубчатые колодцы не затампонированы в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации)	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. Постановлением СМ РБ от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117.

		населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 594. Нарушение периодичности проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевого водоснабжения, отсутствие разработанной программы производственного контроля.	
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	-помещения и оборудования не содержатся в чистоте; -на одно рабочее место менее трех минимальных наборов рабочих инструментов; -несвоевременная замена мебели; -при вскрытии потребительской упаковки продукции (парфюмерно-косметическая продукция, лаки) не проставлена на каждой вскрытой единице продукции дата и время ее вскрытия; -универсальная аптечка первой медпомощи не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, определенным Министерством здравоохранения; -не в полном объеме осуществляется производственный контроль на объектах по оказанию бытовых услуг	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2022 № 44; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117.
11.	Общежития и иные места проживания	-несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования общежитий; -несвоевременное проведение косметического ремонта мест общего пользования общежитий, замена (ремонт) санитарно-технического оборудования; -несвоевременное проведение косметического ремонта помещений.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 04.11.2019 № 740;

12.	Жилые дома	-вспомогательные помещения жилого дома не содержатся в чистоте	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.08.2025 № 67
13.	Учреждения социального обслуживания	-умывальники санитарного узла не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом. -на части мебели имеются дефекты гигиенического покрытия (на металлических конструкциях столов имеются следы ржавчины; нарушено гигиеническое покрытие обивки сидений стульев;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347
14.	Территории населенных пунктов и организаций	допускается переполнение урн для отходов, расположенных на улицах, площадях, остановочных пунктов общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети; -не проводится санитарная очистка и уборка территории, состоящая из сбора, разделения по видам, удаления коммунальных отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами; -не проводится покос сорной растительности на прилегающих территориях жилых домов, на детских игровых площадках -не проводится очистка от снежных, ледяных образований, обработка противогололедными средствами пешеходных дорожек возле многоквартирных жилых домов -санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22 «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22
15.	Санитарно-	-размер санитарно-защитной зоны объекта не под-	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к

	защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	твержден результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерениями физических факторов в процессе эксплуатации объекта. -отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проект санитарно-защитной зоны объекта.	установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847(в редакции постановления Совета Министров РБ № 78 от 14.02.2026)
16.	Радиационные объекты	-не выполнение в полном объеме производственного контроля	СНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и ИИИ», утвержденных постановлением МЗ РБ от 31 декабря 2013г. № 137; СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением МЗ РБ от 26.05.2008 №97.
17	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность.	- допускается использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий; - отсутствует четкая маркировка уборочного инвентаря; - допускается неупорядоченное хранение уборочного инвентаря; - допускается использование тары для транспортировки грязного белья, имеющей дефекты; - допускается использование дезинфицирующих и антисептических средств без учета инструкции производителя; - отсутствуют инструкции производителей медицинских изделий, что не позволяет оценить качество и полноту выбранных методов и способов дезинфекции, ПСО и стерилизации; - в процедурном кабинете допускается хранение стерильных ИМН с поврежденной упаковкой совместно с другими стерильными ИМН;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130

		- допускается хранение стерильных упаковок с ИМН с индикаторной лентой с неполными 3 индикаторными элементами, согласно инструкции производителя должны использоваться отрезки с не менее чем 3 индикаторными элементами.	
		- поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии. - эксплуатация оборудования в учреждении осуществляется без учета инструкции по эксплуатации; - на территории учреждений допускается хранение крупногабаритных отходов на необорудованной площадке, не имеющей ограждение и твердое покрытие, или другой специально оборудованной конструкции; - допускается использование осветительных приборов без наличия защитной арматуры; выявлены осветительные приборы с перегоревшими лампами;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7

		- медицинская техника используются не в соответствии с инструкцией производителя и не подлежат техническому обслуживанию с кратностью предусмотренной эксплуатационной документацией; - допускается хранение и использование рабочего раствора с видимым осадком; - дезинфекция емкостей для раствора средства после очистки эндоскопа осуществлялась не при полном погружении в раствор химического средства; - эксплуатация дезинфекционной камеры осуществлялась в несоответствии с инструкцией производителя; - в стоматологическом кабинете на упаковке со стерильными ИМН отсутствовали дата стерилизации и дата окончания срока стерильности; - в стоматологическом кабинете допускается использование инструментов со следами коррозии	Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утвержденная Приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 года № 212
		- на таре с острыми медицинскими отходами отсутствуют даты начала и завершения сбора отходов; - для обезвреживания медицинских перчаток и масок химическим методом допускается использование контейнера для пищевых продуктов, вместо требуемых емкостей с перфорированными поддонами.	Инструкция «О порядке обращения с медицинскими отходами» утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 2 сентября 2024 г. № 137/44