

Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования за 1-ое полугодие 2025

	Объекты контроля (надзора) виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийско-экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных СМРБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	-производственных помещениях гигиеническое напольное покрытие, покрытие стен находится в исправном состоянии; -отсутствует специально-выделенное место для хранения уборочного инвентаря; -оборотная тара для готовой пищевой продукции после проведения мойки и дезинфекции не содержится в чистоте; -в камере замораживания готовой продукции на полу образовалась «снеговая шуба», имеется наледь	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №, п.п. 7,6 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146, п.п. 35,9
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	-реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения); - нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции (нарушение температурных условий хранения и реализации, реализация продукции с нарушением целостности упаковки, хранение продукции без использования подтоварников/стеллажей и др.); -реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность; -реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов; -реализация загнивших, испорченных овощей и фруктов; -неудовлетворительное санитарное состояние торговых помещений, холодильного оборудования; -поверхности помещений (стены, полы, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии: имеются выбоины, трещины, дефекты покрытия	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, ч. 3 п. 40; ч. 1 п. 45; чч. 3, 4 п. 40, абз. 1; ч. 2 п. 12; абз. 2 п. 45; абз. 7, 8 п. 45; чч. 1-3 п. 3; п. 7

3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	-маркировка продукции (товаров) не содержит необходимую информацию; -реализации продукции, не соответствующей требованиям безопасности по результатам проведенных лабораторных исследований (испытаний)	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 № 797, ст. 9. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798, ст.4, п.5. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, ст.9. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769, ч.1 п.4 ст.5; ч.1 п.8 ст.5. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, абз.11 раздела 3 раздела 16 таб.2. ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 3, п.2 таб. 1.
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	-территория объекта не содержится в чистоте. -производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии. -площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья не имеют твердого покрытия, выполненного из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое)	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42, п.6,7,8
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техни-	-нарушение требований к содержанию территории; -нарушение требований по сбору пролитых нефтепродуктов (должны немедленно засыпаться песком,	Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

	ческое обслужи- вание транс- портных средств	который убирается в промаркированные металличе- ские ящики вне помещения на специально оборудо- ванной площадке с твердым покрытием); -отсутствие условий для сбора отходов и несвоевре- менный их вывоз; -использование санитарно-бытовых помещений не по назначению (складирование материалов, запасных частей и другое). Хранение личных вещей, пищевых продуктов в производственных помещениях; -необеспеченность работающих средствами индиви- дуальной защиты (в том числе средствами защиты кожи рук), отсутствие контроля их использования; -отсутствует или не укомплектована аптечка первой медицинской помощи; -нарушения в части содержания и эксплуатации вент- систем; - не осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах	лики Беларусь 6.12.2012 №190, п.9,10,11,47, 66,71, 75,76-78, 82
6.	Условия труда работающих	-недостаточная обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями; -необустроенность санитарно-бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигие- ны работающими; -нарушения в части проведения уборки в производ- ственных и санитарно-бытовых помещениях, хране- нию и маркировке уборочного инвентаря -не осуществляется производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием фак- торов производственной среды на рабочих местах; -необеспеченность работающих средствами индиви- дуальной защиты, отсутствие контроля их использо- вания и хранения; -нарушения в части содержания и эксплуатации вен-	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержа- нию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооруже- ний), изолированных помещений и иных объектов, принадле- жащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, п.п.3, 19 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утв. Постановлением Совета Ми- нистров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 , п.п.12, 30, 32 Санитарные нормы и правила «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям труда работаю- щих, содержанию и эксплуатации производственных объ- ектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения

		тиляции (вентоборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии, отсутствуют паспорта, не проводятся испытания); -проведение медосмотров работающих в соответствии с законодательством	Республики Беларусь 19.07.2023 №114, п.п. 24, 43- 61, 70,71
7.	Учреждения образования	- умывальные раковины в санузлах не укомплектованы электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами) в туалетах; -не все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), не поддерживаются в исправном состоянии	Специфические санитарно-эпидемиологические требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 525 (в редакции постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2022 г. № 29, от 31 августа 2022 г. № 570, от 15 ноября 2022 г. № 780), аб.6 п.23 «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, п.7
8	Оздоровительные и санаторно-курортные учреждения для детей	Нарушения в части: -безопасности продовольственного сырья: несоблюдение условий и сроков хранения; -исправности и своевременному ремонту технологического оборудования; -в части осуществления производственного контроля: отмечалось фиктивное ведение журналов, не подавались сведения о нестандартных пробах продукции, питьевой воды, отобранных в рамках производственного контроля; - нарушалась технология приготовления блюд; - не соблюдались требования к мытью и просушиванию посуды - персоналом допускались нарушения правил личной гигиены, в частности использованию рабочей одежды, перчаток, хранению и стирке рабочей одежды; -наличие дефектов отделочных покрытий в жилых помещениях и на пищеблоках;	«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации курортных и оздоровительных организаций», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663, п. п.6, 11,34, 41,51, 54, 56, 59,65 Санитарные нормы и правила «Требования к оздоровительным организациям для детей» утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26 декабря 2012 № 205, п.п. 89,106,109,137

		-несвоевременное проведение уборки помещений, в т.ч. помещений пищеблока	
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	-при эксплуатации шахтные колодцы не оснащены навесом в целях исключения попадания атмосферных осадков, не оснащены устройствами для подъема питьевой воды. Рядом с шахтными колодцами отсутствуют скамьи или иные приспособления для установки ведер либо иных емкостей; -непригодные для питьевого водоснабжения, а также заброшенные и не подлежащие дальнейшему использованию шахтные и трубчатые колодцы не затампированы в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 594; -нарушение периодичности проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевого водоснабжения, отсутствие разработанной программы производственного контроля	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 в ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85, п.19; Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85, п.23 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85, п.42; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117, п.8
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	-помещения и оборудования не содержатся в чистоте;	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33, п.35;

		-несвоевременная замена мебели; -не в полном объеме осуществляется производственный контроль на объектах по оказанию бытовых услуг	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2022 № 44, п.24; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117, п.8
11.	Общежития и иные места проживания	-несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования общежитий; -несвоевременное проведение косметического ремонта мест общего пользования общежитий, замена (ремонт) санитарно-технического оборудования; -несвоевременное проведение косметического ремонта помещений	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 04.11.2019 № 740, п.п.15,16,17
12.	Жилые дома	-несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования (лестничная площадка, лестничный марш и др.), в т.ч. чердачных и подвальных помещений; -несвоевременная ликвидация аварий (протечек, затоплений, засоров) на канализационных и водопроводных сетях и устранение их последствий	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.08.2015 № 95. п.п.26, 32, 33
13.	Учреждения социального обслуживания	-умывальники санитарного узла не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом; -на части мебели имеются дефекты гигиенического покрытия (на металлических конструкциях столов имеются следы ржавчины; нарушено гигиеническое покрытие обивки сидений стульев	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347, аб. 3 п.22; п.25
14.	Территории	-допускается переполнение урн для отходов, распо-	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические

	населенных пунктов и организаций	ложенных на улицах, площадях, остановочных пунктах общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети; -санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте; -не проводится санитарная очистка и уборка территории, состоящая из сбора, разделения по видам, удаления коммунальных отходов в соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами; -не проводится покос сорной растительности на прилегающих территориях жилых домов, на детских игровых площадках	требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22, п.10,8; «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087, абз. 1,2 п. 4, абз. 2, 3 подпункта 5.3 п. 5; п. 4, абз. 6, подпункта 5.4 п. 5
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	-размер санитарно-защитной зоны объекта не подтвержден результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерениями физических факторов в процессе эксплуатации объекта; -отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проект санитарно-защитной зоны объекта	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847, п.14, 21
16.	Радиационные объекты	-не выполнение в полном объеме производственного контроля	Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и ИИИ», утвержденных постановлением МЗ РБ от 31 декабря 2013г. № 137, гл.5; Санитарные нормы и правила 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением МЗ РБ от 26.05.2008 №97, п.128

17	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность.	-не представлены документы, подтверждающие проведение инструктажа (обучения) работников, в том числе вновь принятых на работу; -используется мебель, изделия медицинского назначения с дефектами покрытия; -медицинские изделия (стерилизационные коробки) для стерилизации ИМН, регулятор интенсивности импульсного тока, санитарно-техническое оборудование не содержатся в чистоте; -неупорядоченное хранение уборочного инвентаря; -дезинфицирующее средство для промывания изделий медицинского назначения используется не в соответствии с инструкцией по применению; -допускается эксплуатация стерилизационного оборудования не в соответствии с инструкцией производителя; -не проводится стерилизация стоматологических шлифовальных дисков и полосок; -стерилизация ИМН многоразового применение с шарнирными частями проводится без учета особенностей медицинского изделия; -не на всё высокочастотное, ультразвуковое, лапароскопическое оборудование, принадлежности и инструменты к данному оборудованию имеются инструкции производителя, частично отсутствуют инструкции производителя на русском языке; -для проведения хирургических операций используются немедицинские изделия (бытовые дрели); -в шкафу кабинета организовано совместное хранение стерильных и не стерильных изделий медицинского назначения; -допускается применение индикаторов химических ИндигоМед 180/60, производства фирмы ООО «ИндигоМед» не в соответствии с представленной инструкцией производителя;	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130, п.п. 8,78,80,89, 111,112,113, абз. 4 п.116
----	---	---	--

	-комбинированный стерилизационный упаковочный материал используется не в соответствии с инструкцией производителя; -поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; - содержание и эксплуатация оборудования объектов не соответствует руководству по эксплуатации; -стерилизация некоторых медицинских изделий осуществляться методами и режимами не валидованными производителями медицинских изделий» -на емкости с дезинфицирующим раствором отсутствовали сведения о дате начала использования раствора и окончательного срока использования рабочего раствора; -для приготовления растворов химических средств в помещении для ПСО используются ёмкости без мерных делений (используется разметка ёмкостей вручную); -при визуальном контроле стоматологический медицинский инструментарий после ПСО имеет следы загрязнений; -допускается использование стоматологического медицинского инструментария со следами коррозии; -отсутствуют схемы расположения контрольных точек утвержденные руководителем организации для каждой единицы стерилизационного оборудования; -при формировании тестовых упаковок не учитывается использование разных видов упаковки; -на одноразовой таре для сбора острых, колющих, режущих медицинских отходов отсутствовала маркировка даты завершения сбора медицинских отходов в тару; -для дезинфекции образующихся медицинских отхо-	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, п.п. 7,8 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий», утвержденная Приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 года № 212, п.5, ч.1 п.12, п.13, п.45,46, абз.1.3 п 126,абз. 2 п.116 Инструкция «О порядке обращения с медицинскими отходами» утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 2 сентября 2024 г. № 137/44, п.12,ч.1 п.28
--	--	---

		дов используются бытовые ведра; - в журнале регистрации эндоскопических медицинских вмешательств не указывается идентификационный код (номер) эндоскопа, использованного в ходе эндоскопического медицинского вмешательства; - не все медицинские работники задействованные в обработке эндоскопов, прошли профильное практикоориентированное обучение; - СОПы по обработке эндоскопов разработаны без учета всех этапов технологического процесса обработки эндоскопа; - не обеспечена прослеживаемость своевременности замены фильтров в МДМ.	Рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний при нестерильных эндоскопических вмешательствах, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2023 года № 1612, п.п. 5,3,8, 9,73
--	--	---	--