

1.2. Заболеваемость населения Могилевского района

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населения. В Могилеве и Могилевском районе в системе социально-гигиенического мониторинга проводились исследования влияния качества окружающей среды на состояние здоровья населения. Каких-либо специфических заболеваний, этиологически связанных с загрязнением, выявлено не было. Для здоровья населения имеет большое значение постоянное воздействие незначительных концентраций, но широкого спектра химических соединений. Это воздействие проявляется в первую очередь в угнетении иммунной системы, и как следствие – в росте неспецифической соматической заболеваемости. На состояние здоровья человека в первую очередь влияет его образ жизни и условия жизни.

Анализ заболеваемости населения проведен по отчетной форме 1 – «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в районе обслуживания организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь».

Заболеваемость с учетом госпитализации населения в стационары, с учетом заболеваемости, предоставленной стоматологическими ЛПУ и диспансерами.

Первичная заболеваемость населения г. Могилева и Могилевского района за период 2012-2016гг. имеет тенденцию к снижению. Ежегодный темп снижения заболеваемости составил – 28,9 %. В 2016 году по сравнению с предыдущим годом показатель первичной заболеваемости увеличился на 2,2% и составил 465,7 на 1000 населения (в 2015 году – 455,7 на 1000 населения). Регистрируется на уровне показателей по Республике Беларусь среди населения, однако выше показателя по Могилевской области (рис. 6).




Рис. 6. Сравнительный анализ первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского р-на, Могилевской области и Республики Беларусь

Наблюдается снижение первичной заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями на 1,3%, болезнями эндокринной системы на 7,5%, болезнями глаза на 1,9%, кожи и подкожной клетчатки на 1,4%, костно-мышечной системы на 8,1%, травм и отравлений на 7,7%. На уровне прошлого года осталась заболеваемость новообразованиями и болезнями органов пищеварения




Рис. 7. Динамика первичной заболеваемости взрослых болезнями органов дыхания, травмами и отравлениями




Рис. 8. Динамика первичной заболеваемости взрослых новообразованиями, болезнями костно-мышечной системы, болезнями кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения

Выросла первичная заболеваемость болезнями крови на 31,4%, психическими расстройствами на 14,1%, болезнями нервной системы на 2,5%, уха на 3,5%, системы кровообращения на 9,6%, органов дыхания на 8,2%, мочеполовой системы на 6,9%.




Рис. 9. Динамика первичной заболеваемости взрослого населения отдельными нозоформами

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района 1-е место занимают болезни органов дыхания (41,5%), 2-е – травмы и отравления (18,3%), 3-е место – болезни сердечно-сосудистой системы (6,4%) (рис. 10).




Рис. 10. Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района в 2016г.

Уровень *распространенности* болезней взрослого населения за период 2012-2016гг. имеет тенденцию к снижению. Ежегодный темп составил – 30,9%. В сравнении с 2015г. показатель заболеваемости увеличился на 3,5%, но регистрируется выше областного показателя.




Рис. 11. Динамика накопленной заболеваемости взрослого населения г.Могилева и Могилевского р-на и Могилевской области

Снизилась накопленная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями на 1,7%, болезнями нервной системы на 5,5%, глаза на 3%, уха и сосцевидного отростка на 4,8%, органов пищеварения на 2%, костно-мышечной системы на 2,7%, мочеполовой системы на 8,2%, травм и отравлений на 7,8%. На прежнем уровне осталась заболеваемость болезнями кожи подкожной клетчатки.

Наблюдается рост накопленной заболеваемости новообразованиями на 2,5%, болезнями крови на 5,9%, эндокринной системы на 5,3%, психическими расстройствами на 0,4%, болезнями системы кровообращения на 16,6%, органов дыхания на 6,7%

В классе болезней системы кровообращения уровень накопленной заболеваемости г. Могилева и Могилевского района имеет тенденцию к росту и регистрируется выше среднеобластного уровня, но ниже показателя по Республике Беларусь.

Заболевания системы кровообращения с впервые установленным диагнозом составляют 6,4% от всех обращений, а в структуре накопленной заболеваемости достигают 23,6%. В структуре смертности составляют 57,7% и являются ведущей причиной гибели людей.




Рис. 12. Уровень накопленной заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения

В структуре накопленной заболеваемости взрослых 1-е ранговое место занимают болезни системы кровообращения 23,6%, 2-е место болезни органов дыхания 18,96%, 3-е место болезни эндокринной системы и травмы и отравления по 7,2%.




Рис. 13. Структура накопленной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района в 2016г.