

# Состояние здоровья населения

## 1.1. Медико-демографическая ситуация

В ходе реализации демографической программы в 2007-2011 гг. в Беларуси удалось создать предпосылки постепенного перехода от демографического спада к демографической стабилизации: росту рождаемости населения, снижению темпов роста смертности, снижению заболеваемости, улучшению социальной и культурно-образовательной среды жизнедеятельности людей, увеличению продолжительности жизни, формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни, повышению грамотности населения в области изучения причин своего нездоровья.

Медико-демографические показатели характеризуют состояние здоровья населения.

В г. Могилеве в 2011 г. численность населения выросла на 0,7% и составила 363363 человека.

В г. Могилеве за последние 10 лет наблюдалась вначале тенденция к снижению, а затем к росту показателя рождаемости. В динамике с 1990 г. произошел перекрест показателя рождаемости и смертности в 1997 году, когда смертность превысила рождаемость, и в 2007 году – когда рождаемость превысила смертность. В 2010 г. опять произошел перекрест этих показателей, и впервые за 4 года смертность опять стала превышать рождаемость. В 2011 г. показатель рождаемости и смертности сравнялся и составил 11,2 на 1000 человек. Естественный прирост составил 0. Миграционный прирост населения +301 чел.




Рис. 1. Динамика естественного движения населения г. Могилева в 1990–2011 гг.

**Младенческая смертность** по городу осталась на прежнем уровне (рис. 2) и составила 2,0 (на 1000 чел.) (в 2010 г. – 2,0), что оценивается в сравнении с общенациональным (3,9), областным (3,3) показателем и показателями среди городов РБ, как «низкий уровень».




Рис. 2. Динамика показателей младенческой смертности в г. Могилеве за 1980-2011гг.

По критериям оценки показателей естественного движения населения, такой уровень показателей рождаемости, смертности, младенческой смертности *характеризует начало движения демографических показателей от низкого уровня в сторону улучшения – к среднему* (пока степень ниже средних, но выше низких).

**Смертность населения** в 2011г. составила 11,2 на 1000 чел. (умерло 4067 человек) (рис. 1). В сравнительном аспекте в 2011 году по Республике Беларусь смертность составила 14,3 на 1000 чел., т.е. в г. Могилеве смертность существенно ниже аналогичного показателя по стране.

В 2011гг. увеличилась смертность населения г. Могилева в трудоспособном возрасте до 26,9% (в 2010г. – 24,7%) (рис. 3).




Рис. 3. Процент смертности трудоспособного населения г. Могилева в 2010г. и 2011г.

Несмотря на то, что число умерших от болезней системы кровообращения (БСК) в трудоспособном возрасте увеличилось, удалось стабилизировать показатель смертности от БСК по всем возрастам, и в 2011г. число умерших уменьшилось на 2%. Смертность от БСК в трудоспособном возрасте составляет 8,7% от общего числа смертей.

Наблюдается снижение смертности от новообразований на 16,2%, инфекционных заболеваний на 38,5%, мочеполовой системы на 2,8%, несчастных случаев на 3,7% (рис. 4, 5).

Отмечается рост смертности от болезней органов пищеварения на 26,6%. Смертность от болезней органов дыхания осталась на прежнем уровне.



**Рис. 4. Показатели смертности населения г. Могилева от злокачественных новообразований, травм, и сердечно-сосудистых заболеваний в 2000-2011гг.**



**Рис. 5. Показатели смертности населения г. Могилева от болезней органов пищеварения, органов дыхания и инфекционных заболеваний в 2000-2011гг.**