

## Состояние здоровья населения Могилевского района

### 1.1. Медико-демографическая ситуация

Медико-демографические показатели характеризуют состояние здоровья населения и являются индикатором социально-экономического развития общества.

В 2014г. по данным областного статистического управления **численность** населения Могилевского района увеличилась на 0,1% и составила 40150 человек (2013г. – 40120 человек).

В сравнении с 2013г. показатель **рождаемости** вырос на **0,7%** и составил **13,5**. В сравнительном аспекте рождаемость в Могилевском районе выше, чем в Могилевской области (12,4) и г.Могилеве (12,3) (рис. 1).




Рис. 1. Сравнительный анализ рождаемости населения Могилевского района г.Могилева и Могилевской области в 2007–2014гг.

Смертность среди населения Могилевского района регистрируется на относительно высоком уровне. В сравнении с 2013г. показатель **смертности** снизился на **2,7%** и составил **18,2** на 1000 населения (в 2013г. – 18,7). В Могилевском районе смертность выше средней по области (13,9) и по г. Могилеву (10,0).




Рис. 2. Динамика смертности населения Могилевского района, г.Могилева и Могилевской области в 2006–2014гг.

В 2014г. показатель **младенческой смертности** в Могилевском районе составил 3,7 (на 1000 новорожденных) (рис. 3).




Рис. 3. Динамика показателей младенческой смертности в Могилевском районе, г. Могилеве и Могилевской области

Показатель естественного прироста населения Могилевского района по-прежнему остается отрицательным (-4,7). С 2003 года в динамике показателя естественного прироста населения Могилевского района наметилась положительная тенденция, наблюдается сокращение разрыва между количеством родившихся детей и умершего населения (рис. 4).




Рис. 4. Динамика естественного прироста населения Могилевского района в 2002-2014гг.

Анализ причин смертности показал, что ведущей причиной смертности населения в 2014г. остаются болезни системы кровообращения, на долю которых приходится 53,9% - первое ранговое место.

Число умерших от БСК уменьшилось на 5,8% (в т.ч. от цереброваскулярных болезней на 18,3%. от ишемической болезни сердца на 3,7%). В трудоспособном возрасте смертность от БСК увеличилась на 5,6%.

Значительный процент – 9,6% составляет смертность по причине старости (второе место). Однако показатель в сравнении с 2013г. снизился на 28,6%.

Отличительной особенностью структуры смертности в Могилевском районе является высокая смертность населения от старости, что говорит о постарении населения и характеризует популяцию как «регрессивный тип населения», которая имеет ограниченные возможности к воспроизводству.

На третьем месте смертность от новообразований - 9,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев снизилось на 19,7% (в трудоспособном возрасте смертность увеличилась на 17,4%).

Смертность от несчастных случаев снизилась на 4,2% и занимает четвертое место - 9,3% от всех случаев.

В структуре этого класса по Могилевскому району наибольший процент (25%) приходится на самоубийства. Количество суицидов увеличилось на 41,7% (в трудоспособном возрасте на 11,1%).

На втором месте – случаи, связанные с транспортными средствами, на которые приходится 11,8% всех несчастных случаев. По району отмечается увеличение смертности 14,3% (в трудоспособном возрасте на 75%).

На третьем месте - случайные отравления алкоголем – 5,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 73,3% (в трудоспособном возрасте на 81,8%).

Случайные утопления и убийства составляют по 2,9%.

За 2014г. отмечается снижение смертности от **инфекционных и паразитарных заболеваний** на 66,3%, болезней органов дыхания на 10,1%, мочеполовой системы на 49,4%, болезней органов пищеварения на 18,1%. (рис. 5).




Рис. 5. Структура смертности населения Могилевского района в 2014г.

Проблемным вопросом остается сохраняющаяся динамика отрицательного естественного прироста населения Могилевского района, за счет чего сформировался регрессивный тип структуры населения, высокий процент смертности от болезней

системы кровообращения, старости, отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями.