

1. Состояние здоровья населения Могилевского района

1.1. Медико-демографическая ситуация

В 2011г. по данным областного статистического управления **численность** населения Могилевского района снизилась на 1,9% и составила 41099 тыс. человек (2010г. – 41910 тыс. человек). Удельный вес населения от общей численности населения, в трудоспособном возрасте составляет 57,6%.

В сравнении с 2010г. показатель **рождаемости** вырос на 8,6% и составил 12,6 (рис. 1).




Рис. 1. Динамика рождаемости населения города Могилева, Могилевской области и Могилевского района в 2006–2011гг.

Смертность среди населения Могилевского района регистрируется на высоком уровне. В сравнении с 2010г. показатель **смертности** повысился на 8,4% и составил **23,2** на 1000 населения (в 2010г. – 21,4). В Могилевском районе смертность на 48,7% выше средней по области (15,6) и по г. Могилеву в 2,1 раза.




Рис. 2. Динамика смертности населения города Могилева, Могилевской области и Могилевского района в 2006–2011гг.

Младенческая смертность в 2011г. снизилась на 77,6% и составила 1,9% (рис. 3).




Рис. 3. Динамика показателей младенческой смертности в г. Могилеве, Могилевском районе и Могилевской области в 2006-2011гг.

Показатель естественного прироста населения Могилевского района по-прежнему остается отрицательным. С 2003 года в динамике показателя естественного прироста населения Могилевского района наметилась положительная тенденция, наблюдается сокращение разрыва между количеством родившихся детей и умершего населения (рис. 4)




Рис. 4. Динамика естественного прироста населения Могилевского района в 2002-2011гг.

Анализ причин смертности показал, что ведущей причиной смертности населения в 2011г. остаются болезни системы кровообращения, на долю которых приходится 57,7% (рис. 5).




Рис. 5. Структура смертности населения Могилевского района в 2011г.

Наметилась незначительная тенденция к снижению смертности от БСК на 1,3% в т.ч. от ишемической болезни сердца на 0,2% и от цереброваскулярных болезней на 14,8%.

В структуре смертности за 2011г. на втором месте по району остаются **новообразования** 12,8%. Количество умерших лиц от новообразований снизилось на 3,1%.

На третьем месте – **несчастные случаи**, которые составляют 11,2% или 98 случаев, по сравнению с 2010 годом количество несчастных случаев увеличилось на 7,6%.

В структуре несчастных случаев по району наибольший процент – 11,2% приходится на **случайные отравления алкоголем**. По сравнению с 2010 годом по району отмечается снижение на 44,1%.

На втором месте самоубийства, на которые приходится 9,2%. По сравнению с 2010 годом по району отмечается снижение на 57%.

На **случаи, связанные с транспортными средствами** приходится 5,1%. Отмечается значительное снижение смертности на 71,4%.

За 2011г. произошло снижение смертности по району от инфекционных и паразитарных заболеваний на 18,3%, болезней органов дыхания на 10,5%, болезней системы кровообращения на 3,4%.

Отмечается рост смертности от болезней органов пищеварения на 16,7%, несчастных случаев на 5,4%).