

Динамика и структура первичной заболеваемости взрослого населения города Могилева и Могилевского района

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населения. В Могилеве и Могилевском районе в системе социально-гигиенического мониторинга проводились исследования влияния качества окружающей среды на состояние здоровья населения. Каких-либо специфических заболеваний, этиологически связанных с загрязнением, выявлено не было. Для здоровья населения имеет большое значение постоянное воздействие незначительных концентраций, но широкого спектра химических соединений. Это воздействие проявляется в первую очередь в угнетении иммунной системы, и как следствие – в росте неспецифической соматической заболеваемости. На состояние здоровья человека в первую очередь влияет его образ жизни и условия жизни.

Анализ заболеваемости населения проведен по отчетной форме 1 – «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в районе обслуживания организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь».

Заболеваемость с учетом госпитализации населения в стационары, с учетом заболеваемости, предоставленной стоматологическими ЛПУ и диспансерами.

Первичная заболеваемость населения г.Могилева и Могилевского района за период 2006-2014гг. имеет тенденцию к снижению. Ежегодный темп снижения заболеваемости составил – 38,3%. В 2014 году по сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 7,9% и составил 496,9 на 1000 населения (в 2013 году – 539,4 на 1000 населения). Регистрируется на уровне показателей по Республике Беларусь среди населения, однако выше показателя по Могилевской области (рис.11).




Рис. 11. Сравнительный анализ первичной заболеваемости взрослого населения г.Могилева и Могилевского р-на, Могилевской области и Республики Беларусь

Наблюдается снижение заболеваемости болезнями органов дыхания и костно-мышечной системы на 11,7%, новообразованиями и болезнями глаза на 1,4-1,8%, болезнями нервной системы на 25,1%, системы кровообращения на 0,7%, органов

пищеварения на 5,1%, кожи и подкожной клетчатки на 30,8%, травмами и отравлениями на 6%. (рис.12, 13).




Рис. 12. Динамика первичной заболеваемости взрослых болезнями органов дыхания, травмами и отравлениями




Рис. 13. Динамика первичной заболеваемости взрослых новообразованиями, болезнями костно-мышечной системы, болезнями кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения

Выросла первичная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями на 5,9%, болезнями крови на 7,7%, эндокринной системы на 11,8%, психическими

расстройствами на 2,7%, мочеполовой системы на 7,6%. На уровне прошлого года осталась заболеваемость болезнями уха и сосцевидного отростка.




Рис. 14. Динамика первичной заболеваемости взрослого населения отдельными нозологиями

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района 1-е место занимают болезни органов дыхания (40,9%), 2-е – травмы и отравления (19,9%), 3-е место – болезни костно-мышечной системы (5,5%) (рис. 15).




Рис. 15. Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района в 2014 г.

Уровень *распространенности* болезней взрослого населения за период 2010-2014гг. имеет тенденцию к снижению. Ежегодный темп составил -37,5%. В сравнении с 2013г. показатель заболеваемости снизился на 1,9%, но регистрируется выше областного показателя.




Рис. 16. Динамика накопленной заболеваемости взрослого населения г.Могилева и Могилевского р-на и Могилевской области