

Характеристика и материально-техническая база организаций здравоохранения г. Могилева.

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению является приоритетной задачей системы здравоохранения города Могилева.

Акцент в организации работы по профилактике ВБИ в ОЗ г. Могилева в 2016 году ставился на строгое соблюдение санитарно-гигиенических нормативов и правил, включающих комплекс мероприятий, направленных на предупреждение формирования факторов передачи инфекционного агента (воздушная среда, водоснабжение, в том числе резервное, объекты внешней среды и др.) и предотвращение экзогенного инфицирования пациента. Для повышения безопасности оказания медицинской помощи населению и улучшения условий труда медицинских работников внедрено проведение микробиологического мониторинга клинически значимых микроорганизмов с учетом рационального применения антибактериальных препаратов, использование для проведения дезинфекционных мероприятий широкого ассортимента дезсредств и антисептиков и своевременное их чередование с учетом химического состава АДВ. Адекватная политика этих направлений позволила стабилизировать уровень инфекционной заболеваемости в организациях здравоохранения и исключить вспышки.




Рис. 67. Распределение заносных случаев госпитальных инфекций по нозологическим формам, зарегистрированных в ОЗ города Могилева за 2012-2016гг.

В организациях здравоохранения планово проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, в том числе обновление парка стерилизационного оборудования, внедрение современных средств контроля за эффективностью работы паровых и воздушных стерилизаторов, приобретение современной лечебно-диагностической аппаратуры. В 2016 году введен в эксплуатацию плазменный стерилизатор в УЗ «Могилевская областная детская больница».




Рис. 68. Динамика ввода в эксплуатацию нового дезинфекционно-стерилизационного оборудования в ОЗ г.Могилева за 2012-2016гг.




Рис. 69. Динамика эксплуатации более 10 лет стерилизационно-дезинфекционного оборудования в ОЗ г. Могилева за 2012-2016гг.

В ходе текущего санитарного надзора за ОЗ при выявлении нарушений ТНПА практикуются меры административного воздействия, выдача предписаний на приостановление эксплуатации объектов вплоть до полного их закрытия.




Рис. 70. Динамика вынесения предписаний о приостановлении (запрещении) эксплуатации объектов в ОЗ г. Могилева за 2012-2016гг.

Вывод: В 2016 году в организациях здравоохранения города Могилева достигнута устойчивая стабилизация уровня заболеваемости внутрибольничными инфекциями, улучшилась материально-техническая база, в результате чего созданы комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и труда медперсонала.