

## Заболееваемость населения, обусловленная социально-гигиеническими факторами среды жизнедеятельности

Заболееваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населения. В г. Могилёве и Могилёвском районе в системе социально-гигиенического мониторинга проводились исследования влияния качества окружающей среды на состояние здоровья населения. Каких-либо специфических заболеваний, этиологически связанных с загрязнением, выявлено не было. Для здоровья населения имеет большое значение постоянное воздействие незначительных концентраций широкого спектра химических соединений. Это воздействие проявляется в первую очередь в угнетении иммунной системы, и как следствие – в росте неспецифической соматической заболееваемости. На состояние здоровья человека в первую очередь влияет его образ жизни и условия жизни.

Анализ заболееваемости населения проведен по отчетной форме 1 – «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в районе обслуживания организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь».

Заболееваемость с учетом госпитализации населения в стационары, с учетом заболееваемости, предоставленной стоматологическими ЛПУ и диспансерами.

Первичная заболееваемость населения г. Могилева и Могилевского района за период 2013-2018 гг. имеет тенденцию к снижению. Ежегодный темп роста заболееваемости составил (-5,29 %). В 2018 году по сравнению с предыдущим годом показатель первичной заболееваемости снизился на 0,15% и составил 475,4 на 1000 населения (в 2017 году – 476,1). Регистрируется на приемлемом уровне в сравнении с показателями по Республике Беларусь среди населения, однако несколько выше показателя по Могилевской области (рис. 11).




Рисунок 11 – Сравнительный анализ первичной заболееваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского р-на, Могилевской области и РБ

Наблюдается снижение первичной заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов на 2,3%, психическими расстройствами на 14%, болезнями нервной системы на 3%, болезнями глаза на 17,4%, системы кровообращения на 18,1, болезнями органов пищеварения на 6,3%, костно-мышечной системы на 8,1%. На уровне прошлого года осталась заболеваемость болезнями органов дыхания (однако в 2018г. в этом классе болезней наблюдается рост заболеваний вазомоторного и аллергического ринита в 1,8 раза, хронических болезней миндалин в 2,8 раза).




Рисунок 12 – Динамика первичной заболеваемости взрослых болезнями органов дыхания, травмами и отравлениями




Рисунок 13 – Динамика первичной заболеваемости взрослых новообразованиями, болезнями костно-мышечной системы, болезнями кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения

Выросла первичная заболеваемость новообразованиями на 2,5%, инфекционными и паразитарными болезнями на 4,4%, болезнями эндокринной системы на 9,7%, болезнями уха на 44,9%, кожи и подкожной клетчатки на 4,9%, мочеполовой системы на 7,6%, травмами и отравлениями на 4,6% (рис. 12, 13, 14).



Рисунок 14 – Динамика первичной заболеваемости взрослого населения отдельными нозоформами

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района 1-е место занимают болезни органов дыхания (38,9%), 2-е – травмы и отравления (19,9%), 3-е место – болезни сердечно-сосудистой системы (6,3%) (рис. 15).




Рисунок 15 – Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района в 2018г.

Уровень *распространенности* болезней взрослого населения за период 2013-2018гг. имеет тенденцию к росту. Ежегодный темп составил +1,24%. В сравнении с 2017г. показатель заболеваемости увеличился на 1,3%, но регистрируется выше областного показателя.




Рисунок 16 – Динамика накопленной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского р-на и Могилевской области за 2006-2018гг.

Снизилась накопленная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями на 6%, болезнями эндокринной системы на 3,3%, психическими расстройствами на 4,4%, болезнями органов дыхания на 0,5%, органов пищеварения на 1,9%, костно-мышечной системы на 2,2%, мочеполовой системы на 0,9%.

Наблюдается рост накопленной заболеваемости новообразованиями на 4,6%, болезнями крови 1,1%, болезнями глаза на 6,7%, болезнями уха на 24,3%, системы кровообращения на 4,2% (в т. ч. болезнями характеризующиеся повышенным кровяным давлением на 7,2%), кожи и подкожной клетчатки на 4,2%, травм и отравлений на 4,7%.

В классе болезней системы кровообращения уровень накопленной заболеваемости г. Могилева и Могилевского района имеет тенденцию к росту и регистрируется выше среднеобластного уровня, но ниже показателя по Республике Беларусь.

Заболевания системы кровообращения с впервые установленным диагнозом составляют 6,3% от всех обращений, а в структуре накопленной заболеваемости достигают 26,3%. В структуре смертности составляют 52,3% и являются ведущей причиной гибели людей.




Рисунок 17 – Уровень накопленной заболеваемости взрослого населения болезнями системы кровообращения

В структуре накопленной заболеваемости взрослых 1-е ранговое место занимают болезни системы кровообращения 26,6% (в т.ч. трудоспособное население 35,2%), 2-е место болезни органов дыхания 17,3%, 3-е место травмы и отравления – 7,6%.



Рисунок 18 – Структура накопленной заболеваемости взрослого населения г. Могилева и Могилевского района в 2018г.