

Медико-демографическая ситуация Могилевского района

Показатель естественного прироста населения Могилевского района по-прежнему остается отрицательным. С 2003 года в динамике показателя естественного прироста населения Могилевского района наметилась положительная тенденция, наблюдается сокращение разрыва между количеством родившихся детей и умершего населения (рис. 1)




Рис. 1. Динамика естественного прироста населения Могилевского района в 2002-2010гг.

Анализ причин смертности показал, что ведущей причиной смертности населения в 2010г. остаются болезни системы кровообращения, на долю которых приходится 57,7% (рис.2).




Рис. 2. Структура смертности населения Могилевского района 2010г.

Однако наметилась незначительная тенденция к снижению смертности от БСК на 0,2% в т.ч. от ишемической болезни сердца на 4,7%. Отмечается рост смертности от цереброваскулярных болезней на 22,8%.

В структуре смертности за 2010г. на втором месте по району остаются **новообразования 128** случаев (13%). Количество умерших лиц от новообразований увеличилось на 11,3 %.

Выявление больных в далеко зашедших стадиях онкологических заболеваний снизилось благодаря, постоянной онконастороженности у врачей и среднего медицинского

персонала, качественному проведению медицинских осмотров и, конечно, профилактической работе среди населения. Выше городского уровня процент «онкозапущенности» УЗ «МП № 11» (22,5%). Областной показатель 16,7%.

На третьем месте – **несчастные случаи**, которые составляют 11,3% или 103 случая, по сравнению с 2009 годом количество несчастных случаев снизилось на 6,4%.

В структуре несчастных случаев по району наибольший процент – 23,3% приходится на **самоубийство**, в сравнении с 2009г. отмечается снижение на 4%.

На втором месте **случайные отравления алкоголем**, на которые приходится 21 случай или 20,4%. По сравнению с 2009 годом по району отмечается снижение на 3 случая или 12,5 %.

На **случаи, связанные с транспортными средствами** приходится 8 случаев, что составляет 7,3%. **Убийства** составляют 3 случая или 2,7 %.

За 2009г. произошло снижение смертности по району по сравнению с 2008 годом **от инфекционных и паразитарных заболеваний** на 30,8 % или 4 случая, **болезней органов пищеварения** на 4 случая (16,2%), **болезней органов дыхания** на 14 случаев (45,2%) и от **несчастных случаев, связанных с транспортными средствами** на 2 случая или 20%.

Отмечается рост смертности **от новообразований** на 17 случаев (17,3%), **БСК** на 58 случаев (12,9%).