

Вниманию объектов бытового обслуживания населения

г.Могилева и Могилевского района

(парикмахерских, салон красоты, кабинетов маникюра/педикюра, татуажа/косметических услуг и т.п., гостиниц, бань, саун, бассейнов и т.д.):

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. №183 (в редакции постановления МЗ РБ от 01.09.2010 №117), индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил, предусматривающий обязательное наличие программы производственного лабораторно-инструментального контроля за деятельностью объекта, проведение лабораторно-инструментальных измерений на объекте в рамках производственного контроля.

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» является аккредитованной организацией на проведение инструментальных измерений уровня искусственной освещенности, параметров микроклимата, в т.ч. на рабочих местах мастеров, в помещениях объектов и ряда других физических факторов (ЭМП, ЭСП, шума, вибрации). (212022, г.Могилёв ул. Лазаренко, 66 тел/факс 8 (0222) 62 74 68 (приёмная) e-mail: mzcge@cge.by)

Также обращаем внимание руководителей объектов, оказывающих услуги населению, связанные с риском нарушения целостности кожных покровов, слизистой оболочки потребителя (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг и т.п.), что в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33, в т.ч. пункта 8 приложения 3 «Требования к дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации и оценке качества», согласно которого регламентировано следующее: *«В рамках производственного контроля один раз в полугодие проводится оценка качества стерилизации инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах)»*

Одной из организаций, осуществляющей данный вид исследований является УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (212011, г.Могилев ул.Гришина,82, тел. специалистов, курирующих данный вопрос: 728193, 740469 e-mail: obl@mcge.by).

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства является основой профилактики возникновения и распространения заболеваемости среди населения, является приоритетным

направление обеспечения должного санэпидблагополучия. Требования санитарных правил и норм обязательны к исполнению, за их несоблюдение предусмотрена административная ответственность. В случаях, когда функционирование объекта создает угрозу жизни и здоровья населения - в соответствии с законодательством предусмотрены меры по приостановлению оказания услуг на объекте, его функционирования до устранения нарушений.

Более детальной проконсультироваться по вопросу соблюдения вышеуказанных требований, порядке организации и проведения производственного лабораторно-инструментального контроля на объекте можно со специалистами отделения коммунальной гигиены центра по телефону 793156.