

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования

	Объекты контроля (надзора) виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийско-экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных СМРБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	--имеются дефекты гигиенического покрытия стен; на поверхности входной двери частично отсутствует гигиеническое покрытие -во вспомогательном помещении на стеллажах для хранения инвентаря имеются дефекты гигиенического покрытия -на осветительных приборах отсутствует защитная арматура	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, (п.7,9, ч.2 п.20)
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	-реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения) -нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции (нарушение температурных условий хранения и реализации, реализация продукции с нарушением целостности упаковки, хранение продукции без использования подтоварников/стеллажей и др.) -реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность -реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов; -реализация загнивших, испорченных овощей и фруктов -неудовлетворительное санитарное состояние помещений, холодильного оборудования	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (ч. 3 п. 40, ч. 1 п. 45; чч. 3, 4 п. 40, абз. 1; ч. 2 п. 12; абз. 2 п. 45; абз. 7, 8 п. 45; чч. 1-3 п. 3; п. 7)

		-поверхности помещений (стены, полы, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии: имеются дефекты покрытия	
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	-	-
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	-территория объекта не содержится в чистоте; -производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии; -площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья не имеют твердого покрытия, выполненного из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое).	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42, п.6,7,8
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	-нарушение требований к содержанию территории; -нарушение требований по сбору пролитых нефтепродуктов (должны немедленно засыпаться песком, который убирается в промаркированные металлические ящики вне помещения на специально оборудованной площадке с твердым покрытием) -отсутствие условий для сбора отходов и несвоевременный их вывоз -использование санитарно-бытовых помещений не по назначению (складирование материалов, запасных частей и другое). Хранение личных вещей, пищевых продуктов в произ-	Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6.12.2012 №190, п.9,10,11,47, 66,71, 75,76-78, 82

		водственных помещениях -необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты (в том числе средствами защиты кожи рук), отсутствие контроля их использования -отсутствует или не укомплектована аптечка первой медицинской помощи -нарушения в части содержания и эксплуатации вентсистем -не осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах	
6.	Условия труда работающих	-недостаточная обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями -необустроенность санитарно-бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены работающими -нарушения в части проведения уборки в производственных и санитарно-бытовых помещениях, хранению и маркировке уборочного инвентаря -не осуществляется производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах -необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты, отсутствие контроля их использования и хранения -нарушения в части содержания и эксплуатации вентиляции (вентоборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии, отсутствуют паспорта, не проводятся испытания) -проведение медосмотров работающих в соответствии с законодательством	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, п.п.3, 19 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 , п.п.12, 30, 32 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 №114, п.п. 24, 43- 61, 70,71

7.	Учреждения образования	капитальный и косметический ремонт зданий и помещений общежитий с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного и санитарно-технического оборудования не проводится по мере необходимости Умывальные раковины в санузлах не укомплектованы электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами) в туалетах;	Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. №91, п.14 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 525 (в редакции постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2022 г. № 29, от 31 августа 2022 г. № 570, от 15 ноября 2022 г. № 780) абзац 6 п.23
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	наличие дефектов отделочных покрытий в жилых помещениях и на пищеблоках; не своевременное проведение уборки помещений	«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации курортных и оздоровительных организаций», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 (п.п. 6, 34);

9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	При эксплуатации шахтные колодцы не оснащены навесом в целях исключения попадания атмосферных осадков, не оснащены устройствами для подъема питьевой воды. Рядом с шахтными колодцами отсутствуют скамьи или иные приспособления для установки ведер либо иных емкостей. Непригодные для питьевого водоснабжения, а также заброшенные и не подлежащие дальнейшему использованию шахтные и трубчатые колодцы не затампонируются в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 594. Нарушение периодичности проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевого водоснабжения, отсутствие разработанной программы производственного контроля.	Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв.Постановлением СМ РБ от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85 (п.19); Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв.Постановлением СМ РБ от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85, п.23 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв.Постановлением СМ РБ от 19.12.2018 № 914 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85 (п.4); Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117 (п.8);
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	Помещения и оборудования не содержатся в чистоте на одно рабочее место менее трех минималь-	Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33, п.38; Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические

		ных наборов рабочих инструментов Несвоевременная замена мебели; Не в полном объеме осуществляется производственный контроль на объектах по оказанию бытовых услуг	требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33, п.52; Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2022 № 44, п.24; Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117, п.8;
11.	Общежития и иные места проживания	Несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования общежитий; Несвоевременное проведение косметического ремонта мест общего пользования общежитий, замена (ремонт) санитарно-технического оборудования; Несвоевременное проведение косметического ремонта помещений гостиниц.	Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 04.11.2019 № 740, п.п.15,16,17; Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных Постановлением Министерства Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91, п.14,40,22;
12.	Жилые дома	-несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования (лестничная площадка, лестничный марш и др.), в т.ч. чердачных и подвальных помещений; -несвоевременная ликвидация аварий (проте-	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.08.2015 № 95. п.п.26, 32, 33

		чек, затоплений, засоров) на канализационных и водопроводных сетях и устранение их последствий.	
13.	Учреждения социального обслуживания	-умывальники санитарного узла не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом; -на части мебели имеются дефекты гигиенического покрытия (на металлических конструкциях столов имеются следы ржавчины; нарушено гигиеническое покрытие обивки сидений стульев	Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 (абз. 3 п. 22); Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 (п. 25);
14.	Территории населенных пунктов и организаций	-допускается переполнение урн для отходов, расположенных на улицах, площадях, остановочных пунктов общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети; -неудовлетворительное содержание контейнерных площадок (территории замусорены, необходимость ремонта ограждения, отсутствие искусственного водонепроницаемого покрытия), несвоевременный ремонт (замена) контейнеров;	Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22 (п.10); Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2012 №1087 (п.п.5, 24, 34);
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	-размер санитарно-защитной зоны объекта не подтвержден результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерениями физических факторов в процессе эксплуатации объекта. -отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проект санитарно-защитной зоны объекта.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847, п.14, 21
16.	Радиационные	-не выполнение в полном объеме производст	СНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасно-

	объекты	венного контроля	сти персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и ИИИ», утвержденных постановлением МЗ РБ от 31 декабря 2013г. № 137. глава 5; СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением МЗ РБ от 26.05.2008 №97. п.128
17.	Организации здравоохранения и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	-поверхности помещений организаций здравоохранения не поддерживаются в исправном состоянии; -набор помещений прачечной не обеспечивает исключение пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья: отсутствуют условия для выдачи чистого белья из помещений чистой зоны прачечной (поточность соблюдается за счет разделения потоков по времени согласно графику приема грязного белья в стирку и выдачи чистого белья). -для сушки медицинstrumentария используется сушильный шкаф в котором установлен ртутный термометр -в манипуляционных кабинетах не предусмотрены условия для подогрева воды на случай отсутствия горячего водоснабжения -используется мебель, изделия медицинского назначения с дефектами покрытия - в кабинетах приема медицинские изделия (светодиодные стоматологические полимеризующие лампы) не содержатся в чистоте (лампы не очищены от стоматологических материалов) - порядок проведения уборок не отражает проведение уборок в помещениях -не соблюдается периодичность сдачи в стирку	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (п.7, ч.1 п.67) Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130 (абз.6, п.18, п. 65, п.78, 80, ч. 3 п. 82, п.96, п.109 п.111, п.112, абз.1 п.116 абз.3 п.116 абз.4 п.116)

	санитарной одежды работников организации -допускается совместное хранение СО и личной одежды - не соблюдаются правила и этапы проведения ПСО изделий медицинского назначения, указанные в их инструкции производителя; - используется дезинфицирующее средство «Септоцид Р Плюс» без указания даты вскрытия упаковки, что не позволяет контролировать срок годности раствора -дезинфекция стоматологических наконечников после их использования осуществляется не в соответствии с инструкцией производителя - при проведении ПСО, на этапе ополаскивания ИМН в дистиллированной воде используются приспособленные емкости; - в отделениях отсутствуют отдельные умывальники для промывания медицинских изделий; - не соблюдаются схема упаковки ИМН, правила использования химических индикаторов указанные в инструкциях по их применению - одноразовые медицинские перчатки не подвергаются дезинфекции и утилизации после их использования - технологическая карта стирки белья не содержит информации о наименовании и количестве средств для стирки, используемых для первой и второй стирки (в расчете на 1 кг белья) и скорости отжима	Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 №73 (далее- СПиП №73 от 05.07.2017, абз.2 п.91 Рекомендаций о порядке обращения белья в организациях здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2023г. № 1613 (Приказ №1613 от 08.11.2023), абз.5, 10 п. 7, ч.2 п.15, п.22, абз.2, ч.2 п.44, п. 55, п.63, ч.1 п.61, ч.3 п.61, п.62, п.68, абз.3
--	---	---

	-не выделена отдельная санитарная одежда для работы с грязным и чистым бельем -допускаются работники не прошедшие гигиеническое обучение -в помещении приема и сортировки грязного белья прачечной отсутствует умывальник, оборудованный дозирующими устройствами для жидкого мыла и антисептика, одноразовыми или многоразовыми полотенцами, закрепленными на крепежных устройствах, емкостью для сбора отходов -помещение чистой бельевой не оборудовано столом для сортировки белья -отсутствует документация с указанием наименования и количества сданного в стирку белья -допускается проведение уборки перед загрузкой грязного белья в стирку -допускается проведении генеральной уборки в помещении мини-прачечной 1 раз в месяц, вместо рекомендованной 1 раз в неделю -не выделен отдельный уборочный инвентарь для уборки помещения мини-прачечной -отсутствует учетная документация о приеме белья в мини-прачечную, отсутствуют весы для взвешивания -стирка белья III степени загрязненности от пациентов осуществляется в бытовой стиральной машине -допускается стирка изделий из текстильного материала для уборки в помещении мини-прачечной -график работы помещения мини-прачечной не отражает разделение по времени проведение стирки санитарной одежды и полотенец,	п.70, абз.4 п.70, п.74)
--	--	--------------------------

	салфеток -отсутствуют разработанные и утвержденные технологические карты стирки белья -некачественно проводится предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения -помещения для хранения лекарственных средств оснащены гигрометрами психрометрическими, которые не являются электронными устройствами -нарушаются правила загрузки стерилизационной камеры воздушного стерилизатора	Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» №165 от 25.11.2002 (далее – Приказ №165 от 25.11.2002), приложение 3 п.1.4 Надлежащей практики хранения лекарственных средств, утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.10.2020 №88 (далее - №88 от 23.10.2020), п.9 Методических указаний №90-9908 3.5.4. «Стерилизация. Контроль качества стерилизации изделий медицинского назначения», утвержденными главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.11.1999, п.6.6
--	---	---