

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»



25 APPIA – BERMPHLIĂ ZERL BOPLBU C MAIAPHE



Ежегодно болеют малярией в мире около 200 миллионов человек, умирает около 600 тысяч человек. Очаги болезни отмечаются в странах с теплым и жарким климатом: в Африке (Гана, Гвинея, Кения и др.), Южной Америки (Бразилия, Гайана), Индии, Пакистане, Тайланде, Узбекистане, Армении, Азербайджане и др. Каждый год в Республике Беларусь регистрируются случаи завозной малярии из неблагополучных стран.

Малярия - трансмиссивное заболевание человека. Возбудитель болезни

малярийный плазмодий.

Пути передачи заболевания:

- при укусах малярийными комарами человека;
- 🖈 при переливании крови больного малярией человека;
- 🖈 от матери больной малярией новорожденному ребенку.

Самка комара Anopheles

Кожа человека

Паразиты засасываются комаром вместе с кровью

Паразиты в эритроцитах

Инкубационный период составляет от 1-3 недель до 3-х лет после укуса зараженного комара. Болезнь протекает тяжело, с общим недомоганием, приступами подъема высокой температуры, ознобами, расстройствами пищеварительной, нервной и других систем организма. При злокачественном течении и несвоевременном обращении к врачу, возможен летальный исход. Прививок против малярии нет.

Профилактика малярии:

- ✓ каждый выезжающий в страны, неблагополучные по малярии, обязан проконсультироваться с участковым врачом об опасности заражения малярией, необходимости приема противомалярийных препаратов;
- ✓ для защиты от комаров необходимо использовать реппеленты, инсектицидные препараты для их уничтожения;
- ✓ для предупреждения залета комаров в помещение, окна и двери должны быть засетчены, если залетели комары- необходимо уничтожить механически или применить инсектициды.







По прибытии из страны, неблагополучной по малярии и наличии жалоб (озноб, температура и др.), необходимо обратиться на прием к врачу, даже в течение 3-х лет при наличии симптомов заболевании.



Могилев 2018 г.

Тираж 100 экземпляров