

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
заместителя Министра –
Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь
от 30.07.2018 № 73

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее - ОСЭТ), субъектами, оказывающими бытовые услуги.

Дата начала заполнения					Дата завершения заполнения				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ч.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> мин.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ч.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> мин.
число	месяц	год	время		число	месяц	год	время	

Дата направления		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется <*>:
в ходе проверки (выборочной или внеплановой
для использования при планировании проверок
в ходе мониторинга (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

<*>Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период с года окончания предыдущей выборочной проверки (включая этот год). При отсутствии предыдущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех календарных лет.

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта

Место нахождения субъекта (объекта субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____
 Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____
 Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей)
 субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<*>:

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих их требования	Сведения о соблюдении субъектами требований				Приме- чание (поясне- ние)
			Да	Нет	Не тре- бует- ся	Коли- чествен- ный показа- тель	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общие требования к объектам, оказывающим бытовые услуги							
1.1.	В помещениях объекта поддерживается чистота.	п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.2.	Текущая уборка в помещениях объекта проводится ежедневно и по мере необходимости с использованием разрешенных к применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению.	п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.3.	Генеральная уборка и дезинфекция помещений проводятся не реже одного раза в месяц.	п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.4.	Не допускается эксплуатация пришедших в негодность:	п. 3 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7	×	×	×	×	×
1.4.1.	инженерного оборудования;	-//-					
1.4.2.	систем отопления;	-//-					
1.4.3.	вентиляции;	-//-					
1.4.4.	освещения;	-//-					
1.4.5.	водоснабжения;	-//-					
1.4.6.	водоотведения;	-//-					
1.4.7.	санитарно-технического оборудования.	-//-					
1.5.	Проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия с использованием препаратов, разрешенных к применению.	п. 5 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами.	п. 6 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.7.	Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.	п. 6 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.8.	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения).	п. 7 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.9.	Все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки), поддерживаются в исправном состоянии.	п. 7 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.10.	Содержание и эксплуатация оборудования объекта соответствует инструкциям по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования).	п. 8 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.11.	На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, отсутствуют лекарственные средства с истекшим сроком годности.	п. 10 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
1.12.	Лица, участвующие в оказании бытовых услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя, имеют медицинскую справку о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения.	п. 11 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
<i>Фактическое количество баллов, всего</i>							

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Требования к размещению и устройству объекта							
2.1.	Помещения объекта изолированы от жилых помещений и имеют отдельные входы (выходы) (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах).	п. 16 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.2.	Территория объекта содержится в чистоте.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.3.	Для хранения инвентаря для уборки территории объекта выделено отдельное помещение или специальное место.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.4.	На территории созданы условия для сбора отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.5.	Площадки и конструкции для сбора отходов содержатся в чистоте.	п. 17 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.6.	Осуществляется периодический контроль за соблюдением гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды при осуществлении трудового процесса	п. 18 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.7.	Система приточно-вытяжной вентиляции объекта оборудована отдельно от системы вентиляции многоквартирного жилого дома (при размещении объектов в многоквартирных жилых домах).	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.8.	В санитарно-бытовом помещении объекта предусмотрена естественная и (или) механическая система вентиляции в соответствии с характером оказываемых услуг.	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.9.	Вентиляционная система находится в исправном состоянии и чистоте.	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.	На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта.	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.11.	Проводится определение эффективности работы вентиляционных установок не реже одного раза в 3 года.	п. 19 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.12.	Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест объекта соответствует характеру труда и разряду зрительных работ.	п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.13.	Остекление оконных проемов целостное.	п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.14.	Осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии и чистоте.	п. 20 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.15.	Объект обеспечен холодным и горячим водоснабжением из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (при отсутствии централизованной системы водоснабжения объект обеспечен нецентрализованным водоснабжением).	п. 21 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.16.	Оборудование систем водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод, система водоотведения находится в исправном состоянии.	п. 22 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.17.	Помещения объекта оборудованы туалетами для работников и (или) посетителей (при отсутствии централизованной системы водоотведения объекта в сельской местности устроен надворный туалет с водонепроницаемым выгребом или установлен биотуалет, которые находятся на расстоянии не менее 20 метров от производственных помещений объекта).	п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.	Туалеты и (или) биотуалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте.	п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.19.	В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены.	п. 23 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
2.20.	На объекте оборудованы специальные места или комнаты для курения, в которых перетекание воздуха, содержащего табачный дым, в другие помещения не допускается. (Для объектов, в которых разрешено курение)	п. 24 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

Фактическое количество баллов, всего

3. Требования к объектам, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру, услуги по перманентному макияжу, пирсингу, нанесению татуировки

3.1.	Администрация объекта осуществляет организацию и контроль противозидемического режима, а также контроль режима дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, используемых при маникюре, педикюре, татуаже, пирсинге, пилинге и косметических услугах.	п. 61 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.2.	На объектах, оказывающих услуги, связанные с воздействием на тело, кожу и волосы потребителя, выделено помещение либо специальное место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, оборудованное раковиной и смесителями с подводкой горячей и холодной воды.	п. 62 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.3.	Минимальный набор инструментов, используемых для оказания бытовых услуг, обеспечивает применение в отношении каждого клиента только продезинфицированных инструментов.	п. 62 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.	Инструменты, используемые для обслуживания потребителей, после очистки и проведенной дезинфекции хранятся в промаркированных емкостях с крышками.	п. 62 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.5.	При оказании бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя используются стерильные части технических средств и инструменты, одноразовые стерильные салфетки.	п. 63 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
3.6.	Работники, оказывающие бытовые услуги, при проведении процедур с нарушением целостности кожного покрова и слизистой оболочки потребителя используют одноразовые перчатки.	п. 64 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

Фактическое количество баллов, всего

4. Требования к объектам, оказывающим услуги соляриев

4.1.	Площадь помещения для установки оборудования ультрафиолетового облучения соответствует указанной в инструкции по использованию (техническом паспорте).	п. 65 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
4.2.	В оборудовании ультрафиолетового облучения используются лампы с допустимой нормативной выработкой часов, установленной производителем.	п. 65 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
4.3.	Помещение для эксплуатации соляриев оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением (в случае установки моделей, оборудованных собственной системой вентиляции, организован естественный приток воздуха в помещение).	п. 65 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

Фактическое количество баллов, всего

1	2	3	4	5	6	7	8
5. Требования к объектам, оказывающим услуги плавательных бассейнов и аквапарков							
5.1.	Раздевалочные для посетителей оборудованы туалетами, индивидуальными шкафами для хранения одежды.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.2.	Душевые бассейна оборудованы:	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7	×	×	×	×	×
5.2.1.	кабинами;	-//-					
5.2.2.	смесителями с подводкой холодной и горячей воды;	-//-					
5.2.3.	устройствами для средств гигиены, полотенец и мочалок;	-//-					
5.3.	Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды плавательного бассейна обеспечивают эффективность обработки воды и безопасность работы бассейна.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.4.	Для обработки воды в ваннах открытых, крытых и комбинированных плавательных бассейнов, бассейнов и водных аттракционов в аквапарках применяются химические реагенты и дезинфицирующие средства, предназначенные для этих целей и разрешенные к применению.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.5.	Каждая ванна плавательного бассейна имеет свою систему водоподготовки, обеспечивающую постоянство температуры воды и автоматическое дозирование реагентов.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.6.	Вода, подаваемая в ванны, обеззараживается (посредством хлорирования, бромирования, озонирования, ультрафиолетового излучения и другими разрешенными методами).	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

1	2	3	4	5	6	7	8
5.7.	Проводится дополнительная обработка воды дезинфицирующими средствами в бассейнах рециркуляционного типа без полного слива воды не реже одного раза в месяц одновременно с проведением генеральной уборки.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.8.	Температура воды в ваннах бассейна, температура воздуха в залах бассейна с ваннами, душевых соответствует установленным требованиям.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.9.	Система обмена воды бассейнов с площадью зеркала воды не более 100 кв. метров предусматривает непрерывное пополнение бассейна свежей водой в пределах не менее 10 процентов объема бассейна за сутки.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.10.	Администрацией бассейна организован контроль за соблюдением посетителями правил личной гигиены.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
5.11.	Все помещения бассейна содержатся в чистоте.	п. 66 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

Фактическое количество баллов, всего

6. Требования к объектам, оказывающим услуги по стирке белья (прачечных, постирочных)

6.1.	Расположение отдельных помещений объектов, в которых предоставляются услуги по стирке и приемке белья, предусматривает непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья.	п. 67 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
6.2.	В объектах, принимающих белье от организаций здравоохранения, а также иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность:	п. 67 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7	×	×	×	×	×

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.1.	стирка белья производится в отдельной автоматической стиральной машине с соответствующей маркировкой;	-//-					
6.2.2.	белье инфекционных, обсервационных, гнойно-хирургических отделений подвергается предварительному обеззараживанию.	-//-					
6.3.	Помещения объектов, в которых производится обработка инфицированного белья:	п. 67 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7	×	×	×	×	×
6.3.1.	изолированы от остальных помещений объекта;	-//-					
6.3.2.	обеспечены самостоятельной вытяжной вентиляцией;	-//-					
6.3.3.	оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения проточного типа.	-//-					

Фактическое количество баллов, всего

7. Требования к объектам, оказывающим услуги по химической чистке

7.1.	Объект, оказывающий услуги по химической чистке, размещается в отдельно стоящем общественном или административно-бытовом здании.	п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
7.2.	Все химические материалы (реагенты, вещества и препараты), поступающие на объект, оказывающий услуги по химической чистке:	п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7	×	×	×	×	×
7.2.1.	хранятся в отдельных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией;	-//-					
7.2.2.	помещения имеют полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей;	-//-					
7.2.3.	помещения оборудованы стеллажами, поддонами.	-//-					
7.3.	Используемые машины и установки герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции.	п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					

1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	В отделениях для выведения пятен с одежды, обработки одежды и других изделий, влажно-тепловой обработки установлены местные вытяжные устройства.	п. 68 ОСЭТ, утвержденных Декретом № 7					
<i>Фактическое количество баллов, всего</i>							

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании нормативного правового акта, в соответствии с которым предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».

_____ инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта
подпись _____ 20__ г.

_____ инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)
подпись _____ 20__ г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (2 балла).
2. «Нет» – (0 - 1 балл):
 - 1 балл – если требование реализовано не в полном объеме;
 - 0 баллов – если требование не реализовано.
3. «Не требуется» – (2 балла).

Оценка результатов

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.
2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

№ п/п	Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия	Фактическое количество баллов	Число признаков	Максимальное количество баллов	Риск не выражен или выражен слабо – от...баллов до...баллов	Средняя степень риска – от...балло в до...баллов	Выраженный риск – менее...баллов
1.	Общие требования к объектам, оказывающим бытовые услуги		19	38	38-27	26-19	18 и менее
2.	Требования к размещению и устройству объекта		20	40	40-31	30-21	20 и менее
3.	Требования к объектам, оказывающим парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру, услуги по перманентному макияжу, пирсингу, нанесению татуировки		6	12	12-11	10-7	6 и менее
4.	Требования к объектам, оказывающим услуги соляриев		3	6	6-5	4-3	2 и менее
5.	Требования к объектам, оказывающим услуги плавательных бассейнов и аквапарков		13	26	26-19	18-13	12 и менее
6.	Требования к объектам, оказывающим услуги по стирке белья (прачечных, постирочных)		6	12	12-11	10-7	6 и менее
7.	Требования к объектам, оказывающим услуги по химической чистке		6	12	12-11	10-7	6 и менее

Итоговая оценка _____
 (риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)